

Fauna des Nationalpark Donau-Auen

Artenliste (taxonomische Ränge: Arten, Unterarten & Varietäten) bisher nachgewiesener Taxa im Bereich des Nationalpark Donau-Auen und seiner Umgebung

Anmerkung:

Es werden laufend Ergänzungen in der Fundortdatenbank vorgenommen, sowohl was Datenbestände betrifft als auch Änderungen der Taxonomie. Die aktuell vorliegende Liste ist daher nur eine Momentaufnahme und stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Bei Fragen und Anmerkungen können Sie sich gerne an Teresa Knoll (t.knoll@donauauen.at) wenden.

Stand: 14. April 2021

Artname	Familie	Organismengruppe
<i>Abacoproeces saltuum</i> (L. Koch, 1872)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Abax (Abacopercus) carinatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Abax (Abacopercus) carinatus porcatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Abax (Abax) parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Abax (Abax) parallelus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Abida secale</i> (Draparnaud, 1801)	Chondrinidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Ablabesmyia (Ablabesmyia) longistyla</i> Fittkau, 1962	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Aramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Abraxas (Abraxas) grossulariata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Abraxas (Calospilos) pantaria</i> (Linnaeus, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Abraxas (Calospilos) sylvata</i> (Scopoli, 1763)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Abrostola asclepiadis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Abrostola tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acalles (Acalles) fallax</i> Boheman, 1844	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Acalypta marginata</i> (Wolff, 1804)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Acalyptus carpini</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Acanthocinus aedilis</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Acanthocinus griseus</i> (Fabricius, 1792)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Acanthocyclops gmeineri</i> Pospisil, 1989	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Acanthocyclops kieferi</i> (Chappuis, 1925)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Acanthocyclops rhenanus</i> Kiefer, 1936	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)

<i>Acanthocyclops robustus</i> Sars, 1863	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Acanthocyclops sensitivus</i> (Graeter & Chappuis, 1914)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Acanthocyclops venustus</i> (Norman & Scott, 1906)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Acanthocyclops vernalis</i> (Fischer, 1853)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Acanthodelphax spinosa</i> (Fieber, 1866)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Acasis viretata</i> (Hübner, 1799)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Acericerus ribauti</i> Nickel & Remane, 2002	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Acericerus vittifrons</i> (Kirschbaum, 1868)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Acetropis (Acetropis) carinata</i> (Herrich-Schäffer, 1841)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Achromadora tenax</i> (de Man, 1876)	Achromadoridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Achromadora terricola</i> (de Man, 1880)	Achromadoridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Acipenser ruthenus</i> Linnaeus, 1758	Acipenseridae	Pisces (Fische)
<i>Acleris cristana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acompus pallipes</i> (Herrich-Schäffer, 1834)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Acritus (Acritus) minutus</i> (Herbst, 1792)	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Acrobasis advenella</i> (Zincken, 1818)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acrobasis legatea</i> (Haworth, 1811)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acrobasis suavella</i> (Zincken, 1818)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Acrolopus lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	Acroloxidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Acronicta (Acronicta) aceris</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acronicta (Acronicta) leporina</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acronicta (Hyboma) strigosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acronicta (Jocheaera) alni</i> (Linnaeus, 1767)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acronicta (Triaena) cuspis</i> (Hübner, 1813)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acronicta (Triaena) psi</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acronicta (Triaena) tridens</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acronicta (Viminia) auricoma</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Acronicta (Viminia) rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Acroperus elongatus</i> (Sars, 1862)	Eurycercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Acroperus harpae</i> (Baird, 1835)	Eurycercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Acrosathe annulata</i> (Fabricius, 1805)	Therevidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Acrossus depressus</i> (Kugelann, 1792)	Aphodiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Acrostichus nudicapitatus</i> (Steiner, 1914)	Diplogastridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Acrotona piceorufa</i> (Mulsant & Rey, 1873)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Actinotia polyodon</i> (Clerck, 1759)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Actitis hypoleucus</i> (Linnaeus, 1758)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Acupalpus (Acupalpus) exiguis</i> Dejean, 1829	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Acupalpus (Acupalpus) flavidollis</i> (Sturm, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Acupalpus (Acupalpus) luteatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Acupalpus (Acupalpus) maculatus</i> (Schaum, 1860)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Acupalpus (Acupalpus) meridianus</i> (Linne, 1761)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Acyliphorus glaberrimus</i> (Herbst, 1784)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) pisum</i> (Harris, 1776)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Adaina microdactyla</i> (Hübner, 1813)	Pterophoridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Adalia (Adalia) bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Adalia (Adalia) decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze, 1778)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Adelphocoris vandalicus</i> (Rossi, 1790)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Adrastus pallens</i> (Fabricius, 1792)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Adrastus rachifer</i> (Fourcroy, 1785)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aedes (Aedes) cinereus</i> Meigen, 1818	Culicidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Aedes (Aedes) esoensis rossicus</i> Dolbeskin, Goritzkaja & Mitrofanova, 1930	Culicidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Aedes (Aedimorphus) vexans</i> (Meigen, 1830)	Culicidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Aedia funesta</i> (Esper, 1786)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Aegithalidae	Aves (Voegel)
<i>Aegle semicana</i> (Esper, 1798)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aegopinella minor</i> (Stabile, 1864)	Oxylilidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Aegopinella nitens</i> (Michaud, 1831)	Oxylilidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Aegopinella pura</i> (Alder, 1830)	Oxylilidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Aegopis verticillus</i> (Lamarck, 1822)	Zonitidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Aegosoma scabricorne</i> (Scopoli, 1763)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Aellopus atratus</i> (Goeze, 1778)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Aeolosoma quaternarium</i> Ehrenberg, 1831	Aeolosomatidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	Aeshnidae	Odonata (Libellen)
<i>Aeshna cyanea</i> (Müller, 1764)	Aeshnidae	Odonata (Libellen)
<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	Aeshnidae	Odonata (Libellen)
<i>Aeshna isoceles</i> (Müller, 1767)	Aeshnidae	Odonata (Libellen)
<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Aeshnidae	Odonata (Libellen)
<i>Aethes hartmanniana</i> (Clerck, 1758)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aethes triangulana</i> (Treitschke, 1835)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	Araneidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Agapanthia cardui</i> (Linnaeus, 1767)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agapanthia intermedia</i> Ganglbauer, 1884	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (De Geer, 1775)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agapetus ochripes</i> Curtis, 1834	Glossosomatidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Agathidium (Neoceleble) nigripenne</i> (Fabricius, 1792)	Leiodidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agathidium (Neoceleble) varians</i> Beck, 1817	Leiodidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agelena gracilens</i> C.L. Koch, 1841	Agelenidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aglaostigma (Astochus) aucupariae</i> (Klug, 1817)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Aglaostigma (Astochus) fulvipes</i> (Scopoli, 1763)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Agonum (Agonum) antennarium</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Agonum) marginatum</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Agonum) muelleri</i> (Herbst, 1784)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Erophilus) fuliginosum</i> (Panzer, 1809)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Erophilus) gracile</i> Sturm, 1824	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Erophilus) micans</i> (Nicolai, 1822)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Erophilus) piceum</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Erophilus) thoreyi</i> Dejean, 1828	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Olisares) angustatum</i> Dejean, 1828	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Olisares) duftschmidi</i> J. Schmidt, 1994	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Olisares) emarginatum</i> (Gyllenhal, 1827)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Olisares) impressum</i> (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Agonum (Olisares) lugens</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Olisares) sexpunctatum</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Olisares) versutum</i> Sturm, 1824	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agonum (Olisares) viduum</i> (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agramma (Agramma) minutum</i> Horvath, 1874	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Agraylea sexmaculata</i> Curtis, 1834	Hydroptilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Agrilus albogularis albogularis</i> Gory, 1841	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus angustulus angustulus</i>	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus ater</i> (Linnaeus, 1767)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus convexicollis convexitcollis</i> Redtenbacher, 1849	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus convexicollis</i> Redtenbacher, 1849	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus cyanescens cyanescens</i>	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus graminis</i> Gory & Laporte, 1837	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus graminis graminis</i>	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus guerini</i> Boisduval & Lacordaire, 1835	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus hyperici</i> (Creutzer, 1799)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus kubani</i> Bily, 1991	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus laticornis</i> (Illiger, 1803)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus macroderus</i> Abeille de Perrin, 1897	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus olivicolor</i> Kiesenwetter, 1857	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus pratensis pratensis</i>	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus roscidus</i> Kiesenwetter, 1857	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus sinuatus</i> (Olivier, 1790)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus sulcicollis</i> Boisduval & Lacordaire, 1835	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agrilus suvorovi</i> Obenberger, 1935	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agriopsis aurantiaria</i> (Hübner, 1799)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agriopsis bajaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agriopsis marginaria</i> (Fabricius, 1776)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agriotes (Agriotes) acuminatus</i> (Stephens, 1830)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agriotes (Agriotes) sputator</i> (Linnaeus, 1758)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agriphila inquinatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agriphila straminella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agriphila tolli</i> (Bleszynski, 1952)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrochola (Agrochola) lychnidis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Agrochola (Anchoscelis) helvola</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrochola (Anchoscelis) nitida</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrochola (Leptologia) iota</i> (Clerck, 1759)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrochola (Leptologia) macilenta</i> (Hübner, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrochola (Propenistra) laevis</i> (Hübner, 1803)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrochola (Sunira) circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	Liocranidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873	Liocranidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Agrotera nemoralis</i> (Scopoli, 1763)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrotis bigramma</i> (Esper, 1790)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrotis epsilon</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrotis trux</i> (Hübner, 1824)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Agrypnia pagetana</i> Curtis, 1835	Phryganeidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Agrypnia varia</i> (Fabricius, 1793)	Phryganeidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Agyneta affinis</i> (Kulczynski, 1898)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Agyneta ramosa</i> Jackson, 1912	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Agyneta rurestris</i> (C. L. Koch, 1836)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Agyneta saxatilis</i> (Blackwall, 1844)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Agyneta simplicitarsis</i> (Simon, 1884)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Agyneta subtilis</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Ahasverus advena</i> (Waltl, 1834)	Silvanidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Alastor mocsaryi</i> (Andre, 1884)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alaudidae	Aves (Voegel)
<i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Alcedinidae	Aves (Voegel)
<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Alebra wahlbergi</i> (Bohemian, 1845)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Aleochara (Aleochara) curtula</i> (Goeze, 1777)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Aleochara brevipennis</i> Gravenhorst, 1806	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aleochara haematoptera</i> Kraatz, 1856	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aleochara lanuginosa</i> Gravenhorst, 1802	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aleochara puberula</i> Klug, 1833	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aleochara sanguinea</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aleochara spadicea</i> (Erichson, 1837)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aleochara sparsa</i> Heer, 1839	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aleochara stichai</i> Likovský, 1965	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Alevonota gracilenta</i> (Erichson, 1839)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Alinda (Alinda) biplicata</i> (Montagu, 1803)	Clausiliidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Allantus (Emphytus) didymus</i> (Klug, 1818)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Allantus (Emphytus) melanarius</i> (Klug, 1818)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Allodynerus delphinalis</i> (Giraud, 1866)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Allodynerus floricola</i> (Saussure, 1853)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Alloeoerhynchus (Alloeoerhynchus) flavipes</i> (Fieber, 1836)	Nabidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Allophys oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Allygus modestus</i> Scott, 1876	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Alona affinis</i> (Leydig, 1860)	Eury cercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Alona quadrangularis</i> (O. F. Müller, 1776)	Eury cercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Alona rectangula</i> Sars, 1862	Eury cercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Alona weltneri</i> Keilhack, 1905	Eury cercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Alopecosa accentuata</i> (Latreille, 1817)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alopecosa aculeata</i> (Clerck, 1757)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alopecosa cursor</i> (Hahn, 1831)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alopecosa fabrilis</i> (Clerck, 1757)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alopecosa hortensis</i>	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alopecosa mariae</i> (Dahl, 1908)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alopecosa solitaria</i> (Herman, 1879)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alopecosa striatipes</i> (C.L. Koch, 1837)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1757)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Alosimus syriacus austriacus</i> (Schrank, 1781)	Meloidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Alphitobius diaperinus</i> (Panzer, 1797)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Alphitobius laevigatus</i> (Fabricius, 1781)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Altenia scriptella</i> (Hübner, 1796)	Gelechiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Alydus calcaratus</i> (Linnaeus, 1758)	Alydidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Alysson spinosus</i> (Panzer, 1801)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Amalorrhynchus melanarius</i> (Stephens, 1831)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) aenea</i> (De Geer, 1774)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) anthobia</i> A. Villa & G.B. Villa, 1833	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) communis</i> (Panzer, 1797)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) convexior</i> Stephens, 1828	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) curta</i> Dejean, 1828	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) eurynota</i> (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) familiaris</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) lucida</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) nitida</i> Sturm, 1825	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) ovata</i> (Fabricius, 1792)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) saphyrea</i> Dejean, 1828	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) similata</i> (Gyllenhal, 1810)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Amara) tibialis</i> (Paykull, 1798)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Bradytus) apricaria</i> (Paykull, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Bradytus) consularis</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Bradytus) fulva</i> (O.F. Müller, 1776)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Celia) bifrons</i> (Gyllenhal, 1810)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Curtonotus) aulica</i> (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Curtonotus) gebleri</i> Dejean, 1831	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Percosia) equestris</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Percosia) equestris equestris</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Zezea) chaudoiri incognita</i> Fassati, 1946	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amara (Zezea) plebeja</i> (Gyllenhal, 1810)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amarochara forticornis</i> (Lacordaire, 1835)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amarochara umbrosa</i> (Erichson, 1837)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amata phegea</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Amblytylus nasutus</i> (Kirschbaum, 1856)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)

<i>Amidorus thermicola</i> (Sturm, 1800)	Aphodiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ammoconia caecimacula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ammophila campestris</i> Latreille, 1809	Sphecidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ammophila hungarica</i> Mocsary, 1883	Sphecidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ammophila sabulosa</i> (Linnaeus, 1758)	Sphecidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ampedus (Ampedus) cinnaberinus</i> (Eschscholtz, 1829)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ampedus (Ampedus) elegantulus</i> (Schonherr, 1817)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ampedus (Ampedus) nigerrimus</i> (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ampedus (Ampedus) nigrinus</i> (Herbst, 1784)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ampedus (Ampedus) pomorum</i> (Herbst, 1784)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ampedus (Ampedus) sanguinolentus</i> (Schrank, 1776)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amphichaeta leydi</i> (Tauber, 1879)	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Amphicyllis globus</i> (Sahlberg, 1833)	Leiodidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Amphipoea fucosa</i> (Freyer, 1830)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Amphyipyra (Amphyipyra) berbera</i> Rungs, 1949	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Amphyipyra (Amphyipyra) livida</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Amphyipyra (Amphyipyra) pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Amphyipyra (Amphyipyra) tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anabolia furcata</i> Brauer, 1857	Limnephilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Anacampsis populella</i> (Clerck, 1759)	Gelechiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anaesthetis testacea</i> (Fabricius, 1781)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anaglyptus mysticus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anania coronata</i> (Hufnagel, 1767)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anania hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anania lancealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anania stachydalis</i> (Germar, 1821)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anania terrealis</i> (Treitschke, 1829)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anania verbascalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anarta (Calocestra) trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Anatidae	Aves (Voegel)

<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anaspis (Anaspis) fasciata</i> (Forster, 1771)	Scaptiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anaspis (Anaspis) frontalis</i> (Linnaeus, 1758)	Scaptiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anaspis (Anaspis) thoracica</i> (Linnaeus, 1758)	Scaptiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anaspis (Nassipa) flava</i> (Linnaeus, 1758)	Scaptiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1761)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anatonchus tridentatus</i> (de Man, 1876)	Anatonchidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Aeshnidae	Odonata (Libellen)
<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	Aeshnidae	Odonata (Libellen)
<i>Anchomenus (Anchomenus) dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ancistrocerus auctus</i> (Fabricius, 1793)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ancistrocerus gazella</i> (Panzer, 1798)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ancistrocerus nigricornis</i> (Curtis, 1826)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ancistrocerus oviventris</i> (Wesmael, 1836)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ancistrocerus trifasciatus</i> (Muller, 1776)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ancylis apicella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ancylis comptana</i> (Frölich, 1828)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ancylis diminutana</i> (Haworth, 1811)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ancylis laetana</i> (Fabricius, 1775)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ancylis mitterbacheriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ancylis obtusana</i> (Haworth, 1811)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ancylis uncella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ancylus fluviatilis</i> O.F. Müller, 1774	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Andrena argentata</i> Smith, 1844	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena barbilabris</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena bicolor</i> Fabricius, 1775	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena bisulcata</i> Morawitz, 1877	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena chrysosceles</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena cineraria</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena combinata</i> (Christ, 1791)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena dorsata</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena flavipes</i> Panzer, 1799	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Andrena fulvicornis</i> Schenck 1853	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena gelriae</i> van der Vecht, 1927	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena gravida</i> Imhoff, 1832	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena haemorrhoa</i> (Fabricius, 1781)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena hattorfiana</i> (Fabricius, 1775)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena helvola</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena humilis</i> Imhoff, 1832	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena limata</i> Smith, 1853	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena minutula</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena minutuloides</i> Perkins, 1914	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena nasuta</i> Giraud, 1863	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena nigroaenaea</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena nitida</i> (Muller, 1776)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena nitidiuscula</i> Schenk, 1853	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena oralis</i> Morawitz, 1876	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena ovatula</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena pallitarsis</i> Perez, 1903	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena proxima</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena saxonica</i> Stoeckhert, 1935	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena scotica</i> Perkins, 1916	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena simontornyella</i> Noskiewicz, 1939	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena subopaca</i> Nylander, 1848	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena symphyti</i> Schmiedeknecht, 1883	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena taraxaci</i> Giraud, 1861	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena vaga</i> Panzer, 1799	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena ventralis</i> Imhoff, 1832	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Andrena wilkella</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Angerona prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguillidae	Pisces (Fische)
<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Anguidae	Reptilia (Kriechtiere)
<i>Anguliphantes angulipalpis</i> (Westring, 1851)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Anisodactylus</i> (<i>Anisodactylus</i>) <i>binotatus</i> (Fabricius, 1787)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anisodactylus</i> (<i>Pseudanisodactylus</i>) <i>signatus</i> (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anisoplia</i> (<i>Anisoplia</i>) <i>agricola</i> (Poda, 1761)	Rutelidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Anisotoma humeralis</i> (Fabricius, 1792)	Leiodidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anisus (Anisus) septemgyratus</i> (Rossmassler, 1835)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Anisus (Anisus) spirorbis</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Anisus (Disculifer) vortex</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Anisus (Disculifer) vorticulus</i> (Troschel, 1834)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Anobium punctatum</i> (De Geer, 1774)	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anodonta anatina</i> (Linnaeus, 1758)	Unionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Anodonta cygnea</i> (Linnaeus, 1758)	Unionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Anoecia (Anoecia) corni</i> (Fabricius, 1775)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Anomala dubia</i> (Scopoli, 1763)	Rutelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anommatus reitteri</i> Ganglb.	Bothrideridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anopheles (Anopheles) maculipennis</i> Meigen, 1818	Culicidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Anopheles (Anopheles) plumbeus</i> Stephens, 1828	Culicidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Anoplius (Anoplius) concinnus</i> (Dahlbom, 1843)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Anoplius (Anoplius) nigerrimus</i> (Scopoli, 1763)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Anoplius (Arachnophroctonus) infuscatus</i> (Vander Linden, 1827)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Anoplius (Arachnophroctonus) viaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Anoplius (Arachnophroctonus) viaticus paganus</i> (Linnaeus, 1758)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Anoplodera sexguttata</i> (Fabricius, 1775)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anoplus setulosus</i> Kirsch, 1870	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anorthoa munda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anotylus insecatus</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anotylus inustus</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anotylus mutator</i> (Lohse, 1963)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anotylus nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anotylus rugosus</i> (Fabricius, 1775)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anotylus sculpturatus</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anser anser domesticus</i>	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anser brachyrhynchus</i> (Baillon, 1833)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Anser indicus</i> (Latham, 1790)	Anatidae	Aves (Voegel)

<i>Antepipona orbitalis</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Anthaxia (Anthaxia) candens</i> (Panzer, 1793)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Anthaxia) fulgorans</i> (Schrink, 1789)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Anthaxia) manca</i> (Linnaeus, 1767)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Anthaxia) nitidula</i> (Linnaeus, 1758)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Anthaxia) podolica</i> Mannerheim, 1837	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Anthaxia) podolica podolica</i> Mannerheim, 1837	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Anthaxia) salicis</i> (Fabricius, 1776)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Anthaxia) salicis salicis</i> (Fabricius, 1776)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Anthaxia) semicuprea</i> Kuster, 1852	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Anthaxia) suzannae</i> Thery, 1942	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Melanthaxia) nigrojubata</i> incognita Bily, 1974	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia (Melanthaxia) quadripunctata</i> quadripunctata (Linnaeus, 1758)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthaxia senicula</i> senicula	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthelephila pedestris</i> (Rossi, 1790)	Anthicidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Antherophagus pallens</i> (Linnaeus, 1758)	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthicus axillaris</i> W. L. E. Schmidt, 1842	Anthicidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthidium manicatum</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Anthobium (Anthobium) atrocephalum</i> (Gyllenhal, 1827)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anthonomus (Anthomorphus) pinivora</i> x Silfverberg, 1977	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthonomus (Anthonomus) chevrolati</i> Desbrochers, 1868	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthonomus (Anthonomus) pedicularius</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthonomus (Anthonomus) piri</i> Kollar, 1837	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthonomus (Anthonomus) pomorum</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthonomus (Anthonomus) rubi</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthonomus (Anthonomus) ulmi</i> (De Geer, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthonomus (Furcipes) rectirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthophagus (Phaganthus) caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthophagus (Phaganthus) praeustus</i> P.W.J. Müller, 1820	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthophora crinipes</i> Smith, 1854	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Anthophora furcata</i> (Panzer, 1798)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Anthophora plumipes</i> (Pallas, 1772)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Anthophora retusa</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Anthracus longicornis</i> (Schaum, 1857)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthrenus (Anthrenus) scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758)	Dermestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthribus nebulosus</i> Forster, 1770	Anthribidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Motacillidae	Aves (Voegel)
<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Motacillidae	Aves (Voegel)
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Motacillidae	Aves (Voegel)
<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Motacillidae	Aves (Voegel)
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Motacillidae	Aves (Voegel)
<i>Anticollix sparsata</i> (Treitschke, 1828)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Antispila metalrella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Heliozelidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Antispila treitschkiella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1843)	Heliozelidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Anuraeopsis fissa</i> Gosse, 1851	Brachionidae	Rotifera (Raedertierchen)
<i>Anuraphis farfarae</i> (Koch, 1854)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	Anyphaenidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Apalus bimaculatus</i> (Linnaeus, 1761)	Meloidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Apamea crenata</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apamea epomidion</i> (Haworth, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apamea ophiogramma</i> (Esper, 1794)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apamea remissa</i> (Hübner, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apamea scolopacina</i> (Esper, 1788)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apamea sicula tallosi</i> Kovacs & Varga, 1969	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apamea sordens</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apamea sublustris</i> (Esper, 1788)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apamea unanimis</i> (Hübner, 1813)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aphanolaimus aquaticus</i> Daday, 1894	Halaphanolaimidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aphanus rolandri</i> (Linnaeus, 1758)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Aphelenchoïdes parietinus</i> (Bastian, 1865)	Aphelenchoididae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Aphis (Aphis) fabae</i> Scopoli, 1763	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Aphis (Aphis) rumicis</i> Linnaeus, 1758	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Aphodius (Acrossus) rufipes</i>	Aphodiidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Aphodius (Melinopterus) prodromus</i>	Aphodiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aphomia sociella</i> (Linnaeus, 1758)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aphrophora alni</i> (Fallén, 1805)	Aphrophoridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Aphthona coerulea</i>	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aphthona cyanella</i>	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aphthona cyparissiae</i> (Koch, 1803)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aphthona euphorbiae</i> (Schrank, 1781)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aphthona lacertosa</i> (Rosenhauer, 1847)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aphthona pygmaea</i> (Kutschera, 1861)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aphthona venustula</i> (Kutschera, 1861)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Aplexa hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)	Physidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1858)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apocheima hispidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	Limacodidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Apolygus lucorum</i> (Meyer-Dür, 1843)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aporophyla (Phylapora) lutulenta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aporrectodea caliginosa</i> (Savigny, 1826)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuerm)
<i>Aporrectodea georgii</i> (Michaelsen, 1890)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuerm)
<i>Aporrectodea rosea</i> (Savigny, 1826)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuerm)
<i>Aporus (Aporus) unicolor</i> Spinola, 1808	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Aproaerema anthyllidella</i> (Hübner, 1813)	Gelechiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aptinus (Aptinus) bombarda</i> (Illiger, 1800)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Apodidae	Aves (Voegel)
<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Aquila pomarina</i> C. L. Brehm, 1831	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Arachnospila (Ammosphex) abnormis</i> (Dahlbom, 1842)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Arachnospila (Ammosphex) anceps</i> (Wesmael, 1851)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Arachnospila (Ammosphex) trivialis</i> (Dahlbom, 1843)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Arachnospila (Anoplochares) minutula</i> (Dahlbom, 1842)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Arachnospila (Anoplochares) spissa</i> (Schioedte, 1837)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Arachnospila (Arachnospila) fumipennis</i> (Zetterstedt, 1838)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Araeoncus humilis</i> (Blackwall, 1841)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1757	Araneidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1757)	Araneidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Archana dissoluta</i> (Treitschke, 1825)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Archana geminipuncta</i> (Haworth, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Archana neurica</i> (Hübner, 1808)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Archana sparganii</i> (Esper, 1790)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Archarius (Archarius) crux</i> (Fabricius, 1776)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Archarius (Archarius) pyrrhoceras</i> (Marsham, 1802)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Archarius (Archarius) salicivorus</i> (Paykull, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Archips crataegana</i> (Hübner, 1799)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Archips rosana</i> (Linnaeus, 1758)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Arctornis l-nigrum</i> (Müller, 1764)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Arctosa figurata</i> (Simon, 1876)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Arctosa fulvolineata</i> (Lucas, 1846)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Arctosa lutetiana</i> (Simon, 1876)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1799)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Arctosa personata</i> (L. Koch, 1872)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	Ardeidae	Aves (Voegel)
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Ardeidae	Aves (Voegel)
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Ardeidae	Aves (Voegel)
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Ardeidae	Aves (Voegel)
<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Arge enodis</i> (Linnaeus, 1767)	Argidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Arge melanochra</i> (Gmelin, 1790)	Argidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Argenna subnigra</i> (O. P.-Cambridge, 1861)	Dictynidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Argogorytes mystaceus</i> (Linnaeus, 1761)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Argynnис (Argynnис) paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Argynnис (Fabriciana) adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Argynnис (Fabriciana) niobe</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Arhopalus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Arianta arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	Helicidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Arianta arbustorum arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	Helicidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Arion (Arion) rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Arionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Arion (Carinaria) circumscriptus</i> Johnston, 1828	Arionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Arion (Carinaria) fasciatus</i> (Nilsson, 1823)	Arionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Arion (Carinaria) silvaticus</i> Lohmander, 1937	Arionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Arion (Kobeltia) distinctus</i> J. Mabille, 1868	Arionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Arion (Mesarion) fuscus</i> (O.F. Müller, 1774)	Arionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon 1855	Arionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Armadillidium versicolor</i> Stein, 1859	Armadillidiidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Armadillidium vulgare</i> (Latrelle, 1804)	Armadillidiidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Aroga velocella</i> (Duponchel, 1838)	Gelechiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Arthrolips nana</i> (Mulsant & Rey, 1861)	Corylophidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Artiora evonymaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Asagena phalerata</i> (Panzer, 1801)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Asaphidion austriacum</i> Schweiger, 1975	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Asaphidion caraboides</i> (Schrank, 1781)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Asaphidion flavipes</i> (Linne, 1761)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Asaphidion pallipes</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ascotis selenaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aseumum striatum</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Strigidae	Aves (Voegel)
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Strigidae	Aves (Voegel)
<i>Aspilapteryx tringipennella</i> (Zeller, 1839)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Asplanchna priodata</i> Gosse, 1850	Asplanchnidiae	Rotifera (Raedertierchen)
<i>Aspropartenis punctiventris</i> (Germar, 1824)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Astata boops</i> (Schrank, 1781)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Astenus (Astenognathus) pulchellus</i> (Heer, 1839)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Asteroscopus sphinx</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Asthenia anseraria</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Astrapaeus ulmi</i> (Rossi, 1790)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atelura formicaria</i> Heyden, 1855	Nicoletiidae	Zygentoma (Fischchen)
<i>Atethmia centrago</i> (Haworth, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Athalia bicolor</i> Serville, 1823	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Athalia cordata</i> Serville, 1823	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Athalia rosae</i> (Linnaeus, 1758)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Athalia rufoscutellata</i> Mocsáry, 1879	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Atheta (Mocytina) fungi</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atheta (Philhygra) elongatula</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atheta autumnalis</i> (Erichson, 1839)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atheta fungi</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atheta liturata</i> (Stephens, 1832)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atheta putrida</i> (Kraatz, 1856)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atheta triangulum</i> (Kraatz, 1856)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Athetis (Athetis) gluteosa</i> (Treitschke, 1835)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Athetis (Hydrillula) pallustris</i> (Hübner, 1808)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Athetis (Proxenus) lepigone</i> (Möschler, 1860)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Athous (Athous) haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Athous (Athous) vittatus</i> (Gmelin, 1790)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Athous (Orthathous) bicolor</i> (Goeze, 1777)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Athripsodes cinereus</i> (Curtis, 1834)	Leptoceridae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Atomaria (Agathengis) linearis</i> Stephens, 1830	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atomaria (Atomaria) atricapilla</i> Stephens, 1830	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atomaria (Atomaria) elongatula</i> Erichson, 1846	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atomaria (Atomaria) fuscata</i> (Schonherr, 1808)	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Atomaria (Atomaria) unifasciata</i> Erichson, 1846	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Attractotomus rhodani</i> Fieber, 1861	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Attagenus schaefferi</i> (Herbst, 1792)	Dermestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Attheyella (Attheyella) crassa</i> (Sars, 1863)	Canthocamptidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Atypha pulmonaris</i> (Esper, 1790)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Atypus affinis</i> Eichwald, 1830	Atypidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Atypus muralis</i> Bertkau, 1890	Atypidae	Arachnida (Spinnentiere)

<i>Atypus piceus</i> (Sulzer, 1776)	Atypidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Auchmis detersa</i> (Esper, 1787)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aulacobaris coerulescens</i> (Scopoli, 1763)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aulacobaris picicornis</i> (Marsham, 1802)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aulacorthum</i> (<i>Aulacorthum</i>) <i>solani</i> Kaltenbach, 1843	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Aulocera circe</i>	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Aulonium trisulcum</i> (Geoffroy, 1785)	Zopheridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Aulonothroscus brevicollis</i> (Bonvouloir, 1859)	Throscidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Auplopus carbonarius</i> (Scopoli, 1763)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Austriocyclops vindobonae</i> Kiefer, 1964	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Autographa bractea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Aythya nyroca</i> (Guldenstadt, 1770)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Babka gymnotrachaelus</i>	Gobiidae	Pisces (Fische)
<i>Badister</i> (<i>Badister</i>) <i>bullatus</i> (Schrank, 1798)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Badister</i> (<i>Badister</i>) <i>lacertosus</i> Sturm, 1815	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Badister</i> (<i>Badister</i>) <i>meridionalis</i> Puel, 1925	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Badister</i> (<i>Baudia</i>) <i>collaris</i> Motschulsky, 1844	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Badister</i> (<i>Baudia</i>) <i>dilatatus</i> Chaudoir, 1837	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Badister</i> (<i>Baudia</i>) <i>peltatus</i> (Panzer, 1797)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Badister</i> (<i>Trimorphus</i>) <i>sodalis</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bagous argillaceus</i> Gyllenhal, 1836	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Balclutha rhenana</i> Wagner, 1939	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Balea biplicata</i> (Montagu, 1803)	Clausiliidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Ballerus ballerus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Ballerus sapa</i> (Pallas, 1814)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Barbatula barbatula</i> Linnaeus, 1758	Balitoridae	Pisces (Fische)

<i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Barbus petenyi</i> Heckel, 1852	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Baris (Baris) artemisiae</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Barypeithes (Exomias) chevrolati</i> (Bohemian, 1843)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bathyphanes nigrinus</i> (Westring, 1851)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Bathysolen nubilus</i> (Fallén, 1807)	Coreidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Batrisodes buqueti</i> (Aube, 1833)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion (Bembidionetolitzky) ascendens</i> K.Daniel, 1902	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion (Bembidionetolitzky) fasciolatum</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion (Emphanes) azurescens</i> DALLA TORRE, 1877	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion (Eurytrachelus) laticolle</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion (Notaphus) varium</i> (A.G.Olivier, 1795)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion (Ocydromus) modestum</i> (Fabricius, 1801)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion (Peryphus) tetracolum</i> Say, 1823	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion (Semicampa) heydeni</i> Ganglbauer, 1891	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion (Trepanes) articulatum</i> (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion assimile</i> Gyllenhal, 1810	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion biguttatum</i> (Fabricius, 1779)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion cruciatum</i> Dejean, 1831	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion decorum</i> (Panzer, 1799)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion dentellum</i> (Thunberg, 1787)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion femoratum</i> Sturm, 1825	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion fumigatum</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion geniculatum</i> Heer, 1838	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion illigeri</i>	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion inoptatum</i> Schaum, 1857	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion latiplaga</i> Chaudoir, 1850	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion lunatum</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion lunulatum</i>	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion octomaculatum</i> (Goeze, 1777)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion pygmaeum</i> (Fabricius, 1792)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (Linne, 1761)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion quadripustulatum</i> Audinet-Serville, 1821	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion semipunctatum</i> (Donovan, 1806)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Bembidion striatum</i> (Fabricius, 1792)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion tenellum</i> Erichson, 1837	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bembidion testaceum</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bena bicolorana</i> (Fuessly, 1775)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Beosus maritimus</i> (Scopoli, 1763)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Beris clavipes</i> (Linnaeus, 1767)	Stratiomyidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Betarmon bisbimaculatus</i> (Fabricius, 1803)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Biphyllus lunatus</i> (Fabricius, 1787)	Biphyllidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Bithynia (Bithynia) tentaculata</i> (Linnaeus, 1758)	Bithyniidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Bithynia leachii</i> (Sheppard, 1823)	Bithyniidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Bitoma crenata</i> (Fabricius, 1775)	Zopheridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Blaesoxiphia (Tephromyia) grisea</i> (Meigen, 1826)	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Blaps mucronata</i> Latreille, 1804	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bledius (Astycops) tibialis</i> Heer, 1839	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bledius (Hesperophilus) cribicollis</i> Heer, 1839	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bledius (Hesperophilus) pallipes</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Blemus discus</i> (Fabricius, 1792)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Blethisa multipunctata</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Blicca bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Boettgerilla pallens</i> Simroth, 1912	Boettgerillidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Bolbelasmus unicornis</i> Schrank, 1789	Geotrupidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bolitophagus reticulatus</i> (Linnaeus, 1767)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Boloria (Clossiana) dia</i> (Linnaeus, 1767)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Bombina bombina</i> (Linnaeus, 1761)	Bombinatoridae	Amphibia (Lurche)
<i>Bombus argillaceus</i> (Scopoli, 1763)	Apidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Bombus barbutellus</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Bombus haematurus</i> Kriechbaumer, 1870	Apidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Bombus hortorum</i> (Linnaeus, 1761)	Apidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Bombus humilis</i> Illiger, 1806	Apidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautflügler)

<i>Bombus lucorum</i> (LINNAEUS 1761)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus, 1761)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Bombus ruderarius</i> (Muller, 1776)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Bombus rupestris</i> (Fabricius, 1793)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Bombus sylvarum</i> (Linnaeus, 1761)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Bombus vestalis</i> (Geoffroy, 1785)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombycillidae	Aves (Voegel)
<i>Bombylius</i> (<i>Bombylius</i>) <i>discolor</i> Mikan, 1796	Bombyliidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Bombylius</i> (<i>Bombylius</i>) <i>major</i> Linnaeus, 1758	Bombyliidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Bombylius</i> (<i>Bombylius</i>) <i>venosus</i> Mikan, 1796	Bombyliidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Boragogethes symphyti</i> (Heer, 1841)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Borysthenia naticina</i> (Menke, 1845)	Valvatidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Bosmina</i> (<i>Bosmina</i>) <i>longirostris</i> (O. F. Müller, 1776)	Bosminidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Ardeidae	Aves (Voegel)
<i>Bothrideres bipunctatus</i> (Gmelin, 1790)	Bothrideridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Boudinotiana puella</i> (Esper, 1787)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Brachinus</i> (<i>Brachinus</i>) <i>crepitans</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brachinus</i> (<i>Brachinus</i>) <i>elegans</i> Chaudoir, 1842	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brachinus</i> (<i>Brachinus</i>) <i>psophia</i> Audinet-Serville, 1821	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brachinus</i> (<i>Brachynidius</i>) <i>explodens</i> Duftschmid, 1812	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brachionycha nubeculosa</i> (Esper, 1785)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Brachycarenus tigrinus</i> (Schilling, 1829)	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Brachycaudus</i> (<i>Prunaphis</i>) <i>cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Brachycentrus subnubilus</i> Curtis, 1834	Brachycentridae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Brachygonus megerlei</i> (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brachyopa bicolor</i> (Fallén, 1817)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Brachyopa insensilis</i> Collin, 1939	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Brachyopa maculipennis</i> Thompson, 1980	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Brachyopa pilosa</i> Collin, 1939	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Brachypalpus valgus</i> (Panzer, 1798)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Brachyplax tenuis</i> (Mulsant & Rey, 1852)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Brachypterus fulvipes</i> Erichson, 1843	Kateretidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Brachysomus hispidus</i> (Redtenbacher, 1849)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brachysomus villosulus</i> (Germar, 1824)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brachytemnus porcatus</i> (Germar, 1824)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brachytron pratense</i> (Müller, 1764)	Aeshnidae	Odonata (Libellen)
<i>Bradybatus</i> (<i>Bradybatus</i>) <i>creutzeri</i> Germar, 1824	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bradybatus</i> (<i>Bradybatus</i>) <i>kellneri</i> Bach, 1854	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bradycellus</i> (<i>Bradycellus</i>) <i>csikii</i> Laczo, 1912	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Brassicogethes aeneus</i> (Fabricius, 1775)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brassicogethes coracinus</i> (Sturm, 1845)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brassicogethes longulus</i> (Schilsky, 1894)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brassicogethes viridescens</i> (Fabricius, 1787)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Brenthis daphne</i> (Bergsträsser, 1780)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Broscus cephalotes</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bruchidius varius</i> (Olivier, 1795)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bryocamptus</i> (<i>Bryocamptus</i>) <i>minutus</i> (Claus, 1863)	Canthocamptidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Bryophila</i> (<i>Bryoleuca</i>) <i>ereptricula</i> Treitschke, 1825	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Bryophila</i> (<i>Bryoleuca</i>) <i>ravula</i> (Hübner, 1813)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Strigidae	Aves (Voegel)
<i>Bucculatrix demaryella</i> (Duponchel, 1840)	Bucculatricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Bucculatrix thoracella</i> (Thunberg, 1794)	Bucculatricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Buchholzia appendiculata</i> (Buchholz, 1862)	Enchytraeidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Bufonidae	Amphibia (Lurche)
<i>Bufotes viridis</i>	Bufonidae	Amphibia (Lurche)
<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Burhinidae	Aves (Voegel)
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1827)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Bythinus macropalpus</i> Aube, 1833	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Bythiospeum geyeri</i> (Fuchs, 1925)	Hydrobiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Bythotrephes longimanus</i> Leydig, 1860	Cercopagidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Byturus ochraceus</i> (Scriba, 1790)	Byturidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cacopsylla saliceti</i> (Foerster, 1848)	Psyllidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Cacotemnus rufipes</i> (Fabricius, 1792)	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cadra furcatella</i> (Herrich-Schäffer, 1849)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Calameuta</i> (<i>Calameuta</i>) <i>filiformis</i> (Eversmann, 1847)	Cephidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Calamobius filum</i> (Rossi, 1790)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calathus</i> (<i>Calathus</i>) <i>fuscipes</i> (Goeze, 1777)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calathus</i> (<i>Neocalathus</i>) <i>ambiguus</i> (Paykull, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calathus</i> (<i>Neocalathus</i>) <i>cinctus</i> Motschulsky, 1850	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calathus</i> (<i>Neocalathus</i>) <i>erratus</i> (C.R. Sahlberg, 1827)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calathus</i> (<i>Neocalathus</i>) <i>melanocephalus</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calathus</i> (<i>Neocalathus</i>) <i>micropterus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Emberizidae	Aves (Voegel)
<i>Caliadurgus fasciatellus</i> (Spinola, 1808)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Caliprobola speciosa</i> (Rossi, 1790)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Callicorixa praeusta</i> (Fieber, 1848)	Corixidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Callidium violaceum</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Callopistromyia annulipes</i> (Macquart, 1855)	Ulidiidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Calocoris affinis</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Calocoris roseomaculatus</i> (De Geer, 1773)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Calodera rufescens</i> Kraatz, 1856	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calodromius bifasciatus</i> (Dejean, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calomera littoralis nemoralis</i> (Olivier, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calophasia lunula</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	Calopterygidae	Odonata (Libellen)

<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Calopterygidae	Odonata (Libellen)
<i>Caloptilia robustella</i> Jäckh, 1972	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Caloptilia semifascia</i> (Haworth, 1828)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Calosoma (Calosoma) inquisitor</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calosoma (Campalita) europunctatum</i> (Herbst, 1784)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calvia quatuordecimguttata</i> Linnaeus, 1758	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Calybites quadrisignella</i> (Zeller, 1839)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1761)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Camponotus (Camponotus) vagus</i> (Scopoli, 1763)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Camponotus (Myrmentoma) fallax</i> (Nylander, 1846)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Camponotus (Myrmentoma) fallax</i> (Nylander, 1846)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Camponotus (Myrmentoma) piceus</i> (Leach, 1825)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Campylomma verbasci</i> (Meyer-Dür, 1843)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Canephora hirsuta</i> (Poda, 1761)	Psychidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cantharis (Cantharis) decipiens</i> Baudi, 1871	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cantharis (Cantharis) fusca</i> Linnaeus, 1758	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cantharis (Cantharis) nigra</i> (De Geer, 1774)	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cantharis (Cantharis) nigricans</i> Muller, 1766	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cantharis (Cantharis) rufa</i> Linnaeus, 1758	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cantharis (Cantharis) rustica</i> Fallen, 1807	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cantharis (Cyrtomoptila) gemina</i> Dahlgren, 1974	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Canthocamptus (Canthocamptus) staphylinus</i> (Jurine, 1820)	Canthocamptidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Canthophorus melanopterus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	Cydniidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Canthophorus melanopterus melanopterus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	Cydniidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Cervidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Caprimulgidae	Aves (Voegel)
<i>Capsodes gothicus</i> (Linnaeus, 1758)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Capsus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Capua vulgana</i> (Frölich, 1828)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Carabus (Archicarabus) nemoralis</i> O.F. Muller, 1764	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Carabus) granulatus</i> Linne, 1758	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Eucarabus) ullrichii fastuosus</i> Palliardi, 1825	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Eucarabus) ullrichii</i> Germar, 1824	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Carabus (Megodontus) germarii</i> Sturm, 1815	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Megodontus) violaceus</i> Linne, 1758	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Mesocarabus) problematicus</i> Herbst, 1786	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Morphocarabus) scheidleri</i> Panzer, 1799	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Oreocarabus) glabratus</i> Paykull, 1790	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Procrustes) coriaceus</i> coriaceus Linne, 1758	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Procrustes) coriaceus</i> Linne, 1758	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Tachypus) cancellatus</i> Illiger, 1798	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carabus (Tomocarabus) convexus</i> Fabricius, 1775	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Caradrina (Caradrina) morpheus</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Caradrina (Eremodrina) gilva</i> (Donzel, 1837)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Caradrina (Paradrina) clavipalpis</i> Scopoli, 1763	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Caradrina (Platyperigea) kadenii</i> Freyer, 1836	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Carassius auratus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Carassius gibelio</i> (Bloch, 1782)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Carassius gibelio</i> (Bloch, 1782)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cardiophorus (Cardiophorus) gramineus</i> (Scopoli, 1763)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Carduelis flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Carinatodorcadion aethiops</i> (Scopoli, 1763)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carinatodorcadion fulvum</i> (Scopoli, 1763)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carpelimus (Boopinus) similis</i> (Smetana, 1967)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carpelimus (Carpelimus) rivularis</i> (Motschulsky, 1860)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carpelimus (Taenosoma) corticinus</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carpelimus (Troginus) exiguum</i> (Erichson, 1839)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carpelimus (Trogophloeus) erichsoni</i> (Sharp, 1871)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carpelimus (Trogophloeus) impressus</i> (Lacordaire, 1835)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carpocoris (Carpocoris) fuscispinus</i> (Boheman, 1850)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Carpocoris (Carpocoris) purpureipennis</i> (De Geer, 1773)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)

<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cartodere (Aridius) nodifer</i> (Westwood, 1839)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Carychium (Carychium) minimum</i> O.F. Muller, 1774	Carychiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Carychium (Saraphia) tridentatum</i> (Risso, 1826)	Carychiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758	Castoridae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Cataclysta lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catarhoe cuculata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catarhoe rubidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catephia alchymista</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catocala electa</i> (Vieweg, 1790)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catocala elocata</i> (Esper, 1787)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catocala fulminea</i> (Scopoli, 1763)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catocala puerpera</i> (Giorna, 1791)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catoplatus carthusianus</i> (Goeze, 1778)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Catoptria falsella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catoptria margaritella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Catoptria verellus</i> (Zincken, 1817)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cecilioides (Cecilioides) acicula</i> (O.F. Müller, 1774)	Ferussaciidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Celypha lacunana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Centricnemus leucogrammus</i> (Germar, 1824)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Centromerus leruthi</i> Fage, 1933	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Cepaea (Austrotachea) vindobonensis</i> (C. Pfeiffer, 1828)	Helicidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cepaea (Cepaea) hortensis</i> (O.F. Müller, 1774)	Helicidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cephalobus persegnis</i> Bastian, 1865	Cephalobidae	Nematoda (Fadenwuermmer)
<i>Cephus infuscatus</i> C. G. Thomson, 1871	Cephidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Cephus pygmeus</i> (Linnaeus, 1767)	Cephidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Cepphis advenaria</i> (Hübner, 1790)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Ceraleptus gracilicornis</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	Coreidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cerambyx scopolii</i> Füessly, 1775	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cerastis leucographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cerastis rubricosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ceratapion (Acanephodus) onopordi</i> (W. Kirby, 1808)	Apionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceratapion penetrans</i> (Germar, 1817)	Apionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceratina chalybea</i> Chevrier, 1872	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ceratina cucurbitina</i> (Rossi, 1792)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ceratina cyanea</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ceratina gravidula</i> Gerstaecker, 1869	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Ceratinella scabrosa</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Cerceris arenaria</i> (Linnaeus, 1758)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Cerceris quadricincta</i> (Panzer, 1799)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Cerceris quadrifasciata</i> (Panzer, 1799)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Cerceris quinquefasciata</i> (Rossi, 1792)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Cercopis sanguinolenta</i> (Scopoli, 1763)	Cercopidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Ceriana conopsoides</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Ceriodaphnia megops</i> Sars, 1862	Daphniidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Ceriodaphnia pulchella</i> Sars, 1862	Daphniidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Ceriodaphnia quadrangula</i> (O. F. Müller, 1785)	Daphniidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Cernuella (Xerocincta) neglecta</i> (Draparnaud, 1805)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cerocoma (Cerocoma) muehlfeldi</i> Gyllenhal, 1817	Meloidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cerophytum elateroides</i> (Latreille, 1804)	Cerophytidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Certhiidae	Aves (Voegel)
<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Certhiidae	Aves (Voegel)
<i>Cerura (Apocerura) erminea</i> (Esper, 1783)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ceruraphis eriophori</i> (Walker, 1848)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cervidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Cerylon deplanatum</i> Gyllenhal, 1827	Cerylonidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cerylon fagi</i> Brisout de Barneville, 1867	Cerylonidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cerylon ferrugineum</i> Stephens, 1830	Cerylonidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Cerylon histeroides</i> (Fabricius, 1792)	Cerylonidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1758)	Cetoniidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Paykull, 1800)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceutorhynchus erysimi</i> (Fabricius, 1787)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceutorhynchus inaffектatus</i> Gyllenhal, 1837	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceutorhynchus napi</i> Gyllenhal, 1837	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceutorhynchus obstrictus</i> (Marsham, 1802)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i> (Marsham, 1802)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceutorhynchus strejceki</i> Dieckmann, 1981	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceutorhynchus sulcatus</i> C. Brisout, 1869	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ceutorhynchus typhae</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Chaetocnema hortensis</i> (Geoffroy, 1785)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Chaetocnema mannerheimii</i> (Gyllenhal, 1827)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Chaetocnema obesa</i> (Boieldieu, 1859)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Chaetogaster diaphanus</i> (Gruithuisen, 1828)	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Chaetogaster diastrophus</i> (Gruithuisen, 1828)	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Chaetogaster setosus</i> Svetlov, 1925	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Chaitophorus capraeae</i> (Mosley, 1841)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1820)	Lestidae	Odonata (Libellen)
<i>Chalcophora mariana</i> (Linnaeus, 1758)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Chalcosyrphus nemorum</i> (Fabricius, 1805)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Charadriidae	Aves (Voegel)
<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Charadriidae	Aves (Voegel)
<i>Charanyca (Charanyca) trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cheiracanthium campestre</i> Lohmander, 1944	Miturgidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Cheiracanthium oncognathum</i> Thorell, 1871	Dictynidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1833)	Miturgidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Chelostoma distinctum</i> (Stoeckhert, 1929)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chelostoma florisomne</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chernes hahnii</i> (C.L. Koch, 1839)	Chernetidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Chernes vicinus</i> (Beier, 1932)	Chernetidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Chilo phragmitella</i> (Hübner, 1805)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1790)	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Chilodes maritima</i> (Tauscher, 1806)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Chironomus</i> (<i>Chironomus</i>) <i>acutiventris</i> Wuelker, Ryser & Scholl, 1983	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Chironomus</i> (<i>Chironomus</i>) <i>lacunarius</i> Wuelker, 1973	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Chironomus</i> (<i>Chironomus</i>) <i>nuditarsis</i> Keyl, 1961	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Chironomus</i> (<i>Chironomus</i>) <i>nudiventris</i> Ryser, Scholl & Wülker, 1983	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Chironomus</i> (<i>Chironomus</i>) <i>plumosus</i> (Linnaeus, 1758)	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Chlaeniellus nitidulus</i> (Schrink, 1781)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlaeniellus tristis</i> (Schaller, 1783)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlaeniellus vestitus</i> (Paykull, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlaenius</i> (<i>Chlaeniellus</i>) <i>nigricornis</i> (Fabricius, 1787)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlaenius nitidulus</i> (Schrink, 1781)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlaenius tristis</i> (Schaller, 1783)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlaenius vestitus</i> (Paykull, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlamydatus</i> (<i>Euattus</i>) <i>pullus</i> (Reuter, 1870)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811)	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Chloantha hyperici</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Chloriona smaragdula</i> (Stål, 1853)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Chloriona unicolor</i> (Herrick-Schäffer, 1835)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Chlorissa cloraria</i> (Hübner, 1813)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Chlorissa viridata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Chlorophanus gibbosus</i> (Paykull, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlorophanus graminicola</i> Schoenherr, 1832	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlorophanus viridis</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli, 1763)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlorophorus sartor</i> (Müller, 1766)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chlorophorus varius</i> (Müller, 1766)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Chondrina clienta</i> (Westerlund, 1883)	Chondrinidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Chondrula tridens</i> (O.F. Müller, 1774)	Enidae	Mollusca (Weichtiere)

<i>Chorosoma schillingii</i> (Schilling, 1829)	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Chorthippus apricarius</i> (Linnaeus, 1758)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Chromadorina bioculata</i> (Schultze, 1857)	Chromadoridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Chrysidea disclosa</i> (Linsenmaier, 1959)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis angustifrons</i> Abeille de Perrin, 1878	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis angustula</i> Schenck, 1856	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis bicolor</i> Lepeletier, 1806	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis calimorpha</i> Mocsáry, 1882	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis cingulicornis</i> Förster, 1853	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis coeruleiventris</i> Abeille, 1878	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis comta</i> Förster, 1853	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis corusca</i> Valkeila, 1971	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis equestris</i> Dahlbom, 1854	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis fasciata</i> Olivier, 1790	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis frivaldszkyi</i> Mocsáry, 1882	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis fulgida</i> Linnaeus, 1761	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis germari</i> Wesmael, 1839	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis graelsii</i> Guérin-Meneville, 1842	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis ignita</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis impressa</i> Schenck, 1856	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis inaequalis</i> Dahlbom, 1845	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis indigotea</i> Dufour & Perris, 1840	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis insperata</i> Chevrier, 1870	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis leachii</i> Shuckard, 1836	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis longula</i> Abeille de Perrin, 1879	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis marginata</i> Mocsáry, 1889	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis mediata</i> Linsenmaier, 1951	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis placida</i> Mocsáry, 1879	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Chrysis ragusae</i> De Stefani, 1888	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis ruddii</i> Shuckard, 1836	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis rutilans</i> Olivier, 1790	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis rutiliventris</i> Abeille de Perrin, 1879	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis schencki</i> Linsenmaier, 1968	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis scutellaris</i> Fabricius, 1794	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis sexdentata</i> Christ, 1791	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis splendidula</i> Rossi, 1790	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis subcoriacea</i> Linsenmaier, 1959	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis subsinuata fallax</i> Mocsáry, 1882	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysis viridula</i> Linnaeus, 1761	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysobothris (Chrysobothris) affinis affinis</i> (Fabricius, 1794)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Chrysolina (Colaphodes) haemoptera</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Chrysotoxum caustum</i> (Harris, 1776)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Chrysotoxum vernale</i> Loew, 1841	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Chrysura austriaca</i> (Fabricius, 1804)	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysura cuprea</i> (Rossi, 1790)	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysura dichroa</i> (Dahlbom, 1854)	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysura hybrida</i> (Lepeletier, 1806)	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysura laevigata</i> (Abeille de Perrin, 1879)	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysura radians</i> (Harris, 1776)	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysura simplex</i> (Dahlbom, 1854)	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chrysura trimaculata</i> (Förster, 1853)	Chrysididae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Chthonius (Ephippiochthonius) boldorii</i> Beier, 1934	Chthoniidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Chthonius (Ephippiochthonius) fuscimanus</i> Simon, 1900	Chthoniidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus</i> (Preyssler, 1790)	Chthoniidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Chydorus ovalis</i> Kurz, 1875	Eury cercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Chydorus sphaericus</i> (O. F. Müller, 1776)	Eury cercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Cicindela (Cicindela) campestris atlantis</i> Mandl, 1944	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cicindela (Cicindela) campestris</i> Linne, 1758	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cicindela (Cicindela) hybrida hybrida</i> Linne, 1758	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cicindela (Cicindela) hybrida</i> Linne, 1758	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Cicindela (Cicindela) sylvatica</i> Linne, 1758	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Ciconiidae	Aves (Voegel)
<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Ciconiidae	Aves (Voegel)
<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	Dictynidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Cidnopus aeruginosus</i> (Olivier, 1790)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ciliix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	Drepanidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cinclidae	Aves (Voegel)
<i>Cionus olens</i> Fabricius, 1792	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cionus olivieri</i> Rosenschold, 1838	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cionus scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Circus macrourus</i> (S. G. Gmelin, 1771)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Cirrhia icteritia</i> (HUFNAGEL, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cirrhia ocellaris</i> (BORKHAUSEN, 1792)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cis bidentatus</i> (Olivier, 1790)	Ciidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cis boleti</i> (Scopoli, 1763)	Ciidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cis castaneus</i> Mellie, 1848	Ciidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cis comptus</i> Gyllenhal, 1827	Ciidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cis micans</i> (Fabricius, 1792)	Ciidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cis setiger</i> Mellie, 1848	Ciidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Clanga pomarina</i> (Brehm, 1831)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Clanoptilus strangulatus</i> (Abeille, 1885)	Malachiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Clausilia (Andraea) dubia</i> Draparnaud, 1805	Clausiliidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Clausilia (Clausilia) cruciata</i> (S. Studer, 1820)	Clausiliidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Clausilia (Clausilia) pumila</i> C. Pfeiffer, 1828	Clausiliidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cleoceris scorriacea</i> (Esper, 1789)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cleonis pigra</i> (Scopoli, 1763)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cleopomiarus graminis</i> (Gyllenhal, 1813)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cleora cinctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cleorodes lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Cleptes nitidulus</i> (Fabricius, 1793)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Cleptes pallipes</i> Lepeletier, 1806	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Cleptes scutellaris</i> Mocsáry, 1889	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Cleptes semiauratus</i> (Linnaeus, 1761)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Clerus mutillarius</i> Fabricius, 1775	Cleridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Clinopodes flavidus</i> C.L. Koch, 1847	Geophilidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Clivina (Clivina) collaris</i> (Herbst, 1784)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Clivina (Clivina) fossor</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Clostera anachoreta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Clostera anastomosis</i> (Linnaeus, 1758)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Closterotomus fulvomaculatus</i> (De Geer, 1773)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Closterotomus norwegicus</i> (Gmelin, 1790)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841	Clubionidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Clubiona caerulescens</i> L. Koch, 1867	Clubionidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839	Clubionidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Clubiona diversa</i> O. P.-Cambridge, 1862	Clubionidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Clubiona lutescens</i> Westring, 1851	Clubionidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Clubiona neglecta</i> O. P.-Cambridge, 1862	Clubionidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1757)	Clubionidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851	Clubionidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cobitis elongatoides</i> Bacescu & Maier, 1969	Cobitidae	Pisces (Fische)
<i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758	Cobitidae	Pisces (Fische)
<i>Coccinella (Coccinella) septempunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F. Müller, 1774)	Cochlicellidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F. Müller, 1774)	Cochlicopidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cochlicopa lubricella</i> (Rossmässler, 1834)	Cochlicellidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cochlicopa lubricella</i> (Rossmässler, 1834)	Cochlicopidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cochlicopa nitens</i> (M. von Gallenstein, 1848)	Cochlicellidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cochlicopa repentina</i> Hudec, 1960	Cochlicellidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cochlodina (Cochlodina) laminata</i> (Montagu, 1803)	Clausiliidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cochylidia heydeniana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Cochylis nana</i> (Haworth, 1811)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cochylis posterana</i> Zeller, 1847	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Coeliastes lamii</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Coelioxys inermis</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)	Coenagrionidae	Odonata (Libellen)
<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Coenagrionidae	Odonata (Libellen)
<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Coenagrionidae	Odonata (Libellen)
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Colenis immunda</i> (Sturm, 1807)	Leiodidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Colias chrysotheme</i> (Esper, 1781)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Colias erate</i> (Esper, 1805)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Colletes cunicularius</i> (Linnaeus, 1761)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Colletes daviesanus</i> Smith, 1846	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Colletes hylaeiformis</i> Eversmann, 1852	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Colletes similis</i> Schenk, 1853	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Colobicus hirtus</i> (Rossi, 1790)	Zopheridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Colobochyla salicalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Colobopsis truncata</i> (Spinola, 1808)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Coloeus monedula</i>	Corvidae	Aves (Voegel)
<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Columbidae	Aves (Voegel)
<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Columbidae	Aves (Voegel)
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Columbidae	Aves (Voegel)
<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)	Vertiginidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Colydium elongatum</i> (Fabricius, 1787)	Zopheridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Conistra (Conistra) ligula</i> (Esper, 1791)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Conistra (Conistra) rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Conistra (Conistra) vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Conistra (Dasycampa) erythrocephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Conistra (Dasycampa) rubiginea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	Conocephalidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	Conocephalidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Copium clavicornе</i> (Linnaeus, 1758)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Coprimorphus scrutator</i> (Herbst, 1789)	Aphodiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Coptosoma scutellatum</i> (Geoffroy, 1785)	Plataspidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii</i> (Ficalbi, 1889)	Culicidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Coraciidae	Aves (Voegel)
<i>Coraebus elatus</i> elatus	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Coraebus rubi</i> (Linnaeus, 1767)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Coranus (Coranus) kerzhneri</i> P.V. Putshkov, 1982	Reduviidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Corbiculidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Corbicula fulminea</i> (O.F. Müller, 1774)	Corbiculidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Cordalia obscura</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cordicomus gracilis</i> (Panzer, 1797)	Anthicidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Corduliidae	Aves (Voegel)
<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Corduliidae	Odonata (Libellen)
<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	Coreidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Coreus marginatus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	Coreidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Coriarachne depressa</i> (C.L. Koch, 1837)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Coriomeris denticulatus</i> (Scopoli, 1763)	Coreidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Corixa punctata</i> (Illiger, 1807)	Corixidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Colubridae	Reptilia (Kriechtiere)
<i>Corticaria bella</i> Redtenbacher, 1849	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Corticaria longicollis</i> (Zetterstedt, 1838)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Corticaria serrata</i> (Paykull, 1798)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Corticarina fuscula</i> (Gyllenhal, 1827)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Corticarina minuta</i> (Fabricius, 1792)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Corticarina similata</i> (Gyllenhal, 1827)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Corticarina truncatella</i> (Mannerheim, 1844)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Corticeus bicolor</i> (Olivier, 1790)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Corticeus unicolor</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Corticicara gibbosa</i> (Herbst, 1793)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Corvidae	Aves (Voegel)
<i>Corvus corone corax</i>	Corvidae	Aves (Voegel)
<i>Corvus corone corax</i>	Corvidae	Aves (Voegel)
<i>Corvus corone corone</i>	Corvidae	Aves (Voegel)
<i>Corvus corone Linnaeus, 1758</i>	Corvidae	Aves (Voegel)
<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corvidae	Aves (Voegel)
<i>Coryssomerus capucinus</i> (Beck, 1817)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cosmia (Calymnia) trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cosmia (Cosmia) diffinis</i> (Linnaeus, 1767)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cosmia (Nemus) pyralina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cosmia (Umia) affinis</i> (Linnaeus, 1767)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cosmopterix lienigiella</i> Zeller, 1846	Cosmopterigidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cossonus (Caenocossonus) cylindricus</i> Sahlberg, 1835	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cossonus (Caenocossonus) parallelepipedus</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cossonus (Cossonus) linearis</i> (Fabricius, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	Cossidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Costaconvexa polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Cottidae	Pisces (Fische)
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Phasianidae	Aves (Voegel)
<i>Coxelus pictus</i> (Sturm, 1807)	Zopheridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Crabro scutellatus</i> (Scheven, 1781)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Crambus lathoniellus</i> (Zincken, 1817)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Crambus pratella</i> (Linnaeus, 1758)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Crassa tinctella</i> (Hübner, 1796)	Oecophoridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Crepidodera aurea</i> (Geoffroy, 1785)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Crepidodera fulvicornis</i> (Fabricius, 1792)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Rallidae	Aves (Voegel)

<i>Cricotopus (Cricotopus) albiforceps</i> (Kieffer, 1916)	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Cricotopus (Cricotopus) annulator</i> Goetghebuer, 1927	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Cricotopus (Cricotopus) bicinctus</i> (Meigen, 1818)	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Cricotopus (Cricotopus) fuscus</i> (Kieffer, 1909)	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Crioceris quatuordecimpunctata</i> (Scopoli, 1763)	Chrysomelidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Criocoris crassicornis</i> (Hahn, 1834)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Criocoris sulcicornis</i> (Kirschbaum, 1856)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Criorhina pachymera</i> (Egger, 1858)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Cristatella mucedo</i> Cuvier, 1798	Cristatellidae	Bryozoa (Moostiere)
<i>Crocallis elinguaria</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	Soricidae	Mammalia (Säugetiere)
<i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811)	Soricidae	Mammalia (Säugetiere)
<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Crossocerus annulipes</i> (Lepeletier & Brullé, 1835)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Crossocerus capitosus</i> (Shuckard, 1837)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Crossocerus cetratus</i> (Shuckard, 1837)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Crossocerus ovalis</i> Lepéletier & Brullé, 1835	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Crossocerus palmipes</i> (Linnaeus, 1767)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Crossocerus podagricus</i> (Vander Linden, 1829)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Crossocerus wesmaeli</i> (Vander Linden, 1829)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Cryphalus intermedius</i> Ferrari, 1867	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Cryphalus saltuarius</i> Weise, 1891	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Cryphia (Cryphia) algae</i> (Fabricius, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cryphia (Cryphia) fraudatrix</i> (Hübner, 1803)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cryphia (Cryphia) receptricula</i> (Hübner, 1803)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cryphia (Euthales) algae</i> (Fabricius, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cryptocandona kieferi</i> (Klie, 1938)	Candonidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Cryptochelus notatus affinis</i>	Pompilidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Cryptocyclops bicolor</i> (Sars, 1863)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Cryptolestes clematidis</i> (Erichson, 1846)	Laemophloeidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Cryptolestes duplicatus</i> (Waltl, 1834)	Laemophloeidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens, 1831)	Laemophloeidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Cryptophagus fuscicornis</i> Sturm, 1845	Cryptophagidae	Coleoptera (Käfer)

<i>Cryptophagus labilis</i> Erichson, 1846	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cryptophagus pubescens</i> Sturm, 1845	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cryptophagus scanicus</i> (Linnaeus, 1758)	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cryptophagus subfumatus</i> Kraatz, 1856	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cryptophagus uncinatus</i> Stephens, 1830	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cryptophilus integer</i> (Heer, 1841)	Languriidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cryptophonus melancholicus</i> (Dejean, 1829)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cryptophonus tenebrosus</i> (Dejean, 1829)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cryptops parisi</i> Brolemann, 1920	Cryptopidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Cryptostemma alienum</i> Herrich-Schäffer, 1835	Dipsocoridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes, 1844)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Cucujus cinnaberinus</i> (Scopoli, 1763)	Cucujidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cucullia (Cucullia) absinthii</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cucullia (Cucullia) chamomillae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cucullia (Cucullia) fraudatrix</i> Eversmann, 1837	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cucullia (Cucullia) umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cucullia (Shargacucullia) verbasci</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Cuculidae	Aves (Voegel)
<i>Culex (Culex) pipiens</i> Linnaeus, 1758	Culicidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Culex (Culex) torrentium</i> Martini, 1925	Culicidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Culex (Neoculex) territans</i> Walker, 1856	Culicidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Culiseta (Culiseta) annulata</i> (Schrank, 1776)	Culicidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Cupido (Cupido) minimus</i> (Fuessly, 1775)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cupido (Everes) alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cupido (Everes) argiades</i> (Pallas, 1771)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cupido (Everes) decolorata</i> (Staudinger, 1886)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Curculio (Curculio) glandium</i> Marsham, 1802	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Curculio (Curculio) nucum</i> Linnaeus, 1758	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Curculio (Curculio) venosus</i> (Gravenhorst, 1807)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Paridae	Aves (Voegel)
<i>Cybosia mesomella</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cyphrus caraboides</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cycloderes (Cycloderes) pilosulus</i> (Herbst, 1796)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cyclophora (Codonia) linearia</i> (Hübner, 1799)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Cyclophora (Codonia) punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cyclophora (Cyclophora) annularia</i> (Fabricius, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cyclophora (Cyclophora) quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cyclops abyssorum</i> Sars, 1863	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Cyclops strenuus</i> Fischer, 1851	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Cyclops vicinus</i> Ulianine, 1875	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cydia strobilella</i> (Linnaeus, 1758)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Cydnus aterrimus</i> (Forster, 1771)	Cydnidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Cygnus atratus</i> Latham, 1790	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Cylindera (Cylindera) germanica</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cylindera (Eugrapha) arenaria</i> (Fuessly, 1775)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cylindera (Eugrapha) arenaria viennensis</i> (Schrink, 1781)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cylindroiulus boleti</i> Koch, 1847	Julidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Cylindroiulus caeruleocinctus</i> Wood, 1864	Julidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Cylister angustatus</i> (Hoffmann, 1803)	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cylisticus convexus</i> (De Geer, 1778)	Cylisticidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Cymatia coleoptrata</i> (Fabricius, 1777)	Corixidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Cymindis (Cymindis) angularis</i> Gyllenhal, 1810	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cymus clavicularis</i> (Fallén, 1807)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Cymus glandicolor</i> Hahn, 1832	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Cymus melanocephalus</i> Fieber, 1861	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Cyphaea curtula</i> (Erichson, 1837)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cyphocleonus dealbatus</i> (Gmelin, 1790)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cyphon pubescens</i> (Fabricius, 1792)	Scirtidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cyphon variabilis</i> (Thunberg, 1787)	Scirtidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Cyrnus crenaticornis</i> (Kolenati, 1859)	Polycentropodidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Cyrnus trimaculatus</i> (Curtis, 1834)	Polycentropodidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Dacne (Dacne) bipustulata</i> (Thunberg, 1781)	Erotylidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dacne (Dacne) rufifrons</i> (Fabricius, 1775)	Erotylidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Dacrylina fallax</i> (Kraatz, 1856)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dactylochelifer latreillii latreillii</i> (Leach, 1817)	Cheliferidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Daphnia (Daphnia) cucullata</i> Sars, 1862	Daphniidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Daphnia (Daphnia) longispina</i> (O. F. Müller, 1776)	Daphniidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Daptonema dubium</i> (Butschli, 1873)	Xyalidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Dasylabris maura maura</i> (Linnaeus, 1758)	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Dasyphorus albotriatus</i> (Fallén, 1817)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Dasytes (Anthoxenus) subaeneus</i> Schonherr, 1817	Dasytidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dasytes (Dasytes) niger</i> (Linnaeus, 1767)	Dasytidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dasytes (Mesodasytes) aeratus</i> Stephens, 1829	Dasytidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dasytes (Mesodasytes) plumbeus</i> (Muller, 1776)	Dasytidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dasytes (Mesodasytes) virens</i> (Marsham, 1802)	Dasytidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dasytes (Metadasytes) fusculus</i> (Illiger, 1801)	Dasytidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Datonychus melanostictus</i> (Marsham, 1802)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Daudebardia (Daudebardia) rufa</i> (Draparnaud, 1805)	Oxychilidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Hirundinidae	Aves (Voegel)
<i>Delplanqueia dilutella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Delplanqueia inscriptella</i> (Duponchel, 1836)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Deltote (Deltote) bankiana</i> (Fabricius, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Deltote (Deltote) deceptoria</i> (Scopoli, 1763)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Deltote (Deltote) uncula</i> (Clerck, 1759)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Deltote (Protodeltote) pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Demetrias (Aetophorus) imperialis</i> (Germar, 1824)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Demetrias (Demetrias) atricapillus</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Demetrias (Demetrias) monostigma</i> Samouelle, 1819	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dendrobaena auriculata</i> (Rosa, 1897)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuerm)
<i>Dendrobaena octaedra</i> (Savigny, 1826)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuerm)
<i>Dendrobaena steineri</i> Zicsi, 1994	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuerm)
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Picidae	Aves (Voegel)
<i>Dendrocopos syriacus</i> (Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Picidae	Aves (Voegel)
<i>Dendrodrilus rubidus</i> (Savigny, 1826)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuerm)
<i>Dendrodrilus rubidus</i> ssp. <i>tenuis</i>	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuerm)

<i>Dendroxena quadrimaculata</i> (Scopoli, 1772)	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Denticollis linearis</i> (Linnaeus, 1758)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Deporaus (Deporaus) betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Rhynchitidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Deraeocoris (Deraeocoris) ruber</i> (Linnaeus, 1758)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dermacentor (Dermacentor) reticulatus</i> (Fabricius, 1794)	Amblyommidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Dermestes (Dermestinus) murinus</i> Linnaeus, 1758	Dermestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dero digitata</i> (Müller, 1773)	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Deroceras (Deroceras) agreste</i> (Linnaeus, 1758)	Agriolimacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Deroceras (Deroceras) laeve</i> (O.F. Muller, 1774)	Agriolimacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Deroceras (Deroceras) reticulatum</i> (O.F. Muller, 1774)	Agriolimacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Deroceras (Deroceras) sturanyi</i> (Simroth, 1894)	Agriolimacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Deroceras agreste agreste</i> (Linnaeus, 1786)	Agriolimacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Dexiogya corticina</i> (Erichson, 1837)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Diachromus germanus</i> (Linnaeus, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Diachrysia chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Diachrysia chryson</i> (Esper, 1789)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Diachrysia zosimi</i> (Hübner, 1822)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Diaclina fagi</i> (Panzer, 1799)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Diaclina testudinea</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Diacyclops bicuspidatus</i> (Claus, 1857)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Diacyclops charon</i> Kiefer, 1931	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Diacyclops cohabitus</i> Monchenko, 1980	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Diacyclops danielopoli</i> Pospisil & Stoch, 1999	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Diacyclops felix</i> Pospisil & Stoch, 1999	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Diacyclops languidoides</i> (Lilljeborg, 1901)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Diacyclops languidus</i> (Sars, 1863)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Diacyclops languidus disjunctus</i> (Thallwitz, 1927)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Diaperis boleti</i> (Linnaeus, 1758)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Diaphanosoma brachyurum</i> (Liévin, 1848)	Sididae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Diaphanosoma chankensis</i> Ueno, 1939	Sididae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Diarsia brunnea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Diarisia rubi</i> (Vieweg, 1790)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dicerca (Dicerca) aenea</i> (Linnaeus, 1766)	Buprestidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Dicerca (Dicerca) alni</i> (Fischer, 1824)	Buprestidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Dicerca (Dicerca) berolinensis</i> (Herbst, 1779)	Buprestidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Dicheirotrichus (Trichocellus) placidus</i> (Gyllenhal, 1827)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Dicheirotrichus (Trichocellus) rufithorax</i> (C.R. Sahlberg, 1827)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Dichomeris derasella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Gelechiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dichrorampha acuminatana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dichrorampha plumbana</i> (Scopoli, 1763)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dicranocephalus agilis agilis</i> (Scopoli, 1763)	Stenocephalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dicranotropis (Dicranotropis) hamata</i> (Boheman, 1847)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dicranura ulmi</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dicronychus cinereus</i> (Herbst, 1784)	Elateridae	Coleoptera (Käfer)
<i>Dicrotendipes nervosus</i> (Staeger, 1839)	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Dictyla echii</i> (Schränk, 1782)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dictyla humuli</i> (Fabricius, 1794)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dictyla rotundata</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856	Dictynidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Dicyphus (Brachyceroea) globulifer</i> (Fallén, 1829)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dicyphus (Dicyphus) errans</i> (Wolff, 1804)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dieckmanniellus nitidulus</i> (Gyllenhal, 1838)	Nanophyidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Dienerella (Cartoderema) clathrata</i> (Mannerheim, 1844)	Latridiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Dienerella (Cartoderema) vincenti</i> Johnson, 2007	Latridiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Dienerella (Dienerella) argus</i> (Reitter, 1884)	Latridiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Diloba caeruleocephala</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dimorphopterus spinolae</i> (Signoret, 1857)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dinetus pictus</i> (Fabricius, 1793)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Dioctria rufipes</i> (De Geer, 1776)	Asilidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Diodesma subterranea</i> Latreille, 1829	Zopheridae	Coleoptera (Käfer)
<i>Diodontus insidiosus</i> Spooner, 1938	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Diodontus minutus</i> (Fabricius, 1793)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Diplocephalus cristatus</i> (Blackwall, 1833)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Diplocephalus latifrons</i> (O. P.-Cambridge, 1863)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)

<i>Diplocephalus picinus</i> (Blackwall, 1841)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Diplocoelus fagi</i> Guérin-Méneville, 1838	Biphyllidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Diplogaster rivalis</i> (Leydig, 1854)	Diplogastridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Diploscapter coronatus</i> (Cobb, 1893)	Diploscapteridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Dipogon</i> (Deuteragenia) <i>subintermedius</i> (Magretti, 1886)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Discoelius zonalis</i> (Panzer, 1801)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Discus</i> (<i>Gonyodiscus</i>) <i>perspectivus</i> (Megerle von Muhlfeld, 1816)	Patulidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Discus</i> (<i>Gonyodiscus</i>) <i>rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774)	Patulidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Dissoleucas niveirostris</i> (Fabricius, 1798)	Anthribidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ditropsis flavipes</i> (Signoret, 1865)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Diurnea fagella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Chimabachidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dodecastichus geniculatus</i> (Germar, 1817)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dodecastichus inflatus</i> (Gyllenhal, 1834)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dolerus</i> (<i>Dolerus</i>) <i>germanicus</i> (Fabricius, 1775)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Dolicharthria punctalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dolichoderus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1771)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Dolichovespula media</i> (Retzius, 1783)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Dolichovespula norwegica</i> (Fabricius, 1781)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Dolichovespula saxonica</i> (Fabricius, 1793)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Dolichovespula sylvestris</i> (Scopoli, 1763)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Donacula forficella</i> (Thunberg, 1794)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Donacula mucronella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dorcatoma</i> (<i>Dorcatoma</i>) <i>dresdensis</i> Herbst, 1792	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorcatoma</i> (<i>Pilosodorcatoma</i>) <i>chrysomelina</i> Sturm, 1837	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorcus parallelipedus</i> (Linnaeus, 1758)	Lucanidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorydrilus michaelseni</i> Piguet, 1913	Dorydrilidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Dorylaimus stagnalis</i> Dujardin, 1845	Dorylaimidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Dorytomus</i> (<i>Dorytomus</i>) <i>dejeani</i> Faust, 1882	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus</i> (<i>Dorytomus</i>) <i>edoughensis</i> Desbrochers, 1875	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus</i> (<i>Dorytomus</i>) <i>filirostris</i> (Gyllenhal, 1836)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus</i> (<i>Dorytomus</i>) <i>longimanus</i> (Forster, 1771)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Dorytomus (Dorytomus) schoenherri</i> Faust, 1882	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Dorytomus) taeniatus</i> (Fabricius, 1781)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Dorytomus) tortrix</i> (Linnaeus, 1761)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Dorytomus) tremulae</i> (Fabricius, 1787)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Euolamus) hirtipennis</i> Bedel, 1884	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Euolamus) ictor</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Euolamus) minutus</i> (Gyllenhal, 1836)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Euolamus) nebulosus</i> (Gyllenhal, 1836)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Euolamus) occalescens</i> (Gyllenhal, 1836)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Euolamus) salicis</i> Walton, 1851	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Euolamus) suratus</i> (Gyllenhal, 1836)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Olamus) majalis</i> (Paykull, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Olamus) melanophthalmus</i> (Paykull, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Olamus) puberulus</i> (Boheman, 1843)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Olamus) rufatus</i> (Bedel, 1888)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dorytomus (Olamus) villosulus</i> (Gyllenhal, 1836)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1833)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Drassodes villosus</i> (Thorell, 1856)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Drassyllus praeficus</i> (L. Koch, 1866)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Dreissenidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Drepana falcataria</i> (Linnaeus, 1758)	Drepanidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Drepanosiphum acerinum</i> (Walker, 1848)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Drepanosiphum aceris</i> Koch, 1855	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Drepanosiphum platanoidis</i> (Schrank, 1801)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dromaeolus barnabita</i> (Villa, 1837)	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dromius (Dromius) quadraticollis</i> Morawitz, 1862	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dromius (Dromius) quadrimaculatus</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Drusilla canaliculata</i> (Fabricius, 1787)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Drymonia dodonaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Drymonia querna</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus</i> (Fabricius, 1775)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dryobates minor</i> (Linnaeus, 1758)	Picidae	Aves (Voegel)
<i>Dryobotodes (Dryobotodes) eremita</i> (Fabricius, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratzeburg, 1837)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Picidae	Aves (Voegel)
<i>Dryophilocoris (Dryophilocoris) flavoquadrimaculatus</i> (De Geer, 1773)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dryophthorus corticalis</i> (Paykull, 1792)	Dryophthoridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Drypta (Drypta) dentata</i> (P. Rossi, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dysaphis (Pomaphis) plantaginea</i> (Passerini, 1860)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Dysauxes ancilla</i> (Linnaeus, 1767)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dyschiriodes (Dyschiriodes) aeneus</i> (Dejean, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyschiriodes (Dyschiriodes) nitidus</i> (Dejean, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyschiriodes (Dyschiriodes) tristis</i> (Stephens, 1827)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyschiriodes (Eudyschirius) globosus</i> (Herbst, 1783)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyschiriodes (Eudyschirius) lafertei</i> (Putzeys, 1846)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyschiriodes (Eudyschirius) rufipes</i> (Dejean, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyschirius aeneus</i> (Dejean, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyschirius globosus</i> (Herbst, 1784)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyschirius intermedius</i> Putzeys, 1846	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyschirius lucidus</i> Putzeys, 1866	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyschirius nitidus</i> (Dejean, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Dyscia (Dyscia) raunaria</i> (Freyer, 1852)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dysdera hungarica</i> Kulczynski, 1897	Dysderidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Dysmachus picipes</i> (Meigen, 1820)	Asilidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Dyspessa ulula</i> (Borkhausen, 1790)	Cossidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Dysstroma truncata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1761)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Earias vernana</i> (Fabricius, 1787)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eccopisa effractella</i> Zeller, 1848	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ecliptopera capitata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ecliptopera silacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ecpyrrhorhoe rubiginalis</i> (Hübner, 1796)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ectemnius confinis</i> (Walker, 1871)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Ectemnius dives</i> (Lepeletier & Brullé, 1835)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ectemnius fossorius</i> (Linnaeus, 1758)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ectemnius lapidarius</i> (Panzer, 1804)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ectemnius lituratus</i> (Panzer, 1804)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ectemnius rubicola</i> (Dufour & Perris, 1840)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ectemnius ruficornis</i> (Zetterstedt, 1838)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ectobius (Ectobius) lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Blattellidae	Blattodea (Schaben)
<i>Ectoedemia (Etainia) decentella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	Nepticulidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ectoedemia (Etainia) louisella</i> (Sircom, 1849)	Nepticulidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Egaenus convexus</i> (C.L. Koch, 1835)	Phalangiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Egira conspicillaris</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1758)	Ardeidae	Aves (Voegel)
<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eilema griseola</i> (Hübner, 1803)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eilicrinia cordaria</i> (Hübner, 1790)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eiseniella tetraedra</i> (Savigny, 1826)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Eiseniella tetraedra intermedia</i> Cernisvitov, 1934	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Eiseniella tetraedra tetraedra</i> (Savigny, 1826)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Elachista (Aphelosetia) argentella</i> (Clerck, 1759)	Elachistidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Elachista (Aphelosetia) bedellella</i> (Sircom, 1848)	Elachistidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Elachista (Aphelosetia) bisulcella</i> (Duponchel, 1843)	Elachistidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Elachista (Aphelosetia) metella</i> Kaila, 2002	Elachistidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Elachista (Aphelosetia) squamosella</i> (Duponchel, 1843)	Elachistidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Elachista (Elachista) maculicerusella</i> (Bruand, 1859)	Elachistidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Elampus constrictus</i> (Fürster, 1853)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Elampus panzeri</i> (Fabricius, 1804)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Elampus sanzii</i> Gogorza, 1887	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Elaphrus (Elaphroterus) aureus aureus</i> P. Muller, 1821	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Elaphrus (Elaphroterus) aureus</i> P. Muller, 1821	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Elaphrus (Elaphroterus) ullrichii</i> W. Redtenbacher, 1842	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Elaphrus (Elaphrus) riparius</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Elaphrus (Neoelaphrus) cupreus</i> Duftschmid, 1812	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Elaphrus (Neoelaphrus) uliginosus</i> Fabricius, 1792	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Elasmucha grisea</i> (Linnaeus, 1758)	Acanthosomatidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Electrophaes corylata</i> (Thunberg, 1792)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eledona agricola</i> (Herbst, 1783)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ellescus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ellescus infirmus</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ellescus scanicus</i> (Paykull, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Elophila rivulalis</i> (Duponchel, 1834)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Emberizidae	Aves (Voegel)
<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Emberizidae	Aves (Voegel)
<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Emberizidae	Aves (Voegel)
<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Emberizidae	Aves (Voegel)
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Emberizidae	Aves (Voegel)
<i>Emblethis denticollis</i> Horváth, 1878	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Emblethis griseus</i> (Wolff, 1802)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Emblethis verbasci</i> (Fabricius, 1803)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Emphanes (Emphanes) azurescens</i> (Dalla Torre, 1877)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Emphanes (Emphanes) minimus</i> (Fabricius, 1792)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Emphanes (Emphanes) tenellus</i> (Erichson, 1837)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Empicoris vagabundus</i> (Linnaeus, 1758)	Reduviidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Emydidae	Reptilia (Kriechtiere)
<i>Ena montana</i> (Draparnaud, 1801)	Enidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Coenagrionidae	Odonata (Libellen)
<i>Enargia abluta</i> (Hübner, 1808)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Enargia paleacea</i> (Esper, 1788)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Endochironomus albipennis</i> (Meigen, 1830)	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Endomychus coccineus</i> (Linnaeus, 1758)	Endomychidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Endotricha flammealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Enicmus atriceps</i> Hansen, 1962	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Enicmus brevicornis</i> (Mannerheim, 1844)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Enicmus fungicola</i> Thomson, 1868	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Enicmus histrio</i> Joy & Tomlin, 1910	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Enicmus rugosus</i> (Herbst, 1793)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Enicmus testaceus</i> (Stephens, 1830)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Enicmus transversus</i> (Olivier, 1790)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ennomos autumnaria</i> (Werneburg, 1859)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ennomos erosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ennomos fuscantaria</i> (Haworth, 1809)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ennomos quercinaria</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Entelecara flavipes</i> (Blackwall, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Entomobrya</i> (<i>Entomobrya</i>) <i>muscorum</i> (Nicolet, 1842)	Entomobryidae	Collembola (Springschwaenze)
<i>Entomobrya</i> (<i>Entomobrya</i>) <i>quinquelineata</i> Börner, 1901	Entomobryidae	Collembola (Springschwaenze)
<i>Eoferreola rhombica</i> (Christ, 1791)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Epaphius secalis</i> (Paykull, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Epermenia</i> (<i>Cataplectica</i>) <i>iniquellus</i> (Wocke, 1867)	Epermeniidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ephestia parasitella</i> Staudinger, 1859	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ephestia unicolorella</i> woodiella Richards & Thomson, 1932	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Epinotia tenerana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Epinotia tetraquetra</i> (Haworth, 1811)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Epirrhoe galiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Epirrhoe hastulata</i> (Hübner, 1790)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, 1813)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Epirrhoe tristata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Epirrita dilutata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Episcythrastis tetricella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Episema glaucina</i> (Esper, 1789)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Episema tersa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Epistrophe cryptica</i> Doczkal & Schmid, 1994	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Epistrophe eligans</i> (Harris, 1780)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Epistrophe nitidicollis</i> (Meigen, 1822)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Episyron arrogans</i> (Smith, 1873)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Episyron rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	Corduliidae	Odonata (Libellen)
<i>Epitrix pubescens</i> (Koch, 1803)	Chrysomelidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Bläsius, 1839)	Vespertilionidae	Mammalia (Säugetiere)
<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Vespertilionidae	Mammalia (Säugetiere)
<i>Epuraea aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	Nitidulidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Epuraea distincta</i> (Grimmer, 1841)	Nitidulidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Epuraea fageticola</i> Audisio, 1991	Nitidulidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Epuraea longula</i> Erichson, 1845	Nitidulidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Epuraea melanocephala</i> (Marsham, 1802)	Nitidulidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Epuraea pallescens</i> (Stephens, 1835)	Nitidulidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Epuraea unicolor</i> (Olivier, 1790)	Nitidulidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eremobia ochroleuca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eremocoris podagricus</i> (Fabricius, 1775)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Eresus kollari frontalis</i> Latreille, 1819	Eresidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Eresus kollari Rossi, 1846</i>	Eresidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Erichsonius</i> (Erichsonius) <i>cinerascens</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Eriocrania sangii</i> (Wood, 1891)	Eriocraniidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eriogaster</i> (Eriogaster) <i>catax</i> (Linnaeus, 1758)	Lasiocampidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Eristalis pertinax</i> (Scopoli, 1763)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Saxicolidae	Aves (Vögel)

<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)	Mimetidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Erotetes baltica</i> McLachlan, 1877	Leptoceridae	Trichoptera (Koehlerfliegen)
<i>Errastunus ocellaris</i> (Fallén, 1806)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	Coenagrionidae	Odonata (Libellen)
<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Coenagrionidae	Odonata (Libellen)
<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Esocidae	Pisces (Fische)
<i>Esymus pusillus</i> (Herbst, 1789)	Aphodiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ethmia haemorrhoidella</i> (Eversmann, 1844)	Elachistidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ethmia quadrillella</i> (Goeze, 1783)	Elachistidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ethmolaimus pratensis</i> de Man, 1880	Ethmolaimidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Etiella zinckenella</i> (Treitschke, 1832)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Euaesthetus bipunctatus</i> (Ljungh, 1804)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Eublemma purpurina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eucarta virgo</i> (Treitschke, 1835)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eucera longicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Eucera nigrescens</i> Perez, 1879	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Eucoeca nebulata</i> (Scopoli, 1763)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Euchroeus purpuratus</i> (Fabricius, 1787)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Euclidia (Euclidia) glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eucnemis capucina</i> Ahrens, 1812	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Eucobresia diaphana</i> (Draparnaud, 1805)	Vitrinidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Euconnus (Euconnus) rutilipennis</i> (Müller & Kunze, 1822)	Scydmaenidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Euconulus (Euconulus) fulvus</i> (O.F. Muller, 1774)	Euconulidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Euconulus (Euconulus) praticola</i> (Reinhardt, 1883)	Euconulidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Eucyclops (Eucyclops) graeteri</i> (Chappuis, 1927)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Eucyclops (Eucyclops) macruroides</i> (Lilljeborg, 1901)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Eucyclops (Eucyclops) serrulatus</i> (Fischer, 1851)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Eucyclops (Eucyclops) speratus</i> (Lilljeborg, 1901)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Eudiaptomus gracilis</i> (Sars, 1863)	Diaptomidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Eudonia lacustrata</i> (Panzer, 1804)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eudonia laetella</i> (Zeller, 1846)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eudonia mercurella</i> (Linnaeus, 1758)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Eudonia pallida</i> (Curtis, 1827)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eudonia truncicolella</i> (Stainton, 1849)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eudorylaimus carteri</i> – brevis group	Dorylaimidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Eudorylaimus carteri</i> (Bastian, 1865)	Qudsianematidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Eudorylaimus obtusicaudatus</i> (Bastian, 1865)	Dorylaimidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Eugnorisma</i> (<i>Metagnorisma</i>) <i>depuncta</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eulithis mellinata</i> (Fabricius, 1787)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eulithis prunata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eulithis pyraliata</i>	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eumenes coarctatus</i> <i>coarctatus</i> (Linnaeus, 1758)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Eumenes coronatus</i> <i>coronatus</i> (Panzer, 1799)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Eumenes papillarius</i> (Christ, 1791)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Eumenes pedunculatus</i> (Panzer, 1799)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Eumenes pomiformis</i> (Fabricius, 1781)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Eumenes sareptanus</i> Andre, 1884	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Eumerus strigatus</i> (Fallén, 1817)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Eumonhystera dispar</i> (Bastian, 1865)	Monhysteridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Eumonhystera filiformis</i> (Bastian, 1865)	Monhysteridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Eumonhystera longicaudatula</i> (Gerlach & Riemann, 1973)	Monhysteridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Eumonhystera similis</i> (Butschli, 1873)	Monhysteridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Eumonhystera simplex</i> (de Man, 1880)	Monhysteridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Eumonhystera vulgaris</i> (de Man, 1880)	Monhysteridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Euodynerus</i> (<i>Pareuodynerus</i>) <i>notatus</i> (Jurine, 1807)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Euodynerus</i> (<i>Pareuodynerus</i>) <i>quadrifasciatus</i> (Fabricius, 1793)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Euomphalia strigella</i> (Draparnaud, 1801)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777)	Scarabaeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Eupelix cuspidata</i> (Fabricius, 1775)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Eupeodes lapponicus</i> (Zetterstedt, 1838)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Euphyia unangulata</i> (Haworth, 1809)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia abietaria</i> (Goeze, 1781)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia assimilata</i> Doubleday, 1856	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia dodoneata</i> Guenée, 1858	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia egenaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia expallidata</i> Doubleday, 1856	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia haworthiata</i> Doubleday, 1856	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia icterata</i> (de Villers, 1789)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia indigata</i> (Hübner, 1813)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia inturbata</i> (Hübner, 1817)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia irriguata</i> (Hübner, 1813)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer, 1841)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia plumbeolata</i> (Haworth, 1809)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia satyrata</i> (Hübner, 1813)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia selinata</i> Herrich-Schäffer, 1861	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia tantillaria</i> Boisduval, 1840	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia tripunctaria</i> Herrich-Schäffer, 1852	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia trisignaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia valerianata</i> (Hübner, 1813)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia veratraria</i> Herrich-Schäffer, 1848	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupithecia virgaureata</i> Doubleday, 1861	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Euplectus bonvouloiri narentinus</i> Reitter, 1881	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Euplectus punctatus</i> Mulsant & Rey, 1861	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Euproctis (Euproctis) chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Euproctis (Sphrageidus) similis</i> (Fuessly, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupsilia transversa</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Eupteryx decemnotata</i> Rey, 1891	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Euroleon nostras</i> (Geoffroy, 1785)	Myrmeleontidae	Neuroptera (Netzflieger)
<i>Europiella artemisiae</i> (Becker, 1864)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Eurycercus (Eurycercus) lamellatus</i> (O. F. Müller, 1776)	Eurycercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Eurydema (Eurydema) oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Eurydema (Eurydema) ornata</i> (Linnaeus, 1758)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)	Scutelleridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Euryopis flavomaculata</i> (C. L. Koch, 1836)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)

<i>Eurytemora grimmi</i> (Sars, 1897)	Temoridae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Eurytemora velox</i> (Lilljeborg, 1853)	Temoridae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Euryusa pipitzi</i> (EPPELSHEIM, 1887)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Euscelis incisus</i> (Kirschbaum, 1858)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Eusomus</i> (<i>Eusomus</i>) <i>ovulum</i> Germar, 1824	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Eusphalerum</i> (<i>Eusphalerum</i>) <i>luteum</i> (Marsham, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Eustrophus dermestoides</i> (Hellwig, 1792)	Tetratomidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	Lasiocampidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Eutrichapion</i> (<i>Eutrichapion</i>) <i>ervi</i> (W. Kirby, 1808)	Apionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Eutrichapion</i> (<i>Eutrichapion</i>) <i>viciae</i> (Paykull, 1800)	Apionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Euura</i> (<i>Pontania</i>) <i>virilis</i> (Zirngiebl, 1955)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Euxoa</i> (<i>Euxoa</i>) <i>distinguenda</i> (Lederer, 1857)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Euxoa</i> (<i>Euxoa</i>) <i>obelisca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Euzophera bigella</i> (Zeller, 1848)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Evagetes</i> (<i>Evagetes</i>) <i>gibbulus</i> (Lepeletier, 1845)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Evagetes</i> (<i>Evagetes</i>) <i>littoralis</i> (Wesmael, 1851)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1757)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Evergestis extimalis</i> (Scopoli, 1763)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Evergestis forficalis</i> (Linnaeus, 1758)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Evergestis frumentalis</i> (Linnaeus, 1761)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Evergestis limbata</i> (Linnaeus, 1767)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Evergestis pallidata</i> (Hufnagel, 1767)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Exocentrus adspersus</i> Mulsant, 1846	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Exocentrus lusitanus</i> (Linnaeus, 1767)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Exocentrus punctipennis</i> Mulsant & Guillebeau, 1856	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Exochomus</i> (<i>Exochomus</i>) <i>quadripustulatus</i> Linnaeus, 1758	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Eysarcoris aeneus</i> (Scopoli, 1763)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Fabaformiscandona wegelini</i> (Petkovski, 1962)	Candonidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Fabogethes nigrescens</i> (Stephens, 1830)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Fagriezia impressa</i> (Panzer, 1805)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Fagotia</i> (<i>Microcolpia</i>) <i>daudebartii</i> (Prevost, 1821)	Melanopsidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Fagotia</i> (<i>Microcolpia</i>) <i>daudebartii acicularis</i> (A. Ferussac, 1823)	Melanopsidae	Mollusca (Weichtiere)

<i>Falco cherrug</i> Gray, 1834	Falconidae	Aves (Voegel)
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Falconidae	Aves (Voegel)
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Falconidae	Aves (Voegel)
<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Falconidae	Aves (Voegel)
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Falconidae	Aves (Voegel)
<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Falconidae	Aves (Voegel)
<i>Favonius quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ferrissia fragilis</i> (Tryon, 1863)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Muscicapidae	Aves (Voegel)
<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Muscicapidae	Aves (Voegel)
<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794)	Muscicapidae	Aves (Voegel)
<i>Fictor factor</i> (Bastian, 1865)	Neodiplogastridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Fissipunctia ypsilon</i>	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Fitzingeria platyura</i> (Fitzinger, 1833)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Fitzingeria platyura platyura</i> (Fitzinger, 1833)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Fitzingeria platyura</i> ssp. <i>depressa</i> (Rosa, 1893)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1757)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758	Forficulidae	Dermoptera (Ohrwuerm)
<i>Formica (Formica) polyctena</i> Förster, 1850	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Formica (Formica) pratensis</i> Retzius, 1783	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Formica (Formica) rufa</i> Linnaeus, 1761	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Formica (Formica) truncorum</i> Fabricius, 1804	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Formica (Raptiformica) sanguinea</i> Latreille, 1798	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Formica (Serviformica) clara</i> Forel, 1886	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Formica (Serviformica) cunicularia</i> Latreille, 1798	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Formica (Serviformica) fusca</i> Linnaeus, 1758	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Formica (Serviformica) fuscocinerea</i> Forel, 1874	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Formica (Serviformica) rufibarbis</i> Fabricius, 1793	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Fredericella sultana</i> (Blumenbach, 1779)	Fredericellidae	Bryozoa (Moostiere)
<i>Fridericia alata</i> Nielsen & Christensen, 1959	Enchytraeidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Fruticicola fruticum</i> (O.F. Müller, 1774)	Bradybaenidae	Mollusca (Weichtiere)

<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Rallidae	Aves (Voegel)
<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Gabrius osseticus</i> (Kolenati, 1846)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gabrius suffragani</i> Joy, 1913	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Galba (Galba) truncatula</i> (O.F. Müller, 1774)	Lymnaeidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Alaudidae	Aves (Voegel)
<i>Galleria mellonella</i> (Linnaeus, 1758)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Rallidae	Aves (Voegel)
<i>Gampsocoris culicinus</i> Seidenstücker, 1948	Berytidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Gandaritis pyraliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Corvidae	Aves (Voegel)
<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	Gasterosteidae	Pisces (Fische)
<i>Gastrallus laevigatus</i> (Olivier, 1790)	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gastromermis interstitialis</i> Kaiser & Kirchengast, 1979	Mermithidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Gastropacha (Stenophylloides) populifolia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Lasiocampidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Gastrophysa (Gastrophysa) polygoni</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Gaviidae	Aves (Voegel)
<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Gaviidae	Aves (Voegel)
<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Gaviidae	Aves (Voegel)
<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Genistogethes carinulatus</i> (Forster, 1849)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Geocoris (Geocoris) ater</i> (Fabricius, 1787)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Geodromicus (Geodromicus) suturalis</i> (Lacordaire, 1835)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Glaphyra umbellatarum</i> (Schreber, 1759)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	Glareolidae	Aves (Voegel)
<i>Glaucoopsyche (Glaucoopsyche) alexis</i> (Poda, 1761)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Glischrochilus quadriguttatus</i> (Fabricius, 1776)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Globia algae</i> (Esper, 1789)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis</i> Jakovlev, 1877	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Glocianus punctiger</i> (C. R. Sahlberg, 1835)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Glomeris pustulata</i> Latreille, 1804	Glomeridae	Myriapoda (Tausendfuesser)

<i>Glossosoma boltoni</i> Curtis, 1834	Glossosomatidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Glyphotaelius pellucidus</i> (Retzius, 1783)	Limnephilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Glyptotendipes</i> (<i>Glyptotendipes</i>) <i>paripes</i> (Edwards, 1929)	Chironomidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Gnaphosa modestior</i> Kulczynski, 1897	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Gnaphosa opaca</i> Herman, 1879	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Gnathoncus buyssoni</i> Auzat, 1917	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gnathoncus disjunctus</i> suturifer Reitter, 1896	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gnathoncus nidorum</i> Stockmann, 1957	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gnathoncus rotundatus</i> (Kugelann, 1792)	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Goera pilosa</i> (Fabricius, 1775)	Goeridae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Goffartia variabilis</i> (Micoletzky, 1922)	Diplogasteroididae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Gomphus flavipes</i> (Charpentier, 1825)	Gomphidae	Odonata (Libellen)
<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphidae	Aves (Voegel)
<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphidae	Odonata (Libellen)
<i>Gonatium rubellum</i> (Blackwall, 1841)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Gonodera luperus</i> (Herbst, 1783)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gortyna flavago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Gorytes fallax</i> Handlirsch, 1888	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Graeteriella</i> (<i>Graeteriella</i>) <i>unisetigera</i> (Graeter, 1908)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Grammoptera ustulata</i> (Schaller, 1783)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Grammotaulius nigropunctatus</i> (Retzius, 1783)	Limnephilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Granaria frumentum</i> (Draparnaud, 1801)	Chondrinidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Graphosoma lineatum</i> (Linnaeus, 1758)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Graptoleberis testudinaria</i> (Fischer, 1848)	Eury cercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Graptopeltus lynceus</i> (Fabricius, 1775)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Graptus triguttatus</i> (Fabricius, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Graptus triguttatus</i> wau (Schrank, 1781)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gripisia aprilina</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Gruidae	Aves (Voegel)
<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Gryllidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Gymnetron melanarium</i> (Germar, 1821)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gymnetron pascururm</i>	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gymnetron veronicae</i> (Germar, 1821)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gymnetron villosulum</i> Gyllenhal, 1838	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gymnocephalus baloni</i> Holcik & Hensel, 1974	Percidae	Pisces (Fische)
<i>Gymnocephalus cernuus</i> (Linnaeus, 1758)	Percidae	Pisces (Fische)
<i>Gymnocephalus schraetzer</i> (Linnaeus, 1758)	Percidae	Pisces (Fische)
<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1803)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Gyraulus (Armiger) crista</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Gyraulus (Gyraulus) acronicus</i> (A. Féruccac, 1807)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Gyraulus (Gyraulus) albidus</i> Radoman, 1953	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Gyraulus (Gyraulus) albus</i> (O.F. Müller, 1774)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Gyraulus (Lamorbis) riparius</i> (Westerlund, 1865)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Gyraulus (Torquis) laevis</i> (Alder, 1838)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Gyraulus (Torquis) parvus</i> (Say, 1817)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Gyrohypnus (Gyrohypnus) angustatus</i> Stephens, 1832	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Gyrophaena (Gyrophaena) manca</i> Erichson, 1838	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Habrocerus capillaricornis</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	Drepanidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hadena (Anepia) perplexa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hadena (Hadena) bicurvis</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hadropontus litura</i> (Fabricius, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hadropontus trimaculatus</i> (Fabricius, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Haematopodidae	Aves (Voegel)
<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)	Hahniidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Hahnia ononidum</i> Simon, 1875	Hahniidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Hahnia pusilla</i> C.L. Koch, 1841	Hahniidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Halectinosoma abrau</i> (Kritschagin, 1877)	Ectinosomatidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Halictus maculatus</i> Smith, 1848	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Halictus quadricinctus</i> (Fabricius, 1777)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Halictus rubicundus</i> (Christ, 1791)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Halictus seladonius</i> (Fabricius, 1794)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Halictus sexcinctus</i> Fabricius, 1775	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Halictus subauratus</i> (Rossi, 1792)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Halictus subauratus subauratus</i> (Rossi, 1792)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Halictus tumulorum</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Halticus apterus</i> (Linnaeus, 1758)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Halticus apterus</i> (Linnaeus, 1758)	Miridae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Halticus luteicollis</i> (Panzer, 1804)	Miridae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Haplodrassus dalmatensis</i> (L. Koch, 1866)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Haplodrassus signifer</i> (C. L. Koch, 1839)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Haplodrassus silvestris</i> (Blackwall, 1833)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Haploglossa marginalis</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Haplotaxis gordioides</i> (Hartmann, 1821)	Haplotaixidae	Annelida (Ringelwuermmer)
<i>Harmonia axyridis</i> Pallas, 1773	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpactea rubicunda</i> (C.L. Koch, 1838)	Dysderidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Harpactus affinis</i> (Spinola, 1808)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Harpalus (Acardystus) flavescens</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Cryptophonus) tenebrosus</i> Dejean, 1829	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalophonus) hospes</i> Sturm, 1818	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) affinis</i> (Schrank, 1781)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) anxius</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) atratus</i> Latreille, 1804	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) autumnalis</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) caspius</i> (Steven, 1806)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) distinguendus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) flavigornis</i> Dejean, 1829	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) froelichii</i> Sturm, 1818	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) latus</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) luteicornis</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) modestus</i> Dejean, 1829	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) picipennis</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) politus</i> Dejean, 1829	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Harpalus (Harpalus) progrediens</i> Schauberger, 1922	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) pumilus</i> Sturm, 1818	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) rubripes</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) rufipalpis</i> Sturm, 1818	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) serripes</i> (Quensel in Schonherr, 1806)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) servus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) smaragdinus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) subcylindricus</i> Dejean, 1829	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) taciturnus</i> Dejean, 1829	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus (Harpalus) tardus</i> (Panzer, 1797)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus griseus</i> (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus rufipes</i> (De Geer, 1774)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpalus signaticornis</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hayhurstia atriplicis</i> (Linnaeus, 1761)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Hedobia pubescens</i> (Olivier, 1790)	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hedya dimidiana</i> (Clerck, 1759)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hedychridium ardens</i> (Coquebert, 1801)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychridium caput-aureum</i> Trautmann & Trautmann, 1919	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychridium coriaceum</i> (Dahlbom, 1854)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychridium flavipes</i> (Eversmann, 1857)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychridium iucundum</i> (Mocsáry, 1889)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychridium krajniki</i> Balthasar, 1946	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychridium mediocrum</i> Lisenmaier, 1987	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychridium roseum</i> (Rossi, 1790)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychridium roseum roseum</i> (Rossi, 1790)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychridium valesiense</i> Lisenmaier, 1959	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychrum chalybaeum</i> Dahlbom, 1854	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychrum gerstaeckeri</i> Chevrier, 1869	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychrum niemelai</i> Lisenmaier, 1959	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychrum nobile</i> (Scopoli, 1763)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hedychrum rutilans</i> Dahlbom, 1854	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Helcystogramma lineolella</i> (Zeller, 1839)	Gelechiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Helicodonta obvoluta</i> (O.F. Müller, 1774)	Helicodontidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Helicopsis striata</i> (O.F. Müller, 1774)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Heliomata glarearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Heliophanus auratus</i> C.L. Koch, 1835	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Heliophanus kochii</i> Simon, 1868	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Heliothis maritima</i> Graslin, 1855	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Heliothis viriplaca</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Helix (Helix) pomatia</i> Linnaeus, 1758	Helicidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Helophilus pendulus</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Helotropha leucostigma</i> (Hübner, 1808)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hemianax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	Aeshnidae	Odonata (Libellen)
<i>Hemicoelus fulvicornis</i> (Sturm, 1837)	Anobiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Hemicoelus nitidus</i> (Fabricius, 1792)	Anobiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Hemicoelus rufipennis</i> (Duftschmid, 1825)	Anobiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Hemicrepidius hirtus</i> (Herbst, 1784)	Elateridae	Coleoptera (Käfer)
<i>Hemicycliophora thienemannii</i> (Schneider, 1925)	Criconematidae	Nematoda (Fadenwürmer)
<i>Hemistola chrysoprasaria</i> (Esper, 1795)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1789)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hepialus humuli</i> (Linnaeus, 1758)	Hepialidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Heptagenia sulphurea</i> (Muller, 1776)	Heptageniidae	Ephemeroptera (Eintagsfliegen)
<i>Heriades truncorum</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Heriaeus graminicola</i> (Doleschall, 1852)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Heriaeus mellotteei</i> Simon, 1886	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Herminia grisealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Herminia tarsicrinalis</i> (Knoch, 1782)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Herminia tenuialis</i> (Rebel, 1899)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hesperocorixa linnaei</i> (Fieber, 1848)	Corixidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Hesperus (Hesperus) rufipennis</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)

<i>Heterocapillus tigripes</i> (Mulsant & Rey, 1852)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Heterocerus fenestratus</i> (Thunberg, 1784)	Heteroceridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Heterogaster artemisiae</i> Schilling, 1829	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Heterogaster cathariae</i> (Geoffroy, 1785)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Heterogenea asella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Limacodidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Heterotoma merioptera</i> (Scopoli, 1763)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Himacerus (Anaptus) major</i> (A. Costa, 1842)	Nabidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Himacerus (Aptus) mirmicoides</i> (O. Costa, 1834)	Nabidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Himacerus (Himacerus) apterus</i> (Fabricius, 1798)	Nabidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Recurvirostridae	Aves (Voegel)
<i>Hippeutis complanatus</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirundinidae	Aves (Voegel)
<i>Hister unicolor</i> Linnaeus, 1758	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Holocranum saturejae</i> (Kolenati, 1845)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Holcostethus vernalis</i> (Wolff, 1804)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Holocentropus dubius</i> (Rambur, 1842)	Polycentropodidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Hololepta (Hololepta) plana</i> (Sulzer, 1776)	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Holopyga austrialis</i> Linsenmaier, 1959	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Holopyga chrysonota</i> (Förster, 1853)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Holopyga fervida</i> (Fabricius, 1781)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Holopyga generosa</i> (Förster, 1853)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Holopyga ignicollis</i> Dahlbom, 1854	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Holopyga inflammata</i> (Förster, 1853)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Holotrichapion (Apiops) pisi</i> (Fabricius, 1801)	Apionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Homalota plana</i> Gyllenhal, 1810	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Homochaeta naidina</i> Bretscher, 1896	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Hoplodrina ambigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hoplodrina blanda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hoplodrina respersa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hoplosmia spinulosa</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Horisme corticata</i> (Treitschke, 1835)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Horisme tersata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Horisme vitalbata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hucho hucho</i> (Linnaeus, 1758)	Salmonidae	Pisces (Fische)
<i>Hyalinella punctata</i> (Hancock, 1850)	Plumatellidae	Bryozoa (Moostiere)
<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hydria cervicalis</i> (Scopoli, 1763)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hydriomena impluviata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hydriomena ruberata</i> (Freyer, 1831)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hydromermis minutissima</i> Rubzov, 1973	Mermithidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)	Hydrometridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Hydropsyche angustipennis angustipennis</i> (Curtis, 1834)	Hydropsychidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Hydropsyche contubernalis contubernalis</i> McLachlan, 1865	Hydropsychidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Hydropsyche saxonica</i> McLachlan, 1884	Hydropsychidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Hydroptila forcipata</i> (Eaton, 1873)	Hydroptilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Hydroptila tineoides</i> Dalman, 1819	Hydroptilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Hydrosmecta gracilicornis</i> (Erichson, 1839)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hydrosmecta longula</i> (Heer, 1839)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hygromia (Hygromia) cinctella</i> (Draparnaud, 1801)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Hylidae	Amphibia (Lurche)
<i>Hylaeus annularis</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hylaeus brevicornis</i> Nylander, 1852	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hylaeus cardioscapus</i> Cockerell, 1924	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hylaeus communis</i> Nylander, 1852	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hylaeus gibbus</i> Saunders, 1850	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hylaeus gredleri</i> Foerster, 1871	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hylaeus intermedius</i> FÖRSTER 1871	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hylaeus lineolatus</i> (Schenck, 1861)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hylaeus pictipes</i> Nylander, 1852	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hylaeus rinki</i> (Gorski, 1852)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hylaeus sinuatus</i> (Schenck, 1853)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hyles gallii</i> (Rottemburg, 1775)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hylesinus crenatus</i> (Fabricius, 1787)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Hylesinus fraxini</i> (Panzer, 1779)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hylesinus toranio</i> (Danhoine, 1788)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hylis foveicollis</i> (Thomson, 1874)	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hylobius (Callirus) abietis</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hyloniscus riparius</i> (C.L. Koch, 1838)	Trichoniscidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Ampharetidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hypenodes humidalis</i> Doubleday, 1850	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hypera (Dapalinus) meles</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hypera (Eririnomorphus) rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hypera (Hypera) plantaginis</i> (De Geer, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hypera (Hypera) postica</i> (Gyllenhal, 1813)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hypera (Hypera) viciae</i> (Gyllenhal, 1813)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hypera variabilis</i> Hbst.	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hypera zoilus</i> (Scop. 1763)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hypnogyra angularis</i> (Ganglbauer, 1895)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hypocyphus pulicarius</i>	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (Richardson, 1845)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Hypsopygia glaucinalis</i> (Linnaeus, 1758)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea deversaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea pallidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea rubraria</i> (Staudinger, 1901)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Idaea rusticata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea sylvestaria</i> (Hübner, 1799)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idaea trigeminata</i> (Haworth, 1809)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idia calvaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Idiocerus herrichii</i> Kirschbaum, 1868	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Idiocerus lituratus</i> (Fallén, 1806)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Idiocerus vicinus</i> Melichar, 1898	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Ilyobates bennetti</i> Donisthorpe, 1914	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ilyobates nigricollis</i> (Paykull, 1800)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ilyocryptus agilis</i> Kurz, 1878	Macrothricidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Imnadia yeyetta</i> Hertzog, 1935	Limnadiidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Incurvaria masculella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Incurvariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Iphiclus podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Papilionidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ipimorpha retusa</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ipimorpha subtusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ironus tenuicaudatus</i> de Man, 1876	Ironidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Ischiодорылаймус cognatus</i> Andrassy, 1983	Dorylaimidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Ischnodes sanguinicollis</i> (Panzer, 1793)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ischnomera caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	Oedemeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ischnomera cyanea</i> (Fabricius, 1792)	Oedemeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ischnopoda leucopus</i> (Marsham, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ischnopoda umbratica</i> Erichson, 1836	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Coenagrionidae	Aves (Voegel)
<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Coenagrionidae	Odonata (Libellen)
<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Coenagrionidae	Odonata (Libellen)
<i>Isochaetides michaelseni</i> (Lastockin, 1936)	Tubificidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Isochnus sequensi</i> (Stierlin, 1894)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Isognomostoma isognomostomos</i> (Schröter, 1784)	Helicidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Isoriphis marmottani</i> (Bonvouloir, 1871)	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Isoriphis melasoides</i> (Laporte de Castelnau, 1835)	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Issoria (Issoria) lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Issus coleoptratus</i> (Fabricius, 1781)	Issidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)

<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Ardeidae	Aves (Voegel)
<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Javesella (Javesella) dubia</i> (Kirschbaum, 1868)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Javesella (Javesella) pellucida</i> (Fabricius, 1794)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Jodis lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Jodis putata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Jordanita (Jordanita) globulariae</i> (Hübner, 1793)	Zygaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Julus scandinavius</i> Latzel, 1884	Julidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Picidae	Aves (Voegel)
<i>Katamenes arbustorum</i> (Panzer, 1799)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Keratella cochlearis cochlearis</i>	Brachionidae	Rotifera (Raedertierchen)
<i>Keratella quadrata</i> (O. F. Müller, 1786)	Brachionidae	Rotifera (Raedertierchen)
<i>Kiefferulus (Kiefferulus) tendipediformis</i> (Goetghebuer, 1921)	Chironomidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Kryphioiulus occultus</i> C.L. Koch, 1847	Julidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Labidura riparia</i> (Pallas, 1773)	Labiduridae	Dermoptera (Ohrwuerm)
<i>Lacanobia (Dianobia) contigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lacanobia (Dianobia) suasa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lacanobia (Dianobia) thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lacanobia (Diataraxia) aliena</i> (Hübner, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lacanobia (Diataraxia) oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lacanobia (Diataraxia) splendens</i> (Hübner, 1808)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lacanobia (Lacanobia) w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Lacertidae	Reptilia (Kriechtiere)
<i>Lacerta viridis</i> (Laurenti, 1768)	Lacertidae	Reptilia (Kriechtiere)
<i>Laciaria plicata</i> (Draparnaud, 1801)	Clausiliidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Laemostenus (Pristonychus) punctatus</i> (Dejean, 1828)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lamiogethes ochropus</i> (Sturm, 1845)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lamiogethes persicus</i> (Faldermann, 1837)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lamprinodes saginatus</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lamprochernes nodosus</i> (Schrank, 1803)	Chernetidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Lamprodila decipiens decipiens</i>	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lamprodila mirifica mirifica</i>	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lamprotes c-aureum</i> (Knoch, 1781)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Laniidae	Aves (Voegel)
<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Laniidae	Aves (Voegel)
<i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788	Laniidae	Aves (Voegel)
<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Laniidae	Aves (Voegel)
<i>Laodamia faecella</i> (Zeller, 1839)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Larinus (Larinomesius) obtusus</i> Gyllenhal, 1835	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Larinus (Phyllonomeus) jaceae</i> (Fabricius, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Larinus (Phyllonomeus) planus</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Larinus (Phyllonomeus) turbinatus</i> Gyllenhal, 1835	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Larus glaucopterus</i> Meyer, 1822	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Larus minutus</i> Pallas, 1776	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Lasaeola prona</i> (Menge, 1868)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Lasiacantha capucina</i> (Germar, 1837)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Lasiacantha hermani</i> Vasarhelyi, 1977	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Lasiocampa (Pachygastria) trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Lasiocampidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lasioglossum aeratum</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum albipes</i> (Fabricius, 1781)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum buccale</i> (Perez, 1903)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum calceatum</i> (Scopoli, 1763)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum clypeare</i> (Schenck, 1853)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum discum</i> (Smith, 1853)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum glabriusculum</i> (Morawitz, 1853)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum interruptum</i> (Panzer, 1798)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum laeve</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum laevigatum</i> (Kirby 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum laticeps</i> (Schenck 1869)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Lasioglossum leucozonium</i> (SCHRANK 1781)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum majus</i> (Nylander, 1852)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum malachurum</i> (KIRBY 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum marginatum</i> (Brullé, 1832)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum morio</i> (Fabricius, 1793)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum nigripes</i> (Lepeletier, 1841)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum parvulum</i> (Schenck, 1853)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum pauxillum</i> (SCHENCK 1853)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum politum</i> (SCHENCK 1853)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum politum politum</i> (Schenck, 1853)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum pygmaeum</i> (Schenck, 1853)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum quadrinotatum</i> (Schenck, 1861)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum sexnotatum</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum sexstrigatum</i> (Schenck, 1869)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum villosum</i> (KIRBY 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum xanthopus</i> (KIRBY 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasioglossum zonulum</i> (SMITH 1848)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasiopogon cinctus</i> (Fabricius, 1781)	Asilidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Lasius (Cautolasius) flavus</i> (Fabricius, 1782)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasius (Chthonolasius) mixtus</i> (Nylander, 1846)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasius (Chthonolasius) umbratus</i> (Nylander, 1846)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasius (Dendrolasius) fuliginosus</i> (Latreille, 1798)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasius (Lasius) alienus</i> (Foerster, 1850)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasius (Lasius) brunneus</i> (Latreille, 1798)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasius (Lasius) emarginatus</i> (Olivier, 1792)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasius (Lasius) neglectus</i> Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasius (Lasius) niger</i> (Linnaeus, 1758)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasius (Lasius) paralienus</i> Seifert, 1992	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lasius (Lasius) platythorax</i> Seifert, 1991	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Laspeyria flexula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lathrobium (Lathrobium) fovulum</i> Stephens, 1833	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lathrobium (Lathrobium) impressum</i> Heer, 1841	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lathropus sepicola</i> (Muller, 1821)	Laemophloeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Latridius hirtus</i> (Gyllenhal, 1827)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Latridius minutus</i> (Linnaeus, 1767)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lebia cruxminor</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lecane luna</i> (Muller, 1776)	Lecanidae	Rotifera (Raedertierchen)
<i>Ledra aurita</i> (Linnaeus, 1758)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Legnotus limbosus</i> (Geoffroy, 1785)	Cydnidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Legnotus picipes</i> (Fallen, 1807)	Cydnidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Lehmannia marginata</i> (O. F. Müller, 1774)	Limacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Lehmannia nyctelia</i> (Bourguignat, 1861)	Limacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Leioderes kollari</i> L. Redtenbacher, 1849	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leiopicus medius</i> (Linnaeus, 1758)	Picidae	Aves (Voegel)
<i>Leiopus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leiopus punctulatus</i> (Paykull, 1800)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leistus</i> (<i>Leistus</i>) <i>ferrugineus</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leistus</i> (<i>Pogonophorus</i>) <i>rufomarginatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lejops vittatus</i> (Meigen, 1822)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Lepadella</i> (<i>Lepadella</i>) <i>ovalis</i> (O.F. Muller, 1786)	Lepadellidae	Rotifera (Raedertierchen)
<i>Lepidocyrtus</i> (<i>Lepidocyrtus</i>) <i>curvicollis</i> Bourlet, 1839	Entomobryidae	Collembola (Springschwaenze)
<i>Lepidurus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Triopsidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Centrarchidae	Pisces (Fische)
<i>Leptidea reali</i> Reissinger, 1990	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say, 1824)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leptochilus</i> (<i>Neoleptochilus</i>) <i>regulus</i> (Saussure, 1855)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Leptodora kindtii</i> (Focke, 1844)	Leptodoridae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Leptophloeus clematidis</i> (Er.)	Laemophloeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leptophloeus hypobori</i> (Perr.)	Laemophloeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leptophloeus juniperi</i> (Grv.)	Laemophloeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leptophyes albovittata</i> (Kollar, 1833)	Phaneropteridae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Leptopterna dolabrata</i> (Linnaeus, 1758)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Leptopterna ferrugata</i> (Fallen, 1807)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Leptothorax albipennis</i> (Curtis, 1854)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Leptothorax clypeatus</i> (Mayr, 1853)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Leptothorax corticalis</i> (Schenck, 1852)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Leptothorax crassispinus</i> Karavaiev, 1926	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Leptothorax gredleri</i> Mayr, 1855	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Leptura aethiops</i> Poda, 1761	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leptura quadrifasciata</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leptusa fumida</i> (Erichson, 1839)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Leporidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Lepyrus armatus</i> Weise, 1893	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lepyrus capucinus</i> (Schaller, 1783)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lepyrus palustris</i> (Scopoli, 1763)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	Lestidae	Odonata (Libellen)
<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Lestidae	Odonata (Libellen)
<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	Lestidae	Odonata (Libellen)
<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	Lestidae	Odonata (Libellen)
<i>Lesteva (Lesteva) longoelytrata</i> (Goeze, 1777)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lestica clypeata</i> (Schreber, 1759)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Leucania (Leucania) comma</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Leucania (Leucania) obsoleta</i> (Hübner, 1803)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Leucaspis delineatus</i> (Heckel, 1843)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Leuciscus aspius</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Leuciscus idus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Leucophyes pedestris</i> (Poda, 1761)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Leydigia acanthocercoides</i> (Fischer, 1854)	Euryceridae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Libellula fulva</i> Müller, 1764	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Licinus (Licinus) depressus</i> (Paykull, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lignyodes (Lignyodes) enucleator</i> (Panzer, 1798)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lignyodes (Lignyodes) suturatus</i> Fairmaire, 1859	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lignyodes suturatus</i> Fairm. 1859	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lignyodes uniformis</i> Desbr. 1894	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Limacus flavus</i> (Linnaeus, 1758)	Limacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Limax cinereoniger</i> Wolf, 1803	Limacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758	Limacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Limnadia lenticularis</i> (Linnaeus, 1761)	Limnadiidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Limnephilus affinis</i> Curtis, 1834	Limnephilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Limnephilus auricula</i> Curtis, 1834	Limnephilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Limnephilus lunatus</i> Curtis, 1834	Limnephilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Limnodrilus claparedianus</i> Ratzel, 1869	Tubificidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i> Claparede, 1862	Tubificidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Limnodrilus profundicola</i> (Verrill, 1871)	Tubificidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Limnodrilus udekemianus</i> Claparede, 1862	Tubificidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Limodromus assimilis</i> (Paykull, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Limodromus krynickii</i> (Sperk, 1835)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Limodromus longiventris</i> (Mannerheim, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Limonia hercegovinae</i> (Strobl, 1898)	Limoniidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Limonia phragmitidis</i> (Schrank, 1781)	Limoniidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Linaria flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Lindenius albilibris</i> (Fabricius, 1793)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Lindenius panzeri</i> (Vander Linden, 1829)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1830	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabricius, 1781)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Liogluta alpestris</i> (Heer, 1839)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Liogluta longiuscula</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Liogluta microptera</i> Thomson, 1867	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lionychus (Lionychus) quadrillum</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Liophloeus (Liophloeus) tessulatus</i> (Muller, 1776)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Liorhyssus hyalinus</i> (Fabricius, 1794)	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Liparus (Liparus) dirus</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Lissodema cursor</i> (Gyllenhal, 1813)	Salpingidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lissodema denticolle</i> (Gyllenhal, 1813)	Salpingidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Salamandridae	Amphibia (Lurche)
<i>Litargus</i> (<i>Alitargus</i>) <i>balteatus</i> LeConte, 1856	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Litargus</i> (<i>Litargus</i>) <i>connexus</i> (Geoffroy, 1785)	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lithobius</i> (<i>Monotarsobius</i>) <i>aeruginosus</i> C.L. Koch, 1862	Lithobiidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Lithobius erythrocephalus</i> C.L. Koch, 1847	Lithobiidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Lithobius forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	Lithobiidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Lithobius lucifugus</i> C.L. Koch, 1862	Lithobiidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Lithobius mutabilis</i> C.L. Koch, 1862	Lithobiidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Lithobius piceus</i> C.L. Koch, 1862	Lithobiidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Lithoglyphus naticoides</i> (C. Pfeiffer, 1828)	Hydrobiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Lithophane</i> (<i>Lithophane</i>) <i>furcifera</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lithophane</i> (<i>Lithophane</i>) <i>ornitopus</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lithophane</i> (<i>Lithophane</i>) <i>semibrunnea</i> (Haworth, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lithophane</i> (<i>Lithophane</i>) <i>socia</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lithostege griseata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lithurgus cornutus</i> (Fabricius, 1787)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Litoligia literosa</i> (Haworth, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lixus</i> (<i>Compsolixus</i>) <i>juncii</i> Boheman, 1835	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lixus</i> (<i>Compsolixus</i>) <i>ochraceus</i> Boheman, 1843	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lixus</i> (<i>Dilixellus</i>) <i>fasciculatus</i> Boheman, 1835	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lixus</i> (<i>Dilixellus</i>) <i>pulverulentus</i> (Scopoli, 1763)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lixus</i> (<i>Eulixus</i>) <i>iridis</i> Olivier, 1807	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lixus</i> (<i>Ortholixus</i>) <i>elegantulus</i> Boheman, 1842	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lobophora halterata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf, 1810)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Locustella lusciniooides</i> (Savi, 1824)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lomographa temerata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lonchaea palposa</i> Zetterstedt, 1847	Lonchaeidae	Diptera (Zweifluegler)

<i>Lonchaea peregrina</i> Becker, 1895	Lonchaeidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Lopheros rubens</i> (Gyllenhal, 1817)	Lycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758)	Lotidae	Pisces (Fische)
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Lucanus (Lucanus) cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Lucanidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alaudidae	Aves (Voegel)
<i>Lumbricillus lineatus</i> (Müller, 1774)	Enchytraeidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Lumbricillus rivalis</i> Levinsen, 1883	Enchytraeidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Lumbriculus variegatus</i> (Müller, 1774)	Lumbriculidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Lumbricus polyphemus</i> (Fitzinger, 1833)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Lumbricus rubellus</i> Hoffmeister, 1843	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Lumbricus terrestris</i> Linnaeus, 1758	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Luscinia luscinia</i> (Linnaeus, 1758)	Saxicolidae	Aves (Voegel)
<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Saxicolidae	Aves (Voegel)
<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Saxicolidae	Aves (Voegel)
<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Mustelidae	Mammalia (Säugetiere)
<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1761)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lycaena thersamon</i> (Esper, 1784)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lycosa singoriensis</i> (Laxmann, 1770)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus</i> (Spinola, 1837)	Anthocoridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Lyctus pubescens</i> Panzer, 1793	Lyctidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Lygephila craccae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lygephila lusoria</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lygephila pastinum</i> (Treitschke, 1826)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lygephila viciae</i> (Hübner, 1822)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lygocoris (Lygocoris) pabulinus</i> (Linnaeus, 1761)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Lygus gemellatus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)

<i>Lygus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Lygus rugulipennis</i> Poppius, 1911	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Lymantor coryli</i> (Perris, 1853)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	Lymnaeidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Lymnacryptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Lype phaeopa</i> (Stephens, 1836)	Psychomyiidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Lype reducta</i> (Hagen, 1868)	Psychomyiidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Lythraria salicariae</i> (Paykull, 1800)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Lythria purpuraria</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Macaria artesiaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Macaria notata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Macaria wauaria</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hübner, 1793)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Macrocylops albidus</i> (Jurine, 1820)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Macrocylops fuscus</i> (Jurine, 1820)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Macrogastra</i> (<i>Macrogastra</i>) <i>ventricosa</i> (Draparnaud, 1801)	Clausiliidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Macrophyia</i> (<i>Macrophyia</i>) <i>albicincta</i> (Schrank, 1776)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Macrophyia</i> (<i>Macrophyia</i>) <i>alboannulata</i> A. Costa, 1859	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Macrophyia</i> (<i>Macrophyia</i>) <i>annulata</i> (Geoffroy, 1785)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Macrophyia</i> (<i>Pseudomacrophyia</i>) <i>punctumalbum</i> (Linnaeus, 1758)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Macroplax preyssleri</i> (Fieber, 1837)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Macropsis marginata</i> (Herrich-Schäffer, 1836)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Macrosiphum</i> (<i>Macrosiphum</i>) <i>euphorbiae</i> (Thomas, 1878)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Macrothrix laticornis</i> (Jurine, 1820)	Macrothricidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Lasiocampidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Macrotylus</i> (<i>Alloeonycha</i>) <i>horvathi</i> (Reuter, 1876)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Macrotylus</i> (<i>Macrotylus</i>) <i>herrichi</i> (Reuter, 1873)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Macrotylus</i> (<i>Macrotylus</i>) <i>quadrilineatus</i> (Schrank, 1785)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Macustus grisescens</i> (Zetterstedt, 1828)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)

<i>Magdalis (Laemosaccidius) exarata</i> (H. Brisout de Barneville, 1862)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Magdalis (Magdalis) memnonia</i> (Gyllenhal, 1837)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Magdalis (Magdalis) rufa</i> Germar, 1824	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Magdalis (Odontomagdalis) armigera</i> (Geoffroy, 1785)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Magdalis (Porrothus) cerasi</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Malachiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Malachius scutellaris</i> Erichson, 1840	Malachiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Malacolimax tenellus</i> (O. F. Müller, 1774)	Limacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Malacosoma (Clisiocampa) neustria</i> (Linnaeus, 1758)	Lasiocampidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Malthodes (Malthodes) marginatus</i> (Latreille, 1806)	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Malthonica campestris</i> (C.L. Koch, 1834)	Agelenidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	Araneidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	Mantidae	Mantodea (Fangschrecken)
<i>Margarinotus (Ptomister) striola</i> (Sahlberg, 1819)	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Marionina argentea</i> (Michaelsen, 1889)	Enchytraeidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1757)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Martania taeniata</i> (Stephens, 1831)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Masoreus wetterhallii</i> (Gyllenhal, 1813)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mecinus pascuorum</i> (Gyllenhal, 1813)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mecinus pyraster</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	Meconematidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Megachile centuncularis</i> (LINNAEUS 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Megachile circumcincta</i> Kirby, 1802	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Megachile ligniseca</i> (KIRBY 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Megachile octosignata</i> NYLANDER 1852	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Megachile pilicrus</i> Morawitz, 1877	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Megachile versicolor</i> Smith, 1844	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Megacyclops gigas</i> (Claus, 1857)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Megacyclops latipes</i> (Lowndes, 1927)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Megacyclops viridis</i> (Jurine, 1820)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)

<i>Megadelphax sordidula</i> (Stål, 1853)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Megalephyphantes collinus</i> (L. Koch, 1872)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Megaloceroea recticornis</i> (Geoffroy, 1785)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Megalocoleus molliculus</i> (Fallen, 1807)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Megalocoleus tanaceti</i> (Fallén, 1807)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Megalonotus hirsutus</i> Fieber, 1861	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Megalonotus sabulicola</i> (Thomson, 1870)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Meganephria bimaculosa</i> (Linnaeus, 1767)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Meganola albula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Megatoma</i> (<i>Megatoma</i>) <i>undata</i> (Linnaeus, 1758)	Dermestidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meioneta equestris</i> (L. Koch, 1881)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Meioneta innotabilis</i> (O.P.-Cambridge, 1863)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Melandrya barbata</i> (Fabricius, 1792)	Melandryidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melandrya caraboides</i> (Linnaeus, 1760)	Melandryidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melandrya dubia</i> (Schaller, 1783)	Melandryidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Melanophthalma</i> (<i>Melanophthalma</i>) <i>maura</i> Motschulsky, 1866	Latridiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melanophthalma</i> (<i>Melanophthalma</i>) <i>parvicollis</i> (Mannerheim, 1844)	Latridiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melanophthalma</i> (<i>Melanophthalma</i>) <i>rhenana</i> Rucker & Johnson, 2007	Latridiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melanophthalma</i> (<i>Melanophthalma</i>) <i>rispini</i> Rucker & Johnson, 2007	Latridiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melanophthalma</i> (<i>Melanophthalma</i>) <i>suturalis</i> (Mannerheim, 1844)	Latridiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melanophthalma</i> (<i>Melanophthalma</i>) <i>transversalis</i> (Gyllenhal, 1827)	Latridiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melanophthalma curticollis</i> (Mannh.)	Latridiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melanostoma scalare</i> (Fabricius, 1794)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Melanotus</i> (<i>Melanotus</i>) <i>punctolineatus</i> (Pelerin, 1829)	Elateridae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melanthia procellata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Melecta albifrons</i> (Foerster, 1771)	Apidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Meligethes assimilis</i> Sturm, 1845	Nitidulidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meligethes flavimanus</i> Stephens, 1830	Nitidulidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meligramma triangulifera</i> (Zetterstedt, 1843)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Melinopterus sphacelatus</i> (Panzer, 1798)	Aphodiidae	Coleoptera (Käfer)

<i>Meliscaeva auricollis</i> (Meigen, 1822)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Melitaea trivia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Meloe (Eurymeloe) rugosus</i> Marsham, 1802	Meloidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meloe (Eurymeloe) scabriusculus</i> Brandt & Erichson, 1832	Meloidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meloe (Lampromeloe) variegatus variegatus</i> Donovan, 1793	Meloidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meloe (Meloe) proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758	Meloidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meloe (Meloe) proscarabaeus proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758	Meloidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meloe (Meloe) violaceus</i> Marsham, 1802	Meloidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meloe (Micromeloe) decorus</i> Brandt & Erichson, 1832	Meloidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meloe (Micromeloe) uralensis</i> Pallas, 1777	Meloidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Meloe (Treiodous) autumnalis</i> Olivier, 1792	Meloidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Melolontha hippocastani</i> Fabricius, 1801	Melolonthidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Menephilus cylindricus</i> (Herbst, 1784)	Tenebrionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Menesia bipunctata</i> (Zoubkoff, 1829)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Merdigera obscura</i> (O.F. Müller, 1774)	Enidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Mermitelocerus schmidti</i> (Fieber, 1836)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Merodon armipes</i> Rondani, 1843	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Meropidae	Aves (Voegel)
<i>Mesapamea secalella</i> Remm, 1983	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mesembrius peregrinus</i> (Loew, 1846)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Mesenchytraeus armatus</i> (Levinsen, 1884)	Enchytraeidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Mesocyclops leuckarti</i> (Claus, 1857)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Mesogona oxalina</i> (Hübner, 1803)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mesoleuca albicillata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mesorhabditis spiculigera</i> (Steiner, 1936)	Rhabditidae	Nematoda (Fadenwuermer)

<i>Mesosa curculionoides</i> (Linnaeus, 1761)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mesosa nebulosa</i> (Fabricius, 1781)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Metacantharis clypeata</i> (Illiger, 1798)	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Metacyclops planus</i> (Gurney, 1909)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Metallina (Metallina) lampros</i> (Herbst, 1784)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Metallina (Metallina) properans</i> (Stephens, 1828)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Metapterus caspicus</i> (Dohrn, 1863)	Reduviidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)	Tetragnathidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1757)	Tetragnathidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Metidiocerus rutilans</i> (Kirschbaum, 1868)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Metopoplax origani</i> (Kolenati, 1845)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Metrioptera (Metrioptera) bicolor</i> (Philippi, 1830)	Tettigoniidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Metrioptera (Metrioptera) roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Tettigoniidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Metropis latifrons</i> (Kirschbaum, 1868)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Miarus campanulae</i> Linnaeus, 1767	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Micantulina (Mulsantina) stigmatipennis</i> (Mulsant & Rey, 1855)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Micaria dives</i> (Lucas, 1846)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Micaria formicaria</i> (Sundevall, 1831)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Micaria fulgens</i> (Walckeneer, 1802)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Microcarbo pygmeaus</i> (Pallas, 1773)	Phalacrocoracidae	Aves (Voegel)
<i>Microcyclops rubellus</i> (Lilljeborg, 1901)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Microcyclops varicans</i> (Sars, 1863)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Microdynerus (Microdynerus) timidus</i> (Saussure, 1856)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Microdynerus (Pseudomicrodynerus) parvulus</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Microlestes maurus</i> (Sturm, 1827)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Microlestes minutulus</i> (Goeze, 1777)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Microlestes plagiatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	Muridae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Micropterus salmoides</i> (lacepede, 1802)	Centrarchidae	Pisces (Fische)
<i>Microrhagus emyi</i> (Rouget, 1856)	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Microrhagus lepidus</i> Rosenhauer, 1847	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Microrhagus pygmaeus</i> (Fabricius, 1792)	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Microtendipes pedellus</i> (De Geer, 1776)	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Muridae	Mammalia (Säugetiere)
<i>Microtus subterraneus</i> (de Selys-Longchamps, 1836)	Muridae	Mammalia (Säugetiere)
<i>Microvelia</i> (<i>Microvelia</i>) <i>reticulata</i> (Burmeister, 1835)	Veliidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Miltochrista miniata</i> (Forster, 1771)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mimumesa atratina</i> (F. Morawitz, 1891)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Mimumesa dahlbomi</i> (Wesmael, 1852)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Minucia lunaris</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus, 1758)	Cobitidae	Pisces (Fische)
<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Mixtacandona laisi</i> (Klie, 1938)	Candonidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Mixtacandona spandli</i> Rogulj & Danielopol, 1993	Candonidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Mniotype satura</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mniusa incrassata</i> (Mulsant & Rey, 1852)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mocydia crocea</i> (Herrich-Schäffer, 1837)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Modicogryllus frontalis</i> (Fieber, 1844)	Gryllidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Mogulones abbreviatulus</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mogulones andreae</i> (Germar, 1824)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mogulones borraginis</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mogulones crucifer</i> (Pallas, 1771)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mogulones raphani</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Moina micrura</i> Kurz, 1875	Moinidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Molops elatus</i> (Fabricius, 1801)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Molops piceus austriacus</i> Ganglbauer, 1889	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Molorchus minor</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Monacha</i> (<i>Monacha</i>) <i>cantiana</i> (Montagu, 1803)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)

<i>Monacha cartusiana</i> (O.F. Müller, 1774)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Monachoides incarnatus</i> (O.F. Müller, 1774)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Monhystera paludicola</i> de Man, 1881	Monhysteridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Monhystera stagnalis</i> Bastian, 1865	Monhysteridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Monochamus galloprovincialis</i> pistor (Germar, 1818)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Monocetus juniperi</i> (Linnaeus, 1758)	Diprionidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Mononchus aquaticus</i> Coetze, 1968	Mononchidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Mononchus truncatus</i> Bastian, 1865	Mononchidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Mononchus tunbridgensis</i> Bastian, 1865	Mononchidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst, 1784)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Monopis monachella</i> (Hübner, 1796)	Tineidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Monosapyga clavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Sapygidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Monospilus dispar</i> Sars, 1862	Euryceridae	Pisces (Fische)
<i>Monotoma (Monotoma) picipes</i> Herbst, 1793	Monotomidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Saxicolidae	Aves (Voegel)
<i>Mordellaria aurofasciata</i> (Comolli, 1837)	Mordellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mordellistena (Mordellistena) variegata</i> (Fabricius, 1798)	Mordellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mordellistena (Pseudomordellina) pseudonana</i> Ermisch, 1956	Mordellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Morimus asper funereus</i> Mulsant, 1862	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Motacillidae	Aves (Voegel)
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Motacillidae	Aves (Voegel)
<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Motacillidae	Aves (Voegel)
<i>Mundochthonius styriacus</i> Beier, 1971	Chthoniidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	Muridae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Muscicapidae	Aves (Voegel)
<i>Musculium lacustre</i> (O. F. Müller, 1774)	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Mycetaea subterranea</i> (Fabricius, 1801)	Endomychidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mycetina cruciata</i> (Schaller, 1783)	Endomychidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mycetochara flavipes</i> (Fabricius, 1792)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mycetophagus (Ilendus) multipunctatus</i> Hellwig, 1792	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mycetophagus (Mycetophagus) quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1761)	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mycetophagus (Mycetoxides) fulvicollis</i> Fabricius, 1793	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mycetophagus (Parilendus) quadriguttatus</i> Muller, 1821	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Mycetophagus (Philomyces) populi</i> Fabricius, 1798	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mycetophagus (Ulolendus) piceus</i> (Fabricius, 1777)	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Mycetophagus (Ulolendus) salicis</i> Brisout de Barneville, 1862	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Myllaena intermedia</i> Erichson, 1832	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Myodes glareolus</i> (Schreber, 1780)	Muridae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Myolepta obscura</i> (Becher, 1882)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller, 2001	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Myrmecina graminicola</i> (Latreille, 1802)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmecophilus acervorum</i> (Panzer, 1799)	Myrmecophilidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Myrmecoris gracilis</i> (R.F. Sahlberg, 1848)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	Arididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Myrmica gallienii</i> Bondroit, 1920	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmica lonae</i> Finzi, 1926	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmica microrubra</i> Seifert, 1993	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmica rubra</i> (Linnaeus, 1758)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmica ruginodis</i> Nylander, 1846	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmica sabuleti</i> Meinert, 1861	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmica scabrinodis</i> Nylander, 1846	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmica schencki</i> Viereck, 1903	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmilla (Myrmilla) calva</i> (Villers, 1789)	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmilla (Myrmilla) mutica</i> (Andre, 1903)	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmilla (Pseudomutilla) vutshetitshi</i> Skorikov, 1927	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmosa atra</i> Panzer, 1801	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Myrmus miriformis</i> (Fallen, 1807)	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Mystacides azurea</i> (Linnaeus, 1761)	Leptoceridae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Mythimna (Hyphilare) albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Mythimna (Hyphilare) ferrago</i> (Fabricius, 1787)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mythimna (Hyphilare) l-album</i> (Linnaeus, 1767)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mythimna (Mythimna) conigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mythimna (Mythimna) impura</i> (Hübner, 1808)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mythimna (Mythimna) pallens</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mythimna (Mythimna) pudorina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mythimna (Mythimna) straminea</i> (Treitschke, 1825)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mythimna (Mythimna) turca</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mythimna (Mythimna) vitellina</i> (Hübner, 1808)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Mythimna (Pseudaletia) unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Myzus (Myzus) ornatus</i> Laing, 1932	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Nabis (Nabis) ferus</i> (Linnaeus, 1758)	Nabidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Nabis (Nabis) pseudoferus azorensis</i> Remane, 1962	Nabidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus</i> Remane, 1949	Nabidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Nabis (Nabis) pseudoferus</i> Remane, 1949	Nabidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Nabis (Nabis) punctatus</i> A. Costa, 1847	Nabidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Nacerdes (Xanthochroa) carniolica</i> (Gistl, 1834)	Oedemeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Naenia typica</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nais barbata</i> Müller, 1774	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Nais behningi</i> Michaelsen, 1923	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Nais bretschieri</i> Michaelsen, 1899	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Nais communis</i> Piguet, 1906	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Nais elinguis</i> Müller, 1774	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Nais pardalis</i> Piguet, 1906	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Nais pseudobtusa</i> Piguet, 1906	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Nais simplex</i> (Piguet, 1906)	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Nais variabilis</i> Piguet, 1906	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Nalassus laevioctostriatus</i> (Goeze, 1777)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nanocladius (Nanocladius) bicolor</i> (Zetterstedt, 1838)	Chironomidae	Diptera (Zweiflueler)
<i>Nanoclavelia leucoptera</i> (Dahlbom, 1843)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nargus (Nargus) velox</i> (Spence, 1815)	Leiodidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nascia cilialis</i> (Hübner, 1796)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	Colubridae	Reptilia (Kriechtiere)
<i>Natrix tessellata</i> (Laurenti, 1768)	Colubridae	Reptilia (Kriechtiere)

<i>Neanura (Neanura) muscorum</i> (Templeton, 1835)	Neanuridae	Collembola (Springschwaenze)
<i>Neatus picipes</i> (Herbst, 1797)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nebria (Boreonebria) rufescens</i> (Stroem, 1768)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nebria (Boreonebria) rufescens</i> (Ström, 1768)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nebria (Eunebria) picicornis</i> (Fabricius, 1792)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nebria (Nebria) brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nebria (Paranebria) livida</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Necrobia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	Cleridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nematodes filum</i> (Fabricius, 1801)	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nematopogon swammerdamella</i> (Linnaeus, 1758)	Adelidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nemaxera betulinella</i> (Fabricius, 1787)	Tineidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nemozoma elongatum</i> (Linnaeus, 1761)	Trogossitidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Neoglocianus albovittatus</i> (Germar, 1824)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Neoglocianus maculaalba</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Neogobius gymnotrachelus</i> (Kessler, 1857)	Gobiidae	Pisces (Fische)
<i>Neogobius kessleri</i> (Günther, 1861)	Gobiidae	Pisces (Fische)
<i>Neogobius melanostomus</i> (Pallas, 1814)	Gobiidae	Pisces (Fische)
<i>Neomys anomalus anomalus</i> Cabrera, 1907	Soricidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Soricidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Neon reticulatus</i> (Blackwall, 1853)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Neophilaenus albipennis</i> (Fabricius, 1798)	Aphrophoridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Neophytobius granatus</i> (Gyllenhal, 1835)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Neoplinthus porcatus</i> (Panz. 1798)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Neopristilophus depressus</i> (Germar, 1822)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Neottiglossa leporina</i> (Herrich-Schäffer, 1830)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Neottiglossa pusilla</i> (Gmelin, 1790)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Neottiura suaveolens</i> (Simon, 1879)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Neovison vison</i> (Schreber 1777)	Mustelidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Nephopterix angustella</i> (Hübner, 1796)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nephrotoma crocata</i> (Linnaeus, 1758)	Tipulidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Nephus (Nephus) quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783)	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Neptis rivularis</i> (Scopoli, 1763)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Neriene clathrata</i> (Sundevall, 1830)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Neriene montana</i> (Clerck, 1757)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Neriene radiata</i> (Walckenaer, 1842)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Nesovitrea (Perpolita) hammonis</i> (Ström, 1765)	Oxychilidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Nesticus cellularius</i> (Clerck, 1757)	Nesticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Nevraphes (Nevraphes) angulatus</i> (Muller & Kunze, 1822)	Scydmaenidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nicrophorus interruptus</i> Stephens, 1830	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nicrophorus investigator</i> Zetterstedt, 1824	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758)	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nigma flavescentia</i> (Walckenaer, 1830)	Dictynidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Niphargopsis casparyi</i> (Pratz, 1866)	Niphargidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Niphargus bajuvaricus</i> Schellenberg, 1932	Niphargidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Niphargus inopinatus</i> Schellenberg, 1932	Niphargidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Nitela fallax</i> Kohl, 1884	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nitocrella hirta</i> Chappuis, 1923	Ameiridae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Nitokra hibernica</i> (Brady, 1880)	Ameiridae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Noctua comes</i> Hübner, 1813	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Noctua interposita</i> (Hübner, 1790)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Noctua janthe</i> (Borkhausen, 1792)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Noctua janthina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Noctua orbona</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nola aerugula</i> (Hübner, 1793)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nola chlamitulalis</i> (Hübner, 1813)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nola cicatricalis</i> (Treitschke, 1835)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nola confusalis</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nola cucullatella</i> (Linnaeus, 1758)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nomada alboguttata</i> Herrich-Schäffer, 1839	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada armata</i> HERRICH-SCHÄFFER 1839	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Nomada atroscutellaris</i> Strand, 1921	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada bifasciata</i> OLIVIER 1811	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada flavoguttata</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada fucata</i> Panzer, 1798	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada furva</i> Panzer, 1798	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada furvoides</i> Stoeckhert, 1944	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada lathburiana</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada melathoracica</i> Imhoff, 1834	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada minuscula</i> Noskiewicz, 1930	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada ruficornis</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada sexfasciata</i> (Panzer, 1799)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada sheppardana</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada succincta</i> Panzer, 1798	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomada symphyti</i> Stoeckhert, 1930	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nonagria typhaea</i> (Thunberg, 1784)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nosodendron fasciculare</i> (Olivier, 1790)	Nosodendridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notaphus (Eupetedromus) dentellus</i> (Thunberg, 1787)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notaphus (Notaphus) semipunctatus</i> (Donovan, 1806)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notaphus (Notaphus) varius</i> (Olivier, 1795)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notaris bimaculatus</i> (F. 1787)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notiophilus aestuans</i> Dejean, 1826	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notiophilus biguttatus</i> (Fabricius, 1779)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notiophilus germinyi</i> Fauvel in Grenier, 1863	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notiophilus laticollis</i> Chaudoir, 1850	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notiophilus palustris</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notiophilus rufipes</i> Curtis, 1829	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notocelia cynosbatella</i> (Linnaeus, 1758)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Notocelia uddmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1758)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Notodonta tritophus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Notolaemus unifasciatus</i> (Latreille, 1804)	Laemophloeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Notostira elongata</i> (Geoffroy, 1785)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)

<i>Notoxus monoceros</i> (Linnaeus, 1760)	Anthicidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Corvidae	Aves (Voegel)
<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Nycteola asiatica</i> (Krulikovsky, 1904)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nyctrosea obstipata</i> (Fabricius, 1794)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Ardeidae	Aves (Voegel)
<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Nysius cymoides</i> (Spinola, 1837)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Nysius ericae</i> (Schilling, 1829)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Nysius senecionis</i> (Schilling, 1829)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Nysius thymi</i> (Wolff, 1804)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Nysson dimidiatus</i> Jurine, 1807	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nysson maculosus</i> (Gmelin, 1790)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nysson spinosus</i> (J. Forster, 1771)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Nysson trimaculatus</i> (Rossi, 1790)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Oberea (Amaurostoma) erythrocephala</i> (Schrank, 1776)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oberea (Amaurostoma) euphorbiae</i> (Germar, 1813)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oberea (Amaurostoma) moravica</i> Kratochvil, 1989	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oberea oculata</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Obrium cantharinum</i> (Linnaeus, 1767)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ochlerotatus (Finlaya) geniculatus</i> (Olivier, 1791)	Culicidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Ochlerotatus (Ochlerotatus) annulipes</i> (Meigen, 1830)	Culicidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Ochlerotatus (Ochlerotatus) cantans</i> (Meigen, 1818)	Culicidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Ochlerotatus (Ochlerotatus) cataphylla</i> (Dyar, 1916)	Culicidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Ochlerotatus (Ochlerotatus) communis</i> (De Geer, 1776)	Culicidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Ochlerotatus (Ochlerotatus) excrucians</i> (Walker, 1856)	Culicidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Ochlerotatus (Ochlerotatus) flavescens</i> (Muller, 1764)	Culicidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Ochlerotatus (Ochlerotatus) sticticus</i> (Meigen, 1838)	Culicidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Ochlerotatus (Rusticoidus) rusticus</i> (Rossi, 1790)	Culicidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1761)	Drepanidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Octodrilus argoviensis</i> (Bretscher, 1899)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Octodrilus pseudolissaensioides</i> Zicsi, 1994	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Octodrilus transpadanus</i> (Rosa, 1884)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Octolasion lacteum</i> (Örley, 1881)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Octolasion montanum</i> (Wessely, 1905)	Lumbricidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Ocydromus (Asioperyphus) lunatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Bembidionetolitzky) ascendens</i> (K. Daniel, 1902)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Bembidionetolitzky) fasciolatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Bembidionetolitzky) geniculatus</i> (Heer, 1837)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Bembidionetolitzky) tibialis</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Bembidionetolitzky) varicolor</i> (Fabricius, 1803)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Euperyphus) testaceus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Nepha) genei illigeri</i> (Netolitzky, 1914)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Ocydromus) decorus</i> (Panzer, 1799)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Ocydromus) modestus</i> (Fabricius, 1801)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Peryphanes) milleri</i> (Jacquelin du Val, 1851)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Peryphus) bualei</i> (Jacquelin du Val, 1852)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Peryphus) cruciatus bualei</i> (Jacquelin du Val, 1852)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Peryphus) femoratus</i> (Sturm, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Peryphus) subcostatus</i> (Motschulsky, 1850)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocydromus (Peryphus) tetricolus</i> (Say, 1823)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocyrus (Matidus) alpicola</i> Erichson, 1839	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ocys harpaloides</i> (Audinet-Serville, 1821)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Odacantha (Odacantha) melanura</i> (Linne, 1767)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Lasiocampidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Odontium (Bracteon) argenteolum</i> (Ahrens, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Odontium (Bracteon) velox</i> (Linne, 1761)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Odontium (Eurytrachelus) laticolle</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Odontium (Odontium) striatum</i> (Fabricius, 1792)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Odontolaimus chlorurus</i> de Man, 1880	Odontolaimidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Odontomyia tigrina</i> (Fabricius, 1775)	Stratiomyidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Odontoscelis (Odontoscelis) fuliginosa</i> (Linnaeus, 1761)	Scutelleridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)

<i>Odontosia carmelita</i> (Esper, 1799)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Odontotarsus purpureolineatus</i> (Rossi, 1790)	Scutelleridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Odynerus (Odynerus) melanocephalus</i> (Gmelin, 1790)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Odynerus (Odynerus) poecilus</i> Saussure, 1856	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Odynerus (Spinicoxa) simillimus</i> Morawitz, 1867	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Gryllidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Oecetis furva</i> (Rambur, 1842)	Leptoceridae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Oecetis ochracea</i> (Curtis, 1825)	Leptoceridae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Oedostethus quadripustulatus</i> (Fabricius, 1792)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Saxicolidae	Aves (Voegel)
<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Olibrus aeneus</i> (Fabricius, 1792)	Phalacridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oligia latruncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Oligia versicolor</i> (Borkhausen, 1792)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Oligomerus brunneus</i> (Olivier, 1790)	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Olisthopus sturmii</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Omalium excavatum</i> Stephens, 1834	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Omalium rivulare</i> (Paykull, 1789)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Omalium rugatum</i> Mulsant & Rey, 1880	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Omalus aeneus</i> (Fabricius, 1787)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Omalus biaccinctus</i> (Du Buysson, 1892)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Omias rotundatus</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Omias seminulum</i> (Fabricius, 1801)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ommatoiulus sabulosus</i> Linnaeus, 1758	Julidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Omophron limbatum</i> (Fabricius, 1777)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Omosita colon</i> (Linnaeus, 1758)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Omosita discoidea</i> (Fabricius, 1775)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Omphalonotus quadriguttatus</i> (Kirschbaum, 1856)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)

<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Oncochila scapularis</i> (Fieber, 1844)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	Salmonidae	Pisces (Fische)
<i>Oncotylus (Cylindromelus) setulosus</i> (Herrich-Schäffer, 1837)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Oncotylus (Oncotylus) punctipes</i> Reuter, 1875	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Onthophagus (Onthophagus) taurus</i> (Schreber, 1759)	Scarabaeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita</i> (Herbst, 1783)	Scarabaeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Onthophagus (Palaeonthophagus) fracticornis</i> (Preyssler, 1790)	Scarabaeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Onthophagus (Palaeonthophagus) joannae</i> Goljan, 1953	Scarabaeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Onthophagus (Palaeonthophagus) verticicornis</i> (Laicharting, 1781)	Scarabaeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oodes gracilis</i> A. Villa & G.B. Villa, 1833	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oodes helopioides</i> (Fabricius, 1792)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Opanthribus tessellatus</i> (Boheman, 1829)	Anthribidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Operophtera brumata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ophidona is serpentina</i> (Müller, 1774)	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Fourcroy, 1785)	Gomphidae	Odonata (Libellen)
<i>Ophonus (Hesperophonus) azureus</i> (Fabricius, 1775)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ophonus (Metophonus) cordatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ophonus (Metophonus) gammeli</i> (Schauberger, 1932)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ophonus (Metophonus) laticollis</i> Mannerheim, 1825	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ophonus (Metophonus) melletii</i> (Heer, 1837)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ophonus (Metophonus) parallelus</i> (Dejean, 1829)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ophonus (Metophonus) puncticeps</i> Stephens, 1828	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ophonus (Metophonus) puncticollis</i> (Paykull, 1798)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ophonus (Ophonus) diffinis</i> (Dejean, 1829)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Opigena polygona</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Opilo mollis</i> (Linnaeus, 1758)	Cleridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Opilo pallidus</i> (Olivier, 1795)	Cleridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Oplosia cinerea</i> (Mulsant, 1839)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Opsilia coerulescens</i> (Scopoli, 1763)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Opsilia uncinata</i> (Redtenbacher, 1842)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Orbona fragariae</i> Vieweg, 1790	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Orchesella cincta</i> (Linnaeus, 1758)	Entomobryidae	Collembola (Springschwaenze)

<i>Orchesia (Clinocara) undulata</i> Kraatz, 1853	Melandryidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Orchestes (Orchestes) testaceus</i> (Muller, 1776)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Orchestes (Salius) fagi</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Orectis proboscidata</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Orgyia (Orgyia) antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Oriolidae	Aves (Voegel)
<i>Orius (Orius) niger</i> (Wolff, 1811)	Anthocoridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Ornixola caudulatella</i> (Zeller, 1839)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Orthetrum albistylum</i> (Sélys, 1848)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Orthetrum brunneum</i> (Fonscolombe, 1837)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Orthocephalus vittipennis</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Orthocis alni</i> (Gyllenhal, 1813)	Ciidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Orthocis festivus</i> (Panzer, 1793)	Ciidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Orthocis vestitus</i> (Mellie, 1848)	Ciidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ortholepis betulae</i> (Goeze, 1778)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ortholomus punctipennis</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Orthonama vittata</i> (Borkhausen, 1794)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Orthops (Orthops) basalis</i> (A. Costa, 1853)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Orthops (Orthops) campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Orthosia (Cororthosia) gracilis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Orthosia (Monima) cerasi</i> (Fabricius, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Orthosia (Monima) cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Orthosia (Monima) populeti</i> (Fabricius, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Orthosia (Orthosia) incerta</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Orthosia (Semiophora) gothica</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus</i> (C.R. Sahlberg, 1841)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Orthotylus (Orthotylus) prasinus</i> (Fallen, 1826)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Osmia adunca</i> (PANZER 1798)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Osmia aurulenta</i> Panzer, 1799	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Osmia bicolor</i> (SCHRANK 1781)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Osmia bicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Osmia brevicornis</i> (Fabricius, 1798)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Osmia caerulescens</i> (LINNAEUS 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Osmia cornuta</i> (LATREILLE 1805)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Osmia leaiana</i> (KIRBY 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Osmia niveata</i> (FABRICIUS 1804)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Osphya bipunctata</i> (Fabricius, 1775)	Melandryidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Othius punctulatus</i> (Goeze, 1777)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otiorhynchus (Choilisanus) raucus</i> (Fabricius, 1777)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otiorhynchus (Otiorhynchus) fortis</i> Rosenhauer, 1847	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otiorhynchus (Otiorhynchus) laevigatus</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otiorhynchus (Padilehus) pinastri</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otiorhynchus (Paracryphiphorus) orbicularis</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otiorhynchus (Pendragon) ovatus</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otiorhynchus (Pocodalemes) crataegi</i> Germar, 1824	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otiorhynchus (Podoropelmus) albidus</i> Stierlin, 1861	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otiorhynchus (Podoropelmus) fullo</i> (Schrank, 1781)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	Otididae	Aves (Voegel)
<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Oxybelus bipunctatus</i> Olivier, 1812	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Oxybelus quatuordecimnotatus</i> Jurine, 1807	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Oxybelus trispinosus</i> (Fabricius, 1787)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Oxybelus uniglumis</i> (Linnaeus, 1758)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Oxycarenus (Euoxycarenus) pallens</i> (Herrich-Schäffer, 1850)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Oxycarenus (Oxycarenus) lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Oxychilus (Oxychilus) cellarius</i> (O.F. Muller, 1774)	Oxychilidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi</i> (H. Beck, 1837)	Oxychilidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Oxychilus inoptinatus</i> (Ulicny, 1887)	Oxychilidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Oxydirus nethus</i> Ferris & al., 1980	Belondiridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Oxyethira flavicornis</i> (Pictet, 1834)	Hydroptilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Oxyethira tristella</i> Klapalek, 1895	Hydroptilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Oxyloma (Oxyloma) elegans</i> (Risso, 1826)	Succineidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Oxyloma (Oxyloma) sarsii</i> (Esmark, 1886)	Succineidae	Mollusca (Weichtiere)

<i>Oxyomus sylvestris</i> (Scopoli, 1763)	Aphodiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oxypoda abdominalis</i> (Mannerheim, 1830)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oxypoda acuminata</i> (Stephens, 1832)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oxypoda brevicornis</i> (Stephens, 1832)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oxypselaphus obscurus</i> (Herbst, 1784)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oxytelus (Oxytelus) piceus</i> (Linnaeus, 1767)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oxytelus (Tanygraecus) laqueatus</i> (Marsham, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761)	Cetoniidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Oypselaphus obscurus</i> (Herbst, 1784)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Ozyptila claveata</i> (Walckenaer, 1837)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Ozyptila praticola</i> (C.L. Koch, 1837)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Ozyptila simplex</i> (O. P.-Cambridge, 1862)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pachybrachius fracticollis</i> (Schilling, 1829)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Pachygynatha clercki</i> Sundevall, 1823	Tetragnathidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pachygynatha degeeri</i> Sundevall, 1830	Tetragnathidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pachygynatha listeri</i> Sundevall, 1830	Tetragnathidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pachymerium ferrugineum</i> (C.L. Koch, 1835)	Geophilidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Pachyprotasis rapae</i> (Linnaeus, 1767)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Paederus (Harpopaederus) schoenherri</i> Czwalina, 1889	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Paederus (Heteropaederus) fuscipes</i> Curtis, 1826	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Paederus (Paederus) balcanicus</i> Koch, 1938	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Paederus (Paederus) riparius</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Paederus (Poederomorphus) littoralis</i> Gravenhorst, 1802	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pagodulina pagodula</i> altilis Klemm, 1939	Oculidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Paidia griseola</i> Rothschild, 1933	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Palarus variegatus</i> (Fabricius, 1781)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Palliduphantes alutacius</i> (Simon, 1884)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Palliduphantes pallidus</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Palliduphantes pillichi</i> (Kulczynski, 1915)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Palorus depressus</i> (Fabricius, 1790)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Palpita vitrealis</i> (Rossi, 1794)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Paludicella articulata</i> (Ehrenberg, 1831)	Paludicellidae	Bryozoa (Moostiere)
<i>Pammene ignorata</i> Kuznetsov, 1968	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pammene regiana</i> (Zeller, 1849)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pammene trauniana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pamphilus hortorum</i> (Klug, 1808)	Pamphiliidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pamponerus germanicus</i> (Linnaeus, 1758)	Asilidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Panagaeus (Panagaeus) bipustulatus</i> (Fabricius, 1775)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Panagaeus (Panagaeus) cruxmajor</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Panagrellus redivivus</i> (Linnaeus, 1767)	Panagrolaimidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Panamomops affinis</i> Miller & Kratochvíl, 1939	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Panamomops latifrons</i> Miller, 1959	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Panamomops mengei</i> (Simon, 1926)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pancalia leuwenhoekella</i> (Linnaeus, 1761)	Cosmopterigidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pandemis corylana</i> (Fabricius, 1794)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pandemis heparana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Pandionidae	Aves (Voegel)
<i>Panemeria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pangus scaritides</i> (Sturm, 1818)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Panorpa communis</i> Linnaeus, 1758	Panorpidae	Mecoptera (Schnabelfliegen)
<i>Panurgus calcaratus</i> (Scopoli, 1763)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Papestra biren</i> (Goeze, 1781)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Papilionidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Paracladius conversus</i> (Walker, 1856)	Chironomidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Paracolax tristalis</i> (Fabricius, 1794)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Paracorixa concinna</i> (Fieber, 1848)	Corixidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Paracorymbia fulva</i> (De Geer, 1775)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Paracorymbia maculicornis</i> (De Geer, 1775)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Paracyclops fimbriatus</i> (Fischer, 1853)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Paradarisa consonaria</i> (Hübner, 1799)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Paradromius (Manodromius) linearis</i> (Olivier, 1795)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Paradromius (Paradromius) longiceps</i> (Dejean, 1826)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Paragus haemorrhouss</i> Meigen, 1822	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)

<i>Paragus pecchiolii</i> Rondani, 1857	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Parahypopta caestrum</i> (Hübner, 1808)	Cossidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Parakiefferiella bathophila</i> (Kieffer, 1912)	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Paramphidelus uniformis</i> (Thorne, 1939)	Alaimidae	Nematoda (Fadenwürmer)
<i>Paramyrmosa brunnipes</i> (Lepeletier, 1845)	Mutillidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Parapoxyn stratiotata</i> (Linnaeus, 1758)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Parascotia fuliginaria</i> (Linnaeus, 1761)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Parasteatoda simulans</i> (Thorell, 1875)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Parastenocaris fontinalis</i> Schnitter & Chappuis, 1914	Parastenocarididae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Parastenocaris nolli</i> Kiefer, 1938	Parastenocarididae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Parastenocaris phyllura</i> Kiefer, 1938	Parastenocarididae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Parastichtis suspecta</i> (Hübner, 1817)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Paratachys bistrigatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Paratachys micros</i> (Fischer von Waldheim, 1828)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Paratalanta hyalinalis</i> (Hübner, 1796)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Paratalanta pandalis</i> (Hübner, 1825)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Paratanytarsus dissimilis</i> (Johannsen, 1905)	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa agricola</i> (Thorell, 1856)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa alacris</i> (C.L. Koch, 1833)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa bifasciata</i> (C. L. Koch, 1834)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa blanda</i> (C.L. Koch, 1833)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1757)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1757)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa prativaga</i> L. Koch, 1870	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa riparia</i> (C. L. Koch, 1833)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)

<i>Pardosa sordidata</i> (Thorell, 1875)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa tatarica</i> Di Caporiacco, 1948	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pardosa vittata</i> (Keyserling, 1863)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Parectropis similaria</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Parethelcus pollinarius</i> (Forster, 1771)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pareuleype berberata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Parhelophilus frutetorum</i> (Fabricius, 1775)	Syrphidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Paroigolaimella bernensis</i> (Steiner, 1914)	Diplogastridae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Paromalus (Paromalus) flavicornis</i> (Herbst, 1792)	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Parophonus (Parophonus) dejani</i> (Csiki, 1932)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Parophonus (Parophonus) maculicornis</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Parornix anglicella</i> (Stainton, 1850)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Parornix devoniella</i> (Stainton, 1850)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Parornix tenella</i> (Rebel, 1919)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Paridae	Aves (Voegel)
<i>Pasiphila chloerata</i> (Mabille, 1870)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pasiphila rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Passaloecus clypealis</i> Faester, 1947	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Passaloecus singularis</i> Dahlbom, 1844	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Passeridae	Aves (Voegel)
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Passeridae	Aves (Voegel)
<i>Patania ruralis</i>	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Patrobus atrorufus</i> (Ström, 1768)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Patrobus australis</i>	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pechipogo strigilata</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pediacus depressus</i> (Herbst, 1797)	Cucujidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pediasia contaminella</i> (Hübner, 1796)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita</i> (Linnaeus, 1767)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Peirates hybridus</i> (Scopoli, 1763)	Reduviidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	Pelecanidae	Aves (Voegel)
<i>Pelecopsis mengei</i> (Simon, 1884)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pelecotoma fennica</i> (Paykull, 1799)	Ripiphoridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Peleucus cultratus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Aves (Voegel)
<i>Peleucus cultratus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)

<i>Pelenomus velaris</i> (Gyllenhal, 1827)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pella funesta</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pellenes nigrociliatus</i> (Simon, 1875)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768)	Pelobatidae	Amphibia (Lurche)
<i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768)	Pelobatidae	Aves (Voegel)
<i>Pelosia muscerda</i> (Hufnagel, 1766)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pelosia obtusa</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pemphredon inornata</i> Say, 1824	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pemphredon lethifer</i> (Shuckard, 1837)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pemphredon lugubris</i> (Fabricius, 1793)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pemphredon morio</i> Vander Linden, 1829	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pentastiridius</i> (<i>Pentastiridius</i>) <i>beieri</i> (Wagner, 1970)	Cixiidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Pentatomma</i> (<i>Pentatomma</i>) <i>rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Penthimia nigra</i> (Goeze, 1778)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Penthophera morio</i> (Linnaeus, 1767)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	Percidae	Pisces (Fische)
<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Phasianidae	Aves (Voegel)
<i>Perforatella umbrosa</i>	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Peribatodes secundaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Perileptus</i> (<i>Perileptus</i>) <i>areolatus</i> (Creutzer, 1799)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Periparus ater</i> Linnaeus 1758	Paridae	Aves (Voegel)
<i>Periphyllus acericola</i> (Walker, 1848)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Periphyllus aceris</i> (Linnaeus, 1761)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Periphyllus lyropictus</i> (Kessler, 1886)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Periphyllus testudinaceus</i> (Fernie, 1852)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Peritrechus geniculatus</i> (Hahn, 1832)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Peritrechus gracilicornis</i> Puton, 1877	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Perizoma bifaciata</i> (Haworth, 1809)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Perizoma lugdunaria</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Accipitridae	Aves (Voegel)
<i>Petasina</i> (<i>Edentiella</i>) <i>edentula</i> (Draparnaud, 1805)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)

<i>Petasina (Petasina) unidentata unidentata</i> (Draparnaud, 1805)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phaenops formaneki formaneki</i> Jakobson, 1913	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phaeocedus braccatus</i> (L. Koch, 1866)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Phalacrocoracidae	Aves (Voegel)
<i>Phalacrocorax pygmeus</i> (Pallas, 1773)	Phalacrocoracidae	Aves (Voegel)
<i>Phalacrus corruscus</i> (Panzer, 1797)	Phalacridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phalera bucephala bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phalonidia manniiana</i> (Fischer von Röslerstamm, 1839)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	Phaneropteridae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Phasianidae	Aves (Voegel)
<i>Pheosia gnoma</i> (Fabricius, 1776)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Philereme transversata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Philereme vetulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Philochthus biguttatus</i> (Fabricius, 1779)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philochthus inoptatus</i> (Schaum, 1857)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philoctetes bidentulus</i> (Lepeletier, 1806)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Philodromus albidus</i> Kulczyński, 1911	Philodromidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1757)	Philodromidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Philodromus cespitanus</i> (Walckenaer, 1802)	Philodromidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Philodromus collinus</i> C.L. Koch, 1835	Philodromidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826	Philodromidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826	Philodromidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Philonthus (Onychophilonthus) marginatus</i> (O. Muller, 1764)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philonthus (Philonthus) cognatus</i> Stephens, 1832	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philonthus (Philonthus) fumarius</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philonthus (Philonthus) micans</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philonthus (Philonthus) quisquiliarius</i> (Gyllenhal, 1810)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philonthus (Philonthus) succicola</i> Thomson, 1860	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philonthus (Philonthus) viridipennis</i> Fauvel, 1875	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Philorhizus melanocephalus</i> (Dejean, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philorhizus notatus</i> (Stephens, 1827)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philorhizus sigma</i> (P. Rossi, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Philothermus evanescens</i> (Reitter, 1876)	Cerylonidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Phlegra fuscipes</i>	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Phloeocharis (Phloeocharis) subtilissima</i> Mannerheim, 1830	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phloeonomus (Phloeonomus) punctipennis</i> Thomson, 1867	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phloeophagus lignarius</i> (Marsham, 1802)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phloeophagus thompsoni</i> (Grill, 1896)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phloeopora corticalis</i> (Grav., 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phloeopora corticalis corticalis</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phloeopora scribae</i> (Epph., 1884)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phloeopora teres</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phloeopora testacea</i> (Mannh., 1830)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phloeostiba plana</i> (Paykull, 1792)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Saxicolidae	Aves (Voegel)
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Saxicolidae	Aves (Voegel)
<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	Tettigoniidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Photedes extrema</i> (Hübner, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Photedes fluxa</i> (Hübner, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Photedes minima</i> (Haworth, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Photedes morrisii</i> (Dale, 1837)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phragmataecia castaneae</i> (Hübner, 1790)	Cossidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phragmatiphila nexa</i> (Hübner, 1808)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phrixura rostrata</i> (Koch, 1841)	Eurycercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	Corinnidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Phteochohra annae</i> Huemer, 1990	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phteochohra schreibersiana</i> (Frölich, 1828)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phycita roborella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phycitodes binaevella</i> (Hübner, 1813)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Phyllaphis fagi</i> (Linnaeus, 1767)	Aphididae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Phyllobius (Alsus) brevis</i> Gyllenhal, 1834	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllobius (Metaphyllumobius) glaucus</i> (Scopoli, 1763)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllobius (Metaphyllumobius) pomaceus</i> Gyllenhal, 1834	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllobius (Nemoicus) oblongus</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllobius (Parnemoicus) viridicollis</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllobius (Phyllobius) arborator</i> (Herbst, 1797)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllobius (Phyllobius) pyri</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllobius (Phyllobius) thalassinus</i> Gyllenhal, 1834	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis</i> Germar, 1824	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllobius (Subphyllobius) virideaeris</i> (Laicharting, 1781)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllobius incanus</i> Gyll. 1834	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllodesma (Phyllodesma) tremulifolia</i> (Hübner, 1810)	Lasiocampidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phyllodromica megerlei</i> (Fieber, 1853)	Blattellidae	Blattodea (Schaben)
<i>Phylloecus niger</i> (Harris, 1776)	Cephidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Phyllonorycter acerifoliella</i> (Zeller, 1839)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phyllonorycter froelichiella</i> (Zeller, 1839)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phyllonorycter joannisi</i> (Le Marchand, 1936)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phyllonorycter pastorella</i> (Zeller, 1846)	Gracillariidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Phyllotreta atra</i> (Fabricius, 1775)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllotreta christinae</i> Heikertinger, 1941	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllotreta cruciferae</i> (Goeze, 1777)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllotreta nemorum</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllotreta nigripes</i> (Fabricius, 1775)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllotreta ochripes</i> (Curtis, 1837)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllotreta procera</i> (Redtenbacher, 1849)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllotreta undulata</i> Kutschera, 1860	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phyllotreta vittula</i> (Redtenbacher, 1849)	Chrysomelidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phymata (Phymata) crassipes</i> (Fabricius, 1775)	Reduviidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Phymatodes rufipes</i> (Fabricius, 1776)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Physa fontinalis</i> (Linnaeus, 1758)	Physidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Physatocheila harwoodi</i> China, 1936	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Physella (Costatella) acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Physidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Physetopoda halensis</i> (Fabricius, 1787)	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Physetopoda scutellaris</i> (Latreille, 1792)	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Phytobius leucogaster</i> (Marsham, 1802)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phytocoris (Ktenocoris) austriacus</i> Wagner, 1954	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Phytocoris (Phytocoris) longipennis</i> Flor, 1861	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Phytoecia cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phytoecia icterica</i> (Schaller, 1783)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phytoecia nigricornis</i> (Fabricius, 1781)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phytoecia virgula</i> (Charpentier, 1825)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Corvidae	Aves (Voegel)
<i>Picromerus bidens</i> (Linnaeus, 1758)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Picidae	Aves (Voegel)
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Picidae	Aves (Voegel)
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Piesma capitatum</i> (Wolff, 1804)	Piesmatidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Piesma maculatum</i> (Laporte, 1833)	Piesmatidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Pilophorus clavatus</i> (Linnaeus, 1767)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Pinalitus cervinus</i> (Herrich-Schäffer, 1841)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Pinicola enucleator</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Bläsius, 1839)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Pirata hygrophilus</i> (Thorell, 1872)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)	Pisauridae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pisidium amnicum</i> (O. F. Müller, 1774)	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pisidium casertanum</i> (Poli, 1791)	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)

<i>Pisidium henslowanum</i> (Sheppard, 1823)	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pisidium hibernicum</i> Westerlund, 1894	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pisidium moitessierianum</i> Paladilhe, 1866	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pisidium nitidum</i> Jenyns, 1832	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pisidium obtusale</i> (Lamarck, 1818)	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pisidium subtruncatum</i> Malm, 1855	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pisidium supinum</i> A. Schmidt, 1851	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pissodes</i> (<i>Pissodes</i>) <i>castaneus</i> (De Geer, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pistius truncatus</i> (Pallas, 1772)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pityogenes bistridentatus</i> (Eichhoff, 1878)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)	Laemophloeidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Placusa depressa</i> Mäklin, 1845	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Placusa pumilio</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Placusa tachyporoides</i> (Waltl, 1838)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Plagiognathus</i> (<i>Plagiognathus</i>) <i>arbustorum</i> (Fabricius, 1794)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Plagiognathus</i> (<i>Plagiognathus</i>) <i>chrysanthemi</i> (Wolff, 1804)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Plagiognathus</i> (<i>Plagiognathus</i>) <i>fulvipennis</i> (Kirschbaum, 1856)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Plagiolepis taurica</i> Santschi, 1920	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Plagionotus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Plagionotus floralis</i> (Pallas, 1776)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Plagodis pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Planorbarius corneus</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Planorbarius corneus</i> (<i>corneus</i>) (Linnaeus, 1758)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Planorbis</i> (<i>Planorbis</i>) <i>carinatus</i> O.F. Müller, 1774	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Planorbis</i> (<i>Planorbis</i>) <i>planorbis</i> (Linnaeus, 1758)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Threskiornithidae	Aves (Voegel)
<i>Plataphus</i> (<i>Plataphus</i>) <i>prasinus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platyarthrus hoffmannseggii</i> Brandt, 1833	Platyarthridae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Platycheirus albimanus</i> (Fabricius, 1781)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Platycheirus fulviventris</i> (Macquart, 1829)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Platycheirus funeralis</i> Meigen, 1822	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Tettigoniidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Platycleis albopunctata</i> grisea	Tettigoniidae	Orthoptera (Heuschrecken)

<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Platycnemididae	Aves (Voegel)
<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Platycnemididae	Odonata (Libellen)
<i>Platydema dejani</i> Laporte de Castelnau & Brullé, 1831	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platydema violaceum</i> (Fabricius, 1790)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platyderus</i> (<i>Platyderus</i>) <i>rufus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platylomalus complanatus</i> (Panzer, 1796)	Histeridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platynus livens</i> (Gyllenhal, 1810)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platynus longiventris</i>	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platyplax salviae</i> (Schilling, 1829)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Platyptilia gonodactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Pterophoridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Platypus cylindrus</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platyrhinus resinosus</i> (Scopoli, 1763)	Anthribidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platystethus</i> (<i>Craetopycrus</i>) <i>nodifrons</i> Mannerheim, 1830	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platystethus</i> (<i>Craetopycrus</i>) <i>spinosus</i> Erichson, 1840	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platystomos albinus</i> (Linnaeus, 1758)	Anthribidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Platytes cerussella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Plebejus</i> (<i>Plebejus</i>) <i>argus</i> (Linnaeus, 1758)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Plebejus</i> (<i>Plebejus</i>) <i>argyrogномон</i> (Bergsträsser, 1779)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Plecotus austriacus</i> (Fischer, 1829)	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Emberizidae	Aves (Voegel)
<i>Plectus aquatilis</i> Andrassy, 1985	Plectidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Plectus cirratus</i> Bastian, 1865	Plectidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Plectus parietinus</i> Bastian, 1865	Plectidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Plectus parvus</i> Bastian, 1865	Plectidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Threskiornithidae	Aves (Voegel)
<i>Plemyria rubiginata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pleuroxus</i> (<i>Peracantha</i>) <i>truncatus</i> (O. F. Müller, 1785)	Eurycercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Pleuroxus</i> (<i>Picripleuroxus</i>) <i>laevis</i> Sars, 1862	Eurycercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Pleuroxus</i> (<i>Picripleuroxus</i>) <i>striatus</i> Schoedler, 1863	Eurycercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Pleuroxus</i> (<i>Pleuroxus</i>) <i>uncinatus</i> Baird, 1850	Eurycercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Pleuroxus</i> (<i>Tylopleuroxus</i>) <i>aduncus</i> (Jurine, 1820)	Eurycercidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Plinthisus</i> (<i>Plinthisus</i>) <i>brevipennis</i> (Latreille, 1807)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Plumatella casmiana</i> Oka, 1907	Plumatellidae	Bryozoa (Moostiere)

<i>Plumatella emarginata</i> Allman, 1844	Plumatellidae	Bryozoa (Moostiere)
<i>Plumatella fruticosa</i> Allman, 1844	Plumatellidae	Bryozoa (Moostiere)
<i>Plumatella fungosa</i> (Pallas, 1768)	Plumatellidae	Bryozoa (Moostiere)
<i>Plumatella repens</i> (Linnaeus, 1758)	Plumatellidae	Bryozoa (Moostiere)
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Plutella (Plutella) xylostella</i> (Linnaeus, 1758)	Plutellidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Charadriidae	Aves (Voegel)
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Charadriidae	Aves (Voegel)
<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Podalonia hirsuta</i> (Scopoli, 1763)	Sphecidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Podicipitidae	Aves (Voegel)
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Podicipitidae	Aves (Voegel)
<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Podicipitidae	Aves (Voegel)
<i>Podiceps nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831	Podicipitidae	Aves (Voegel)
<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)	Paridae	Aves (Voegel)
<i>Poecile palustris</i> Linnaeus, 1758	Paridae	Aves (Voegel)
<i>Poecilium alni</i> (Linnaeus, 1767)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Poecilocampa populi</i> (Linnaeus, 1758)	Lasiocampidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Poecilonota variolosa</i> (Paykull, 1799)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Poecilonota variolosa variolosa</i> (Paykull, 1799)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Poecilus (Macropoecilus) lepidus</i> (Leske, 1785)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Poecilus (Macropoecilus) striatopunctatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Poecilus (Poecilus) cupreus</i> (Linne, 1758)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Poecilus (Poecilus) versicolor</i> (Sturm, 1824)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Poecilus (Sogines) punctulatus</i> (Schaller, 1783)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pogonocherus fasciculatus</i> (De Geer, 1775)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pogonocherus hispidulus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pogonocherus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pogonognathellus flavescens</i> (Tullberg, 1871)	Tomoceridae	Collembola (Springschwaenze)
<i>Polia bombycina</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polia hepatica</i> (Clerck, 1759)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polia nebulosa</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polia serratilinea</i> Ochsenheimer, 1816	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Polistes biglumis</i> (Linnaeus, 1758)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Polistes dominula</i> (Christ, 1791)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Polistes nimpha</i> (Christ, 1791)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Polyarthra vulgaris</i> Carlin, 1943	Synchaetidae	Rotifera (Raedertierchen)
<i>Polycentropus flavomaculatus</i> <i>flavomaculatus</i> (Pictet, 1834)	Polycentropodidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Polydesmus complanatus</i> Linnaeus, 1761	Polydesmidae	Myriapoda (Tausendfuesser)
<i>Polydrusus (Chrysophis) formosus</i> (Mayer, 1779)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Polydrusus (Eustolus) corruscus</i> Germar, 1824	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Polydrusus (Eustolus) flavipes</i> (De Geer, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Polydrusus (Eustolus) pterygomalis</i> Boheman, 1840	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Polydrusus (Metallites) marginatus</i> Staphens, 1831	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Polydrusus (Neoeustolus) cervinus</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Polydrusus (Polydrusus) picus</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Polyergus rufescens</i> (Latreille, 1798)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polymerus (Poeciloscytus) asperulae</i> (Fieber, 1861)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Polymerus (Poeciloscytus) brevicornis</i> (Reuter, 1879)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus</i> (Fabricius, 1794)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus</i> (Panzer, 1806)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Polyommatus (Cyaniris) semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polyommatus (Lysandra) bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polyommatus (Lysandra) coridon</i> (Poda, 1761)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polyommatus (Polyommatus) dorylas</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polyommatus (Polyommatus) icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polyommatus (Polyommatus) nivescens</i> Keferstein, 1851	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polyommatus (Polyommatus) thersites</i> (Cantener, 1835)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polypedilum (Polypedilum) nubeculosum</i> (Meigen, 1804)	Chironomidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Polypedilum (Tripodura) scalaenum</i> (Schrank, 1803)	Chironomidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Polyphaenis sericata</i> (Esper, 1787)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polyphemus pediculus</i> (Linnaeus, 1758)	Polyphemidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Polyploca ridens</i> (Fabricius, 1787)	Drepanidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Polypogon tentacularia</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ponera coarctata</i> (Latreille, 1802)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Ponera testacea</i> Emery, 1895	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pontia edusa</i> (Fabricius, 1777)	Pieridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Poophagus sisymbrii</i> (Fabricius, 1776)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Porcellio spinicornis</i> Say, 1818	Porcellionidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Porcellium collicola</i> (Verhoeff, 1907)	Trachelipodidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Porcellium conspersum</i> (C.L. Koch, 1841)	Trachelipodidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Porrhomma lativelum</i> Tretzel, 1956	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Porrhomma microphthalmum</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Porthmidius austriacus</i> (Schrink, 1781)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Rallidae	Aves (Voegel)
<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Rallidae	Aves (Voegel)
<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Rallidae	Aves (Voegel)
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (J.E. Gray, 1843)	Hydrobiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Potamothrix hammoniensis</i> (Michaelsen, 1901)	Tubificidae	Annelida (Ringelwuerm)
<i>Potamothrix moldaviensis</i> Vejdovsky & Mrazek, 1903	Tubificidae	Annelida (Ringelwuerm)
<i>Potamothrix vejvodskyi</i> (Hrabe, 1941)	Tubificidae	Annelida (Ringelwuerm)
<i>Pria dulcamarae</i> (Scopoli, 1763)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Principium (Principium) punctulatum</i> (Drapiez, 1821)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Prinerigone vagans</i> (Audouin, 1826)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Priobium carpini</i> (Herbst, 1793)	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Priocnemis (Priocnemis) agilis</i> (Shuckard, 1837)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Priocnemis (Priocnemis) gracilis</i> Haupt, 1927	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Priocnemis (Priocnemis) hyalinata</i> (Fabricius, 1793)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Priocnemis (Priocnemis) pusilla</i> (Schioedte, 1837)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Priocnemis (Umbripennis) hankoi</i> Moczár, 1944	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Priocnemis (Umbripennis) perturbator</i> (Harris, 1780)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Priocnemis (Umbripennis) sulci</i> Balthasar, 1943	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Priocnemis (Umbripennis) susterai</i> Haupt, 1927	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Priocnemis (Umbripennis) vulgaris</i> (Dufour, 1841)	Pompilidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Prionus (Prionus) coriarius</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Prismatolaimus dolichurus</i> de Man, 1880	Prismatolaimidae	Nematoda (Fadenwuerm)
<i>Prismatolaimus intermedius</i> (Butschli, 1873)	Prismatolaimidae	Nematoda (Fadenwuerm)
<i>Prismatolaimus tenuicaudatus</i> Schuurmans Stekhoven, 1951	Prismatolaimidae	Nematoda (Fadenwuerm)
<i>Pristina (Pristina) aequiseta</i> Bourne, 1891	Naididae	Annelida (Ringelwuerm)

<i>Pristina (Pristina) longiseta longiseta</i> Ehrenberg, 1828	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Pristina (Pristinella) bilobata</i> (Bretscher, 1903)	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Proasellus slavus</i> (Remy, 1948)	Asellidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Proasellus strouhali</i> (Karaman, 1955)	Asellidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Procladius (Holotanypus) choreus</i> (Meigen, 1804)	Chironomidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Procraerus tibialis</i> (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Prodiamesa olivacea</i> (Meigen, 1818)	Chironomidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Propappus volki</i> Michaelsen, 1916	Propappidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Prostemma (Prostemma) guttula</i> (Fabricius, 1787)	Nabidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Protaetia (Cetonischema) aeruginosa</i> (Linnaeus, 1767)	Cetoniidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Protaetia (Netocia) cuprea</i> (Fabricius, 1775)	Cetoniidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Protaetia (Netocia) fieberi</i> (Kraatz, 1880)	Cetoniidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Protapcion apricans</i> (Herbst, 1797)	Apionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Protapcion filirostre</i> (W. Kirby, 1808)	Apionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Protapcion fulvipes</i> (Geoffroy, 1785)	Apionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Proterorhinus marmoratus</i> (Pallas, 1814)	Gobiidae	Pisces (Fische)
<i>Proterorhinus semilunaris</i>	Gobiidae	Pisces (Fische)
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Prunellidae	Aves (Voegel)
<i>Psacasta (Psacasta) exanthematica</i> (Scopoli, 1763)	Scutelleridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Psallus (Hylopsallus) assimilis</i> Stichel, 1956	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Psammoryctides albicola</i> (Michaelsen, 1901)	Tubificidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Psammoryctides barbatus</i> (Grube, 1861)	Tubificidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Psammotettix helvolus</i> (Kirschbaum, 1868)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Psectrocladius (Psectrocladius) sordidellus</i> (Zetterstedt, 1838)	Chironomidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Psectrotanypus varius</i> (Fabricius, 1787)	Chironomidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Pselaphochernes scorpioides</i> (Hermann, 1804)	Cheliferidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Psenulus schencki</i> (Tournier, 1889)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pseudanodonta complanata</i> (Rossmassler, 1835)	Unionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>	Unionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pseudanthidium scapulare</i> Latreille, 1809	Melittidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pseudapion rufirostre</i> (Fabricius, 1775)	Apionidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Pseudeuophrys obsoleta</i> (Simon, 1868)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Pseudocandona szoecsi</i> (Farkas, 1958)	Candonidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Pseudochorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Pseudocleonus</i> (<i>Pseudocleonus</i>) <i>cinereus</i> (Schrank, 1781)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pseudoips prasinana</i> (Linnaeus, 1758)	Nolidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pseudomallada ventralis</i> (Curtis, 1834)	Chrysopidae	Neuroptera (Netzfluegler)
<i>Pseudomalus auratus</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pseudomalus triangulifer</i> (Abeille de Perrin, 1877)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pseudomylocerus</i> (<i>Pseudomylocerus</i>) <i>sinuatus</i> (Fabricius, 1801)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pseudoophonus</i> (<i>Platus</i>) <i>calceatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pseudoophonus</i> (<i>Pseudoophonus</i>) <i>rufipes</i> (De Geer, 1774)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pseudophilotes vicrama schiffermuelleri</i> (Hemming, 1929)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pseudoptilinus fissicollis</i> (Reitter in Reitter, Saulcy & Weise, 1877)	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Pseudospinolia neglecta</i> (Shuckard, 1836)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Pseudostrobia candidula</i>	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pseudotelphusa tessella</i> (Linnaeus, 1758)	Gelechiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pseudotrichia rubiginosa</i> (Rossmässler, 1838)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Pseudotriphylus suturalis</i> (Fabricius, 1801)	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1776)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Psychomyia pusilla</i> (Fabricius, 1781)	Psychomyiidae	Trichoptera (Koehlerfliegen)
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pteleobius kraatzii</i> (Eichhoff, 1864)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pterapherapteryx sexalata</i> (Retzius, 1783)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)	Gryllidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Pterophorus pentadactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Pterophoridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pterostichus</i> (<i>Adelopterus</i>) <i>ambiguus</i> (Fairmaire, 1858)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pterostichus</i> (<i>Adelosia</i>) <i>macer</i> (Marsham, 1802)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pterostichus</i> (<i>Argutor</i>) <i>chameleon</i> (Motschulsky, 1866)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pterostichus</i> (<i>Argutor</i>) <i>leonisi</i> Apfelbeck, 1904	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Pterostichus</i> (<i>Argutor</i>) <i>ernalis</i> (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)

Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius, 1787)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Bothriopterus) quadrifoveolatus Letzner, 1852	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Cheporus) transversalis (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Feronidius) melas (Creutzer, 1799)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Morphnosoma) melanarius (Illiger, 1798)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Phonias) ovoideus (Sturm, 1824)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Phonias) strenuus (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Platysma) niger niger (Schaller, 1783)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus (Illiger, 1798)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus anthracinus (Illiger, 1798)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Pseudomaseus) minor (Gyllenhal, 1827)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita (Paykull, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostichus (Pseudomaseus) rhaeticus Heer, 1837	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
Pteryx suturalis (Heer, 1841)	Ptiliidae	Coleoptera (Kaefer)
Ptilinus fuscus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
Ptilocephala muscella (Denis & Schiffermüller, 1775)	Psychidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767)	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
Ptinus (Bruchoptinus) rufipes Olivier, 1790	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
Ptinus (Gynopterus) sexpunctatus Panzer, 1789	Anobiidae	Coleoptera (Kaefer)
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
Punctodora exochopora Hopper, 1963	Chromadoridae	Nematoda (Fadenwuermer)
Punctum (Punctum) pygmaeum (Draparnaud, 1801)	Punctidae	Mollusca (Weichtiere)
Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758)	Pupillidae	Mollusca (Weichtiere)
Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790)	Zopheridae	Coleoptera (Kaefer)
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
Pyramica agriola (Emery, 1869)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pyrausta nigrata</i> (Scopoli, 1763)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pyrausta rectefascialis</i> Toll, 1936	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1761)	Pyrochroidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Pyrochroa serraticornis</i> (Scopoli, 1763)	Pyrochroidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Pyrrhia umbra</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	Pyrrhocoridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Coenagrionidae	Odonata (Libellen)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Quedius (Microsaurus) cruentus</i> (Olivier, 1795)	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Quedius (Microsaurus) scitus</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Quedius (Microsaurus) tenellus</i> (Gravenhorst, 1806)	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Quedius (Microsaurus) xanthopus</i> Erichson, 1839	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rabdocerus gabrieli</i> (Gerhardt, 1901)	Salpingidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rabigus tenuis</i> (Fabricius, 1793)	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Radix ampla</i> (W. Hartmann, 1821)	Lymnaeidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Radix auricularia</i> (Linnaeus, 1758)	Lymnaeidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Radix balthica</i> (Linnaeus, 1758)	Lymnaeidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Radix labiata</i> (Rossmassler, 1835)	Lymnaeidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Raglius alboacuminatus</i> (Goeze, 1778)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Rallidae	Aves (Voegel)
<i>Rana arvalis</i> Nilsson, 1842	Ranidae	Amphibia (Lurche)
<i>Rana arvalis</i> Nilsson, 1842	Ranidae	Amphibia (Lurche)
<i>Rana arvalis</i> Nilsson, 1842	Ranidae	Aves (Voegel)
<i>Rana dalmatina</i> Bonaparte, 1839	Ranidae	Amphibia (Lurche)
<i>Rana dalmatina</i> Bonaparte, 1839	Ranidae	Aves (Voegel)
<i>Rana esculenta</i> Linnaeus, 1758	Ranidae	Amphibia (Lurche)
<i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882	Ranidae	Amphibia (Lurche)

<i>Rana ridibunda</i> Pallas, 1771	Ranidae	Amphibia (Lurche)
<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Ranidae	Amphibia (Lurche)
<i>Raritobrilus allophysis</i> (Steiner, 1919)	Tobrilidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Ravinia pernix</i> (Harris, 1780)	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Recurvirostridae	Aves (Voegel)
<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Regulidae	Aves (Voegel)
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Regulidae	Aves (Voegel)
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Remizidae	Aves (Voegel)
<i>Rhabditis intermedia</i> de Man, 1880	Rhabditidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Rhabdomiris striatellus</i> striatellus (Fabricius, 1794)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rhabdotalimus stigmatus</i> (Steiner, 1930)	Diplogasteroididae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Rhabdorrhynchus seriegranosus</i> Chevrolat, 1873	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhacopus attenuatus</i> (Mäkl.)	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhacopus sahlbergi</i> (Mannerheim, 1823)	Eucnemidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhagium (Megarhagium) mordax</i> (De Geer, 1775)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhagium (Megarhagium) sycophanta</i> (Schrank, 1781)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhagium (Rhagium) inquisitor</i> Linnaeus, 1758	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhagonycha (Rhagonycha) fulva</i> (Scopoli, 1763)	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhagonycha (Rhagonycha) nigriventris</i> Motschulsky, 1860	Cantharidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhamnusium bicolor</i> (Schrank, 1781)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhamphus (Rhamphus) oxyacanthae</i> (Marsham, 1802)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhamphus (Rhamphus) subaeneus</i> Illiger, 1807	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda, 1761)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rhinocola aceris</i> (Linnaeus, 1758)	Psyllidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhinocyllus inquilinus</i> (Gyllenhal, 1827)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhinoncus bruchoides</i> (Herbst, 1784)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhinoncus pericarpinus</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhinoncus perpendicularis</i> (Reich, 1797)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhinusa antirrhini</i> (Paykull, 1800)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhinusa asellus</i> (Gravenhorst, 1807)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhinusa bipustulata</i> (Rossi, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhinusa neta</i> (Germar, 1821)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rhinusa tetra</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Rhizophagus (Cyanostolus) aeneus</i> Richter, 1820	Monotomidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhizophagus (Eurhizophagus) depressus</i> (Fabricius, 1792)	Monotomidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhizophagus (Rhizophagus) bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)	Monotomidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhizophagus (Rhizophagus) parvulus</i> (Paykull, 1800)	Monotomidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhizophagus (Rhizophagus) perforatus</i> Erichson, 1845	Monotomidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhizophagus (Rhizophagus) picipes</i> (Olivier, 1790)	Monotomidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Rhodeus sericeus</i>	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Rhopalapion longirostre</i> (Olivier, 1807)	Apionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhopalocerina clavigera</i> (Scriba, 1859)	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhopalus (Rhopalus) conspersus</i> (Fieber, 1837)	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus</i> Schilling, 1829	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rhyacodrilus falciformis</i> Bretscher, 1901	Tubificidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Rhynchaenus rufus</i> (Schrk. 1781)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhynchites (Epirhynchites) auratus</i> (Scopoli, 1763)	Rhynchitidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhyncolus (Rhyncolus) punctatus</i> Boheman, 1838	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhynocoris (Rhynocoris) iracundus</i> (Poda, 1761)	Reduviidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rhyparia purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Rhyparochromus phoeniceus</i> (Rossi, 1794)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rhyparochromus pini</i> (Linnaeus, 1758)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rhyparochromus vulgaris</i> (Schilling, 1829)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rhyssemus germanus</i> (Linnaeus, 1767)	Aphodiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Rhytidodus decimusquartus</i> (Schrank, 1776)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Ribautodelphax imitans</i> (Ribaut, 1953)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rilaena triangularis</i> (Herbst, 1799)	Phalangiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirundinidae	Aves (Voegel)
<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Robertus neglectus</i> (O. P. Cambridge, 1871)	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Romanogobio albipinnatus</i> (Lukasch, 1933)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Romanogobio kessleri</i> (Dybowski, 1862)	Cyprinidae	Pisces (Fische)

<i>Romanogobio uranoscopus</i> (Agassiz, 1828)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Romanogobio vladykovi</i> (Fang, 1943)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Ropalopus clavipes</i> (Fabricius, 1775)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Ropalopus macropus</i> (Germar, 1824)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rophites hartmanni</i> Friese, 1902	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rubiconia intermedia</i> (Wolff, 1811)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocephalidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Ruteria hypocrita</i> (Boheman, 1837)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rutidosoma (Rutidosoma) globulus</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rutilus meidingeri</i> (Heckel, 1851)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Rutilus virgo</i> (Heckel, 1852)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Rutilus virgo</i> (Heckel, 1852)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Rybaxis longicornis</i> (Leach, 1817)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sabenejewia aurata</i> De Filippi, 1856	Cobitidae	Pisces (Fische)
<i>Sabra harpagula</i> (Esper, 1786)	Drepanidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sacium pusillum</i> (GYLL.)	Corylophidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sagittogethes ater</i> (C.Brisout de Barneville, 1863)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sagittogethes ovatus</i> (Sturm, 1845)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sagittogethes umbrosus</i> (Sturm, 1845)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Saldula arenicola arenicola</i> (Scholtz, 1847)	Saldidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Salmo trutta fario</i> (Linnaeus, 1758)	Salmonidae	Pisces (Fische)
<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	Salmonidae	Pisces (Fische)
<i>Salpingus planirostris</i> (Fabricius, 1787)	Salpingidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Salpingus ruficollis</i> (Linnaeus, 1761)	Salpingidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Salticus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Salvelinus namaycush</i> (Walbaum, 1792)	Salmonidae	Pisces (Fische)
<i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	Percidae	Pisces (Fische)
<i>Sander volgensis</i> (Gmelin, 1789)	Percidae	Pisces (Fische)
<i>Saperda carcharias</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Saperda octopunctata</i> (Scopoli, 1772)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Saperda perforata</i> (Pallas, 1773)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Saperda populnea</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Saperda punctata</i> (Linnaeus, 1767)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sarcophaga (Bellieriomima) subulata</i> Pandelle, 1896	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Helicophagella) hirticrus</i> Pandelle, 1896	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Helicophagella) melanura</i> Meigen, 1826	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Helicophagella) noverca</i> Rondani, 1860	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Helicophagella) rosellei</i> Bottcher, 1912	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Heteronychia) depressifrons</i> Zetterstedt, 1845	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Heteronychia) filia</i> Rondani, 1860	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Heteronychia) haemorrhoa</i> Meigen, 1826	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Heteronychia) proxima</i> Rondani, 1860	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Heteronychia) schineri</i> Bezzii, 1891	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Heteronychia) vagans</i> Meigen, 1826	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Krameromyia) anaces</i> Walker, 1849	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Liopygia) crassipalpis</i> Macquart, 1839	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Liosarcophaga) emdeni</i> (Rohdendorf, 1969)	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Liosarcophaga) portschinskyi</i> (Rohdendorf, 1937)	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Mehria) sexpunctata</i> (Fabricius, 1805)	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Pandelleana) protuberans</i> Pandelle, 1896	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Parasarcophaga) albiceps</i> Meigen, 1826	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Robineauella) caerulescens</i> Zetterstedt, 1838	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Sarcophaga (Thrysocnema) incisilobata</i> Pandelle, 1896	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Saturnia (Eudia) spinii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Saturniidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Saxicolidae	Aves (Voegel)
<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1758)	Saxicolidae	Aves (Voegel)
<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Saxicolidae	Aves (Voegel)
<i>Scaphisoma agaricinum</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scapholeberis mucronata</i> (O. F. Müller, 1776)	Daphniidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)

<i>Schiffermuelleria (Schiffermuelleria) schaefferella</i> (Linnaeus, 1758)	Oecophoridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Schinia cardui</i> (Hübner, 1790)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Schizotus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Pyrochroidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Schoenobius gigantella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Schrankia costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Schrankia taenialis</i> (Hübner, 1809)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sciaphilus asperatus</i> (Bonsdorff, 1785)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus</i> Fieber, 1851	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sciocoris (Aposciocoris) microphthalmus</i> Flor, 1860	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sciocoris (Sciocoris) cursitans</i> (Fabricius, 1794)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sciocoris (Sciocoris) cursitans cursitans</i> (Fabricius, 1794)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sciocoris (Sciocoris) distinctus</i> Fieber, 1851	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sciocoris (Sciocoris) sulcatus</i> Fieber, 1851	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sciota fumella</i> (Eversmann, 1844)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sciota hostilis</i> (Stephens, 1834)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sciota rhenella</i> (Zincken, 1818)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sclerocona acutella</i> (Eversmann, 1842)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Scolopostethus affinis</i> (Schilling, 1829)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Scolopostethus decoratus</i> (Hahn, 1833)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Scolopostethus pictus</i> (Schilling, 1829)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Scolopostethus thomsoni</i> Reuter, 1875	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Scolytus ensifer</i> Eichhoff, 1881	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scolytus intricatus</i> (Ratzeburg, 1837)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scolytus kirschii fasciatus</i> Reitter, 1890	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scolytus mali</i> (Bechstein, 1805)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scolytus multistriatus</i> (Marsham, 1802)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scolytus pygmaeus</i> (Fabricius, 1787)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scolytus rugulosus</i> (Muller, 1818)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scolytus scolytus</i> (Fabricius, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scopaeus (Scopaeus) laevigatus</i> (Gyllenhal, 1827)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scoparia ambigualis</i> (Treitschke, 1829)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scoparia basistrigalis</i> Knaggs, 1866	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Scoparia subfusca</i> Haworth, 1811	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Calothysanis) flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Calothysanis) floslactata</i> (Haworth, 1809)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Calothysanis) imitaria</i> (Hübner, 1799)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Calothysanis) immutata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Calothysanis) incanata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Calothysanis) marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Scopula) immorata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Scopula) nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Scopula) ornata</i> (Scopoli, 1763)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Scopula) rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Scopula) umbelaria</i> (Hübner, 1813)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scopula (Scopula) virgulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scotophaeus blackwalli</i> (Thorell, 1871)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Scotophaeus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scraptia fuscula</i> Muller, 1821	Scraptiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Gelechiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Scymnus (Scymnus) frontalis</i> (Fabricius, 1787)	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Segmentina nitida</i> (O.F. Müller, 1774)	Planorbidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Sehirus luctuosus</i> Mulsant & Rey, 1866	Cydnidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sehirus morio</i> (Linnaeus, 1761)	Cydnidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Selandria serva</i> (Fabricius, 1793)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Semilimax semilimax</i> (J. Ferussac, 1802)	Vitrinidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Semiophonus signaticornis</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Semitobrilus pellucidus</i> (Bastian, 1865)	Tobrilidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sepedophilus binotatus</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sepedophilus bipunctatus</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sepedophilus bipustulatus</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sepedophilus nigripennis</i> (Stephens, 1832)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Sepedophilus testaceus</i> (Fabricius, 1793)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sericoderus lateralis</i> (Gyllenhal, 1827)	Corylophidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Fringillidae	Aves (Voegel)
<i>Sesia apiformis</i> (Clerck, 1759)	Sesiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Shargacucullia lychnitis</i> (Rambur, 1833)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Siagonium quadricorne</i> Kirby & Spence, 1815	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sida crystallina</i> (O. F. Müller, 1776)	Sididae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Sideridis (Aneda) rivularis</i> (Fabricius, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sideridis (Sideridis) lampra</i> (Schawerda, 1913)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata</i> (Fieber, 1848)	Corixidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sigara (Sigara) striata</i> (Linnaeus, 1758)	Corixidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sigara (Subsigara) distincta</i> (Fieber, 1848)	Corixidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sigara (Subsigara) falleni</i> (Fieber, 1848)	Corixidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Sigara (Vermicorixa) lateralis</i> (Leach, 1817)	Corixidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Silo nigricornis</i> (Pictet, 1834)	Goeridae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Silometopus bonessi</i> Casemir, 1970	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758	Siluridae	Pisces (Fische)
<i>Silvanus bidentatus</i> (Fabricius, 1792)	Silvanidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Silvanus unidentatus</i> (Olivier, 1790)	Silvanidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Simo hirticornis</i> (Herbst, 1795)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Simo variegatus</i> (Bohemian, 1843)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Simocephalus exspinosus</i> (Koch, 1841)	Daphniidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Simocephalus vetulus</i> (O. F. Müller, 1776)	Daphniidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Simplicia rectalis</i> (Eversmann, 1842)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Simplocaria (Simplocaria) semistriata</i> (Fabricius, 1794)	Byrrhidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Simyra albovenosa</i> (Goeze, 1781)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Simyra nervosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sinechostictus (Sinechostictus) decoratus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Singa hamata</i> (Clerck, 1757)	Araneidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Siphlonurus alternatus</i> (Say, 1824)	Siphlonuridae	Ephemeroptera (Eintagsfliegen)
<i>Sitaris (Sitaris) muralis</i> (Forster, 1771)	Meloidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sitochroa verticalis</i> (Linnaeus, 1758)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sitona cylindricollis</i> Fahaeus, 1840	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Sitona humeralis</i> Stephens, 1831	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sitona lateralis</i> Gyllenhal, 1834	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sitona lepidus</i> Gyllenhal, 1834	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sitona lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sitona macularius</i> (Marsham, 1802)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus, 1758)	Dryophthoridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittidae	Aves (Voegel)
<i>Sitticus penicillatus</i> (Simon, 1875)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Slavina appendiculata</i> (Udekem, 1855)	Naididae	Annelida (Ringelwuermmer)
<i>Smerinthus ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Smicromyrme ruficollis</i> (Fabricius, 1793)	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Smicromyrme rufipes</i> (Fabricius, 1787)	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Smicromyrme sicanus</i> (De Stefani, 1887)	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Smicromyrme tristis</i> Lelej, 1984	Mutillidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Smicronyx jungermanniae</i> (Reich 1797)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Solenopsis fugax</i> Latreille, 1798	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Solierella compedita</i> (Piccioli, 1969)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	Corduliidae	Odonata (Libellen)
<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	Corduliidae	Odonata (Libellen)
<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758	Soricidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	Soricidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Soronia grisea</i> (Linnaeus, 1758)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Spatialia argentina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Spathocera laticornis</i> (Schilling, 1829)	Coreidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Specaria josinae</i> (Vejdovsky, 1884)	Naididae	Annelida (Ringelwuermmer)
<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus, 1758)	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Sphaerium ovale</i> (A. Ferussac, 1807)	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Sphaerium rivicola</i> (Lamarck, 1818)	Sphaeriidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Sphaerosoma pilosum</i> (Panzer, 1793)	Alexiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sphecodes albilabris</i> (Fabricius, 1793)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes albilabris albilabris</i> (Fabricius, 1793)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes ephippius</i> (Linnaeus, 1767)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)

<i>Sphecodes ferruginatus</i> von Hagens, 1882	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes geofrellus</i> Kirby, 1802	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes gibbus</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes gibbus gibbus</i> (Linnaeus, 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes longulus</i> von Hagens, 1882	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes marginatus</i> von Hagens, 1882	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes miniatus</i> von Hagens, 1882	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes monilicornis</i> (Kirby, 1802)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes pellucidus</i> Smith, 1845	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes puncticeps</i> Thomson, 1870	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphecodes rufiventris</i> (Panzer, 1798)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758	Sphingidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Sphiximorpha subsessilis</i> (Illiger in Rossi, 1807)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Sphragisticus nebulosus</i> (Fallén, 1807)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Spilomena troglodytes</i> (Vander Linden, 1829)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Spilosoma lutea</i> (Hufnagel, 1766)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Spilostethus saxatilis</i> (Scopoli, 1763)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Spondylis buprestoides</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Spuleria flavicaput</i> (Haworth, 1828)	Elachistidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Stachygethes ruficornis</i> (Marsham, 1802)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stagnicola corvus</i> (Gmelin, 1791)	Lymnaeidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Stagnicola fuscus</i> (C. Pfeiffer, 1821)	Lymnaeidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Stagnicola palustris</i> (O.F. Müller, 1774)	Lymnaeidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Stagnicola turricula</i> (Held, 1836)	Lymnaeidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Staphylinus caesareus</i> Cederhjelm, 1798	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Stegania cararia</i> (Hübner, 1790)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Stegania dilectaria</i> (Hübner, 1790)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Stelidota geminata</i> (Say, 1825)	Nitidulidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Stempellinella brevis</i> (Edwards, 1929)	Chironomidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Stenagostus rhombeus</i> (Olivier, 1790)	Elateridae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenagostus rufus</i> (De Geer, 1774)	Elateridae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenamma debile</i> (Forster, 1850)	Formicidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Stenhomalus (Obriopsis) bicolor</i> (Kraatz 1852)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Stenocarus cardui</i> (Herbst, 1784)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenocarus ruficornis</i> (Stephens, 1831)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenocranus major</i> (Kirschbaum, 1868)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Stenodema (Brachystira) calcarata</i> (Fallen, 1807)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Stenodema (Stenodema) laevigata</i> (Linnaeus, 1758)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Stenodynerus bluethgeni</i> van der Vecht, 1971	Vespidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Stenodynerus chevrieranus</i> (Saussure, 1855)	Vespidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Stenodynerus steckianus</i> (von Schulthess, 1897)	Vespidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Stenodynerus xanthomelas</i> (Herrick-Schäffer, 1839)	Vespidae	Hymenoptera (Hautflügler)
<i>Stenolechia gemmella</i> (Linnaeus, 1758)	Gelechiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Stenolophus (Stenolophus) discophorus</i> (Fischer von Waldheim, 1823)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenolophus (Stenolophus) mixtus</i> (Herbst, 1784)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenolophus (Stenolophus) skrimshiranus</i> Stephens, 1828	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenolophus (Stenolophus) teutonus</i> (Schränk, 1781)	Carabidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenomax aeneus</i> (Scopoli, 1763)	Tenebrionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenonchulus troglodytes</i> W. Schneider, 1940	Onchulidae	Nematoda (Fadenwürmer)
<i>Stenophylax permistus</i> McLachlan, 1895	Limnephilidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Stenopterus flavidus</i> Kuster, 1846	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenopterus rufus</i> Linnaeus, 1767	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenostola dubia</i> (Laicharting, 1784)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenostola ferrea</i> (Schränk, 1776)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenotus binotatus</i> (Fabricius, 1794)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Stenurella bifasciata</i> (Müller, 1776)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenurella nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenus (Hemistenus) flavipalpis</i> Thomson, 1859	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Stenus (Hemistenus) ludyi</i> Fauvel, 1885	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)

<i>Stenus (Hypostenus) latifrons</i> Erichson, 1838	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stenus (Metastenus) flavipes</i> Stephens, 1831	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stenus (Stenus) biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stenus (Stenus) bimaculatus</i> Gyllenhal, 1809	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stenus (Stenus) boops</i> Ljungh, 1808	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stenus (Stenus) canaliculatus</i> Gyllenhal, 1826	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stenus (Stenus) circularis</i> Gravenhorst, 1800	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stenus (Stenus) comma</i> LeConte, 1861	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stenus (Stenus) morio</i> Gravenhorst, 1805	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stephostethus angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stephostethus caucasicus</i> (Mannerheim, 1844)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stephostethus rugicollis</i> (Olivier, 1790)	Latridiidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Stercorariidae	Aves (Voegel)
<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	Stercorariidae	Aves (Voegel)
<i>Stereonychus fraxini</i> (De Geer, 1775)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Sterna caspia</i> Pallas, 1770	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787	Laridae	Aves (Voegel)
<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	Acrididae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Stethorus punctillum</i> (Weise, 1891)	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stictopleurus abutilon</i> (Rossi, 1790)	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Stictopleurus abutilon abutilon</i> (Rossi, 1790)	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Stictopleurus crassicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Stictopleurus punctatonervosus</i> (Goeze, 1778)	Rhopalidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Stigmus solskyi</i> A. Morawitz, 1864	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Stilbum calens</i> (Fabricius, 1781)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Stilbus pannonicus</i> Franz, 1968	Phalacridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stilbus testaceus</i> (Panzer, 1797)	Phalacridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stomis (Stomis) pumicatus</i> (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Stratiomys longicornis</i> (Scopoli, 1763)	Stratiomyidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Streblocerus serricaudatus</i> (Fischer, 1849)	Macrothricidae	Crustacea (Krebstiere)

<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Columbidae	Aves (Voegel)
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Columbidae	Aves (Voegel)
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Strigidae	Aves (Voegel)
<i>Strophosoma (Neliocarus) faber</i> (Herbst, 1785)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sturnus roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Sturnidae	Aves (Voegel)
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Sturnidae	Aves (Voegel)
<i>Stygnocoris fuligineus</i> (Geoffroy, 1785)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Stylaria lacustris</i> (Linnaeus, 1767)	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Stylodrilus heringianus</i> Claparede, 1862	Lumbriculidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Subacronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)	Succineidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Succinella oblonga</i> (Draparnaud, 1801)	Succineidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Sulcacis (Sulcacis) affinis</i> (Gyllenhal, 1827)	Ciidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Sunius (Sunius) melanocephalus</i> (Fabricius, 1793)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758)	Strigidae	Aves (Voegel)
<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Suidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Swammerdamia compunctella</i> Herrich-Schäffer, 1855	Yponomeutidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Swammerdamia pyrella</i> (Villers, 1789)	Yponomeutidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Syedra gracilis</i> (Menge, 1869)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)	Sylviidae	Aves (Voegel)
<i>Symbiotes gibberosus</i> (Lucas, 1846)	Endomychidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Symmorphus (Symmorphus) bifasciatus</i> (Linnaeus, 1761)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Symmorphus (Symmorphus) crassicornis</i> (Panzer, 1798)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Symmorphus (Symmorphus) gracilis</i> (Brullé, 1832)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Sympetrum fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Lestidae	Aves (Voegel)
<i>Sympetrum fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Lestidae	Odonata (Libellen)
<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Sympetrum depressiusculum</i> (Selys, 1841)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Libellulidae	Odonata (Libellen)

<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Sympetrum pedemontanum</i> (Allioni, 1766)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)	Libellulidae	Aves (Voegel)
<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	Libellulidae	Odonata (Libellen)
<i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Synaptus filiformis</i> (Fabricius, 1781)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Synchaeta oblonga</i> Ehrenberg, 1831	Synchaetidae	Rotifera (Raedertierchen)
<i>Synchita humeralis</i> (Fabricius, 1792)	Zopheridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Synchita separanda</i> (Reitter, 1882)	Zopheridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Syndemis musculana</i> (Hübner, 1799)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Syntomus obscuroguttatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Syntomus pallipes</i> (Dejean, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Syntomus truncatellus</i> (Linné, 1761)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Synuchus nivalis</i> (Panzer, 1797)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Synuchus vivalis</i> (Illiger, 1798)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Syromastus rhombeus</i> (Linnaeus, 1767)	Coreidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Systellonotus triguttatus</i> (Linnaeus, 1767)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Tachinus (Tachinus) rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachinus (Tachinus) rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachinus corticinus</i> Gravenhorst, 1802	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachinus fimetarius</i> Gravenhorst, 1802	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachinus laticollis</i> Gravenhorst, 1802	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachinus lignorum</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Podicipitidae	Aves (Voegel)
<i>Tachyerges decoratus</i> (Germar, 1821)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachyporus (Palporus) nitidulus</i> (Fabricius, 1781)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachyporus (Palporus) nitidulus</i> (Fabricius, 1781)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachyporus abdominalis</i> (Fabricius, 1781)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Tachyporus hypnorum</i> (Fabricius, 1775)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachyporus obtusus</i> (Linnaeus, 1767)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachys bistrigatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachys micros</i> (Fischer von Waldheim, 1828)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachysphex fulvitarsis</i> A. Costa, 1867	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tachysphex helveticus</i> Kohl, 1885	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tachysphex obscuripennis</i> (Schenck, 1857)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tachysphex pompiliformis</i> (Panzer, 1805)	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tachyta (Tachyta) nana</i> (Gyllenhal, 1810)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachyura (Tachyura) diabachys</i> (Kolenati, 1845)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachyura (Tachyura) quadrisignata</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachyura (Tachyura) sexstriata</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachyusa coarctata</i> Erichson, 1833	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tachyusa objecta</i> Mulsant & Rey, 1869	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Anatidae	Aves (Voegel)
<i>Taeniapion urticarium</i> (Herbst, 1784)	Apionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Talavera aequipes</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Talavera aperta</i> (Miller, 1971)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Talavera thorelli</i> (Kulczynski, 1891)	Salticidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tandonia budapestensis</i> (Hazay, 1880)	Milacidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Tanymecus (Tanymecus) palliatus</i> (Fabricius, 1787)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tanytarsus aculeatus</i> Brundin, 1949	Chironomidae	Diptera (Zweiflugler)
<i>Tapeinotus sellatus</i> (Fabricius, 1794)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Taphrorychus bicolor</i> (Herbst, 1793)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tapinocyba insecta</i> (L. Koch, 1869)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tapinocyba praecox</i> (O. P.-Cambridge, 1873)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tapinocyboides pygmaeus</i> (Menge, 1869)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tapinoma erraticum</i> (Latreille, 1798)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tapinoma subboreale</i> Seifert, 2012	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (Linnaeus, 1767)	Rhynchitidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Taxonus agrorum</i> (Fallén, 1808)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tegenaria campestris</i> (C. L. Koch, 1834)	Agelenidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch, 1872	Agelenidae	Arachnida (Spinnentiere)

<i>Telmatophilus typhae</i> (Fallen, 1802)	Cryptophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Temnosta vespiforme</i> (Linnaeus, 1758)	Syrphidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Temnothorax affinis</i> (Mayr, 1855)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Temnothorax corticalis</i> (Schenck, 1852)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Temnothorax crassispinus</i> (Karavajev, 1926)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Temnothorax interruptus</i> (Schenck, 1852)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Temnothorax parvulus</i> (Schenck, 1852)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Temnothorax unifasciatus</i> (Latreille, 1798)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tenebroides mauritanicus</i> (Linnaeus, 1758)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tenebroides mauritanicus</i> (Linnaeus, 1758)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tenebroides mauritanicus</i> (Linnaeus, 1758)	Trogositidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tenthredo (Elinora) flaveola</i> Gmelin, 1790	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tenthredo (Temuledo) temula</i> Scopoli, 1763	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tenthredo (Tenthredella) ferruginea</i> Schrank, 1776	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tenthredo (Tenthredella) solitaria</i> Scopoli, 1763	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tenthredo (Tenthredo) zona</i> Klug, 1817	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tenthredopsis litterata</i> (Geoffroy, 1785)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tenthredopsis sordida</i> (Klug, 1817)	Tenthredinidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski, 1887)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tenuiphantes tenebricola</i> (Wider, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tetartopeus rufonitidus</i> (Reitter, 1909)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tetartopeus terminatus</i> (Gravenhorst, 1802)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	Drepanidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Tethea or</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Drepanidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874	Tetragnathidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tetragnatha nigrita</i> Lendl, 1886	Tetragnathidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L. Koch, 1837	Tetragnathidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tetralaucopora rubicunda</i> (Erichson, 1837)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tetramorium caespitum</i> (Linnaeus, 1758)	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tetramorium immigrans</i> Santschi, 1927	Formicidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tetratoma (Tetratoma) fungorum</i> Fabricius, 1790	Tetratomidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tetrix bolivari</i> Saulcy, 1901	Tetrigidae	Orthoptera (Heuschrecken)

<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	Tetrigidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Tetrix tenuicornis</i> (Sahlberg, 1893)	Tetrigidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Tetrix tuerki</i> Krauss, 1876	Tetrigidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	Tetrigidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Tetrops praeustus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tetrops starkii</i> Chevrolat, 1859	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Tettigoniidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Thalassophilus longicornis</i> (Sturm, 1825)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Thamiocolus pubicollis</i> (Gyllenhal, 1837)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758)	Cleridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Thanatophilus rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775)	Silphidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Thanatus arenarius</i> L. Koch, 1872	Philodromidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1757)	Philodromidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus, 1758)	Notodontidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Lycaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Theodoxus (Theodoxus) danubialis</i> (C. Pfeiffer, 1828)	Neritidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Theodoxus (Theodoxus) transversalis</i> (C. Pfeiffer, 1828)	Neritidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Thera variata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Therapis flaviguria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Theridion nigrovariegatum</i>	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Theridion pinastri</i> L. Koch, 1872	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833	Theridiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Theridiosoma gemmosum</i> (L. Koch, 1877)	Theridiosomatidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Theristus ruffoi</i> Andrassy, 1959	Xyalidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Thermocyclops crassus</i> (Fischer, 1853)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Thermocyclops oithonoides</i> (Sars, 1863)	Cyclopidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Thinodromus (Thinodromus) dilatatus</i> (Erichson, 1839)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Thinodromus (Thinodromus) hirticollis</i> Mulsant & Rey, 1878	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Thisanotia chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Tholera cespitis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Tholera decimalis</i> (Poda, 1761)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Thornia steatopyga</i> (Thorne & Swanger, 1936)	Qudsianematidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Thumatha senex</i> (Hübner, 1808)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	Drepanidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758)	Salmonidae	Pisces (Fische)
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hesperiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Thyreocoris scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)	Thyreocoridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Thyris fenestrella</i> (Scopoli, 1763)	Thyrididae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	Tichodromadidae	Aves (Voegel)
<i>Tiliacea aurago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Tiliacea citrago</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Tilloidea unifasciata</i> (Fabricius, 1787)	Cleridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tillus elongatus</i> (Linnaeus, 1758)	Cleridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Timandra comae</i> Schmidt, 1931	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Timandra griseata</i> Petersen, 1902	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Tinea trinotella</i> Thunberg, 1794	Tineidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Tingis (Tingis) ampliata</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Tingis (Tingis) cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Tingis (Tingis) crispata</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	Tingidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Tinicephalus (Tinicephalus) hortulanus</i> (Meyer-Dür, 1843)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Tinodes waeneri</i> waeneri (Linnaeus, 1758)	Psychomyiidae	Trichoptera (Koecherfliegen)
<i>Tiphia (Tiphia) femorata</i> Fabricius, 1775	Tiphiidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tipula (Lunatipula) lunata</i> Linnaeus, 1758	Tipulidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Tipula (Lunatipula) soosi</i> Mannheims, 1954	Tipulidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Tipula (Lunatipula) vernalis</i> Meigen, 1804	Tipulidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Tipula (Odonatisca) nodicornis</i> Meigen, 1818	Tipulidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Tipula (Pterelachisus) pabulina</i> Meigen, 1818	Tipulidae	Diptera (Zweifluegler)
<i>Titanoeca schineri</i> L. Koch, 1872	Titanoecidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Titanoeca tristis</i> (L. Koch, 1872)	Titanoecidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tobrilus diversipapillatus</i> (Daday, 1905)	Tobriliidae	Nematoda (Fadenwuermer)

<i>Tobrilus gracilis</i> (Bastian, 1865)	Tobrilidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Tobrilus husmanni</i> (Altherr, 1958)	Tobrilidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Tomoxia bucephala</i> (Costa, 1854)	Mordellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Trachelipus rathkii</i> (Brandt, 1833)	Trachelipodidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Trachelipus ratzeburgii</i> (Brandt, 1833)	Trachelipodidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Trachemys scripta elegans</i> (Wied-Neuwied, 1839)	Emydidae	Reptilia (Kriechtiere)
<i>Trachodes (Trachodes) hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trachonitis cristella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Pyralidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Trachyphloeus (Trachyphloeus) asperatus</i> Boheman, 1843	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trachyphloeus (Trachyphloeus) scabriculus</i> (Linnaeus, 1771)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trachyphloeus (Trachyphloeus) ventricosus</i> Germar, 1824	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trachypteris picta</i> (Pallas, 1773)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trachypteris picta decostigma</i> (Fabricius, 1787)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trachys minutus minutus</i> (Linnaeus, 1758)	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trachys troglodytes troglodytes</i> Gyllenhal, 1817	Buprestidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trachyzelotes pedestris</i> (C.L. Koch, 1837)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Trapezonotus (Gnopherus) anorus</i> (Flor, 1860)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius</i> (Linnaeus, 1758)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius arenarius</i> (Linnaeus, 1758)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Trechoblemus micros</i> (Herbst, 1784)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trechus (Epaphius) secalis</i> (Paykull, 1790)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trechus (Trechus) obtusus</i> Erichson, 1837	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trechus (Trechus) pilisensis</i> Csiki, 1918	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trechus (Trechus) quadristriatus</i> (Schrank, 1781)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tremulicerus fulgidus</i> (Fabricius, 1775)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Trepaines (Diplocampa) assimilis</i> (Gyllenhal, 1810)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trepaines (Diplocampa) fumigatus</i> (Duftschmid, 1812)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trepaines (Semicampa) schueppelii</i> (Dejean, 1831)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trepaines (Trepaines) articulatus</i> (Panzer, 1796)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tribolium confusum</i> Jaqcquelin du Val, 1868	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trichiura (Trichiura) crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Lasiocampidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Trichodorus primitivus</i> (de Man, 1880)	Trichodoridae	Nematoda (Fadenwuermer)

<i>Trichonyx sulcicollis</i> (Reichenbach, 1816)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trichopterna cito</i> (O. P.-Cambridge, 1872)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Trichopteryx carpinata</i> (Borkhausen, 1794)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Trichopteryx polycommata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Trichosirocalus horridus</i> (Panzer, 1801)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trichosirocalus troglodytes</i> (Fabricius, 1787)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trichrysis cyanea</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Trigonotylus caelestialium</i> (Kirkaldy, 1902)	Miridae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Scolopacidae	Aves (Voegel)
<i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761)	Hepialidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Triops cancriformis</i> (Bosc, 1801)	Triopsidae	Crustacea (Krebstiere)
<i>Triphosa dubitata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Triplax aenea</i> (Schaller, 1783)	Erotylidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Triplax russica</i> (Linnaeus, 1758)	Erotylidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tripyla filicaudata</i> de Man, 1880	Tripylidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Tripyla glomerans</i> Bastian, 1865	Tripylidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Trisateles emortualis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Trischistoma monohystera</i> (de Man, 1880)	Tripylidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Tritoma bipustulata</i> Fabricius, 1775	Erotylidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tritomegas sexmaculatus</i> (Rambur, 1839)	Cydnidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Salamandridae	Amphibia (Lurche)
<i>Triturus dobrogicus</i> (Kiritzescu, 1903)	Salamandridae	Amphibia (Lurche)
<i>Trixagus dermestoides</i> (Linnaeus, 1766)	Throscidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trixagus elateroides</i> (Heer, 1841)	Throscidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trixagus leseigneuri</i> Muona, 2002	Throscidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trixagus meybohmi</i> Leseign.	Throscidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trixagus obtusus</i> (Curtis, 1827)	Throscidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trochosa robusta</i> Simon, 1876	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)

<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Trochulus (Plicuteria) lubomirskii</i> (Słosarski, 1881)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Trochulus (Trochulus) hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Trochulus (Trochulus) striolatus danubialis</i> (Clessin, 1874)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Trochulus (Trochulus) striolatus danubialis</i> (Clessin, 1874)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Trochulus (Trochulus) villosus</i> (Draparnaud, 1805)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Trochulus unidentatus</i>	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Troglochaetus beranecki</i> Delachaux, 1921	Nerillidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodytidae	Aves (Voegel)
<i>Trombidium holosericeum</i> (Linnaeus, 1758)	Trombidiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Tropinota (Epicometis) hirta</i> (Poda, 1761)	Cetoniidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tropiphorus ochraceosignatus</i> Boheman, 1842	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trox (Trox) scaber</i> (Linnaeus, 1767)	Trogidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Truncatellina cylindrica</i> (A. Ferussac, 1807)	Vertiginidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Trypocopris (Trypocopris) vernalis</i> (Linnaeus, 1758)	Geotrupidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trypodendron domesticum</i> (Linnaeus, 1758)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trypophloeus alni</i> (Lindemann, 1875)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trypophloeus asperatus</i> (Gyllenhal, 1813)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trypophloeus bispinulus</i> Eggers, 1927	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trypophloeus granulatus</i> (Ratzeburg, 1837)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trypophloeus rybinskii corsicus</i> Eggers, 1912	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trypophloeus rybinskii</i> Reitter, 1894	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trypophloeus spiculatus</i> Eggers, 1927	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Trypoxylon attenuatum</i> F. Smith, 1851	Crabronidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Tubifex ignotus</i> (Stolc, 1886)	Tubificidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Tubifex tubifex tubifex</i> (Müller, 1774)	Tubificidae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Turdidae	Aves (Voegel)
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Turdidae	Aves (Voegel)
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Turdidae	Aves (Voegel)
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Turdidae	Aves (Voegel)
<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Turdidae	Aves (Voegel)
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Turdidae	Aves (Voegel)
<i>Tychius (Tychius) aureolus</i> Kiesenwetter, 1851	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tychius (Tychius) cuprifer</i> (Panzer, 1799)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)

<i>Tychius (Tychius) medicaginis</i> C. Brisout, 1862	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tychius (Tychius) meliloti</i> Stephens, 1831	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tychius (Tychius) picrostris</i> (Fabricius, 1787)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tychius (Tychius) stephensi</i> Schonherr, 1836	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tychius (Tychius) tibialis</i> Boheman, 1843	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tylomyia marginata</i>	Sarcophagidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Typhaea stercorea</i> (Linnaeus, 1758)	Mycetophagidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Tyrus mucronatus</i> (Panzer, 1805)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Tytonidae	Aves (Voegel)
<i>Udea accolalis</i> (Zeller, 1867)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Udea fulvalis</i> (Hübner, 1809)	Crambidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Uleiota planata</i> (Linnaeus, 1761)	Silvanidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Uloma culinaris</i> (Linnaeus, 1758)	Tenebrionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Umbra krameri</i> Walbaum, 1792	Umbridae	Pisces (Fische)
<i>Uncinaria uncinata</i> (Orsted, 1842)	Naididae	Annelida (Ringelwürmer)
<i>Unio crassus</i> Philipson, 1788	Unionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Unio pictorum</i> (Linnaeus, 1758)	Unionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Unio tumidiformis</i> Castro, 1885	Unionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Unio tumidus</i> Philipson, 1788	Unionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Unio tumidus zebra</i>	Unionidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Upupidae	Aves (Voegel)
<i>Urticicola umbrosus</i> (C. Pfeiffer, 1828)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Utecha trivialis</i> (Germar, 1821)	Ulopidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Vadenia ribbeella</i> (Caradja, 1920)	Gelechiidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Vadonia unipunctata</i> (Fabricius, 1787)	Cerambycidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Valeria oleagina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	Cetoniidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774)	Valloniidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vallonia costata costata</i> (O. F. Müller, 1774)	Valloniidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vallonia excentrica excentrica</i> (Sterki, 1892)	Valloniidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vallonia excentrica</i> Sterki, 1893	Valloniidae	Mollusca (Weichtiere)

<i>Vallonia pulchella</i> (O.F. Müller, 1774)	Valloniidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vallonia pulchella pulchella</i> (O. F. Müller, 1774)	Valloniidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Valvata (Cincinnna) piscinalis</i> (O.F. Müller, 1774)	Valvatidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Valvata (Cincinnna) piscinalis piscinalis</i> (O.F. Müller, 1774)	Valvatidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Valvata (Tropidina) macrostoma</i> Mörch, 1864	Valvatidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Valvata (Valvata) cristata</i> O.F. Müller, 1774	Valvatidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Charadriidae	Aves (Voegel)
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Variimorda (Variimorda) villosa</i> (Schränk, 1781)	Mordellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Vejdovskyella comata</i> (Vejdovsky, 1884)	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Vejdovskyella intermedia</i> (Bretscher, 1896)	Naididae	Annelida (Ringelwuermer)
<i>Velleius dilatatus</i> (Fabricius, 1787)	Staphylinidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Vertigo (Vertigo) alpestris</i> Alder, 1838	Vertiginidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vertigo (Vertigo) antivertigo</i> (Draparnaud, 1801)	Vertiginidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vertigo (Vertigo) pusilla</i> O.F. Müller, 1774	Vertiginidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vertigo (Vertigo) pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)	Vertiginidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Vesperilio murinus</i> Linnaeus, 1758	Vespertilionidae	Mammalia (Saeugetiere)
<i>Vespula germanica</i> (Fabricius, 1793)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Vespula rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Vespula vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Vespidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)	Coccinellidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Vilpianus galii</i> (Wolff, 1802)	Pentatomidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Vimba vimba</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinidae	Pisces (Fische)
<i>Vincenzellus ruficollis</i> (Panzer, 1794)	Salpingidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Viridicerus ustulatus</i> (Mulsant & Rey, 1855)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Vitre a contracta</i> (Westerlund, 1871)	Pristilomatidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vitre a crystallina</i> (O. F. Müller, 1774)	Pristilomatidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vitre a subrimata</i> (Reinhardt, 1871)	Pristilomatidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Vitrina pellucida</i> (O.F. Müller, 1774)	Vitrinidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Viviparus acerosus</i> (Bourguignat, 1862)	Viviparidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Viviparus conctectus</i> (Millet, 1813)	Viviparidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Viviparus viviparus</i> (Linnaeus, 1758)	Viviparidae	Mollusca (Weichtiere)

<i>Volucella zonaria</i> (Pod, 1761)	Syrphidae	Diptera (Zweiflügler)
<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Canidae	Aves (Voegel)
<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Canidae	Mammalia (Säugetiere)
<i>Walckenaeria antica</i> (Wider, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O. P.-Cambridge, 1878)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Walckenaeria cucullata</i> (C.L. Koch, 1836)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Walckenaeria dysderoides</i> (Wider, 1834)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Walckenaeria furcillata</i> (Menge, 1869)	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Walckenaeria obtusa</i> Blackwall, 1836	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Walckenaeria unicornis</i> O. P.-Cambridge, 1861	Linyphiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)	Drepanidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Withius hispanus</i> (L. Koch, 1873)	Withiidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Wockia asperipunctella</i> (Bruand, 1851)	Urodidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xanthia (Cirrhia) gilvago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xanthochilus quadratus</i> (Fabricius, 1798)	Lygaeidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Xanthodelphax straminea</i> (Stål, 1858)	Delphacidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)
<i>Xantholinus (Xantholinus) linearis</i> (Olivier, 1795)	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xantholinus (Xantholinus) longiventris</i> Heer, 1839	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xanthorhoe biriviata</i> (Borkhausen, 1794)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Clerck, 1759)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xanthorhoe quadrifasiata</i> (Clerck, 1759)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Geometridae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xerocnephisia rigana</i> (Sodoffsky, 1829)	Tortricidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xerolenta obvia</i> (Menke, 1828)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Xerolenta obvia obvia</i> (Menke, 1828)	Hygromiidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L. Koch, 1834)	Lycosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xestia (Megasema) c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xestia (Megasema) ditrapezium</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xestia (Megasema) triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xestia (Xestia) baja</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xestia (Xestia) sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xestia (Xestia) stigmatica</i> (Hübner, 1813)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)

<i>Xestia (Xestia) xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xestobium (Hyperisus) plumbeum</i> (Illiger, 1801)	Anobiidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Micoletzky, 1927)	Xiphinematidae	Nematoda (Fadenwuermer)
<i>Xya pfaendleri</i> (Harz, 1970)	Tridactylidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Xya variegata</i> Latreille, 1809	Tridactylidae	Orthoptera (Heuschrecken)
<i>Xyleborinus saxesenii</i> (Ratzeburg, 1837)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xyleborus cryptographus</i> (Ratzeburg, 1837)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xyleborus dryographus</i> (Ratzeburg, 1837)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xyleborus monographus</i> (Fabricius, 1792)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xyleborus saxeseni</i> (Ratzeburg, 1837)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xylena (Xylena) exsoleta</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xylena (Xylena) vetusta</i> (Hübner, 1813)	Noctuidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Xylocleptes bispinus</i> (Duftschmid, 1825)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xylocopa valga</i> GERSTAECKER 1872	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Xylocopa violacea</i> (LINNAEUS 1758)	Apidae	Hymenoptera (Hautfluegler)
<i>Xylophilus corticalis</i> (Paykull, 1800)	Eucnemidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xylophilus testaceus</i> (Herbst, 1806)	Eucnemidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xylosandrus germanus</i> (Blandford, 1894)	Curculionidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xylotriba bosnica</i> (Bernhauer, 1902)	Staphylinidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xylotrechus antilope</i> (Schonherr, 1817)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xylotrechus arvicola</i> (Olivier, 1795)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xylotrechus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerambycidae	Coleoptera (Käfer)
<i>Xysticus acerbus obscurior</i> Kulzynski, 1895	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus bifasciatus</i> C. L. Koch, 1837	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1757)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus kempeleni nigriceps</i> Simon, 1932	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus kempeleni</i> Thorell, 1872	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus lanio</i> C.L. Koch, 1835	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus lineatus</i> (Westring, 1851)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus luctator</i> (L. Koch, 1870)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus ninnii</i> (Thorell, 1872)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)

<i>Xysticus robustus</i> (Hahn, 1832)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)	Thomisidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Yponomeuta evonymella</i> (Linnaeus, 1758)	Yponomeutidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Yponomeuta padella</i> (Linnaeus, 1758)	Yponomeutidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Yponomeuta rorrella</i> (Hübner, 1796)	Yponomeutidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ypsolopha mucronella</i> (Scopoli, 1763)	Ypsolophidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Ypsolopha ustella</i> (Clerck, 1759)	Ypsolophidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Zabrus (Pelor) spinipes</i> (Fabricius, 1798)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Zabrus (Zabrus) tenebrioides</i> (Goeze, 1777)	Carabidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Za cladus exiguus</i> (Olivier, 1807)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Za cladus geranii</i> (Paykull, 1800)	Curculionidae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	Colubridae	Reptilia (Kriechtiere)
<i>Zanclognatha lunalis</i> (Scopoli, 1763)	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Zanclognatha tarsipennalis</i> Treitschke, 1835	Erebidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Zebrina detrita</i> (O. F. Müller, 1774)	Enidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Zelotes apricorum</i> (L. Koch, 1876)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Zelotes gracilis</i> (Canestrini, 1868)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Zelotes hermani</i> (Chyzer, 1897)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Zelotes longipes</i> (L. Koch, 1866)	Gnaphosidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Zerynthia (Zerynthia) polyxena</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Papilionidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1761)	Cossidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Zingel streber</i> (Siebold, 1863)	Percidae	Pisces (Fische)
<i>Zingel zingel</i> (Linnaeus, 1766)	Percidae	Pisces (Fische)
<i>Zodarion rubidum</i> Simon, 1914	Zodariidae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Zonitoides (Zonitoides) nitidus</i> (O.F. Muller, 1774)	Gastodontidae	Mollusca (Weichtiere)
<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	Zoridae	Arachnida (Spinnentiere)
<i>Zorochros (Zorochros) quadriguttatus</i> (Laporte de Castelnau, 1840)	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Zorochros (Zorochros) stibicki</i> Leseigneur, 1970	Elateridae	Coleoptera (Kaefer)
<i>Zygaena (Agrumenia) carniolica</i> (Scopoli, 1763)	Zygaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Zygaena (Zygaena) filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Zygaena (Zygaena) loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygaenidae	Lepidoptera (Schmetterlinge)
<i>Zygina nivea</i> (Mulsant & Rey, 1855)	Cicadellidae	Hemiptera (Schnabelkerfe)

Zygina pulchra Löw, 1885

Cicadellidae

Hemiptera (Schnabelkerfe)